



## Entreprises de maçonnerie

*Liste de prix*

# 2024

«Version du 1<sup>er</sup> avril 2024.  
Remplace toutes les versions précédentes.»

### Commandes

T. +41 21 637 00 80  
[ordre@weber-marmoran.ch](mailto:ordre@weber-marmoran.ch)

Chez

## *Saint-Gobain Weber*

nous pensons que pour bâtir durablement, le plus important est de s'engager pour les personnes et leur environnement.

Nous tenons au bien-être des artisans et des personnes qui vivent quotidiennement avec nos produits.


Nous comprenons les besoins de nos clients ; avec nos prestations de service, nous leur apportons notre soutien dans la réalisation de leurs objectifs.

Nous investissons dans le développement de produits durables pour un habitat sain et pour l'avenir de nos enfants.



# Contact

*Nous sommes là pour vous*



## Vente Romandie



**Claude-Olivier Robert**  
Directeur de vente  
021 637 00 80  
claude-olivier.robert@weber-marmoran.ch



**Pierre Arm**  
079 644 82 48  
pierre.arm@weber-marmoran.ch



**Fabrice Uras**  
079 644 82 50  
fabrice.uras@weber-marmoran.ch



**Jean-Michel Berra**  
079 354 21 33  
jean-michel.berra@weber-marmoran.ch

## Vente Suisse allemande + Tessin



**Thomas Renggli**  
Directeur de vente  
079 551 77 38  
thomas.renggli@weber-marmoran.ch



**Hans-Peter Zurkirch**  
Key Project Manager  
079 644 70 52  
hans-peter.zurkirch@weber-marmoran.ch



**Pascal Schneider**  
079 645 38 42  
pascal.schneider@weber-marmoran.ch



**Philipp Bundi**  
079 674 40 21  
philipp.bundi@weber-marmoran.ch



**Roman Warmuth**  
079 644 70 70  
roman.warmuth@weber-marmoran.ch



**Patrick Scherrer**  
079 644 07 70  
patrick.scherrer@weber-marmoran.ch



# Sommaire des produits

## Béton

weberton 904	7
weberton 904 P	7
weberton 908	7
weberton 908 P Allround	8
weberton 908 P-V Allround	8
weberton 908 P NPK C	8
weberton 908 P Forte	9
weberton 908 P SCC-1	9
weberton 908 P SCC-1 SF10	9
weberton 908 P SCC-2	10
weberton 908 P SCC-3	10
weberton 908 P NPK G	10
weberton 908 P Béton pour pieux forés	11
weberton 908 P AAR/RAG	11
weberton 908 P SR	11
weberton 908 P U	12
weberton 916	12
weberton 916 XF4	12
weber flexibag	13

## Béton projeté

weber Mortier de talus BM 666	14
weberjet O8 BG	14
weberjet O8 BG-SF15	14
weberjet O8 BG-SF24	15
weberjet O8 S	15
weberjet O4	15
weberjet O4 S	16

## Mortier d'ancrage

weber AM F	17
weber AM ST	17

## Mortier d'usage courant

webermur 920	18
webermur 920 fin	18
webermur 920 V-P	18
webermur 920 V fin	19
webermur 950	19
weber.mix 614	19
weber.mix 615	20

## Mortier allégé

weber.mix 621	21
weber.dur 141	21

## Mortier colle

webermur 900	22
--------------	----

## Mortier pour maçonnerie de parement

webermur 980	23
webermur 985 R fin	23
webermur 986 R fin	23

## Jardinage et aménagement pour paysagistes

weberpave drainfix 4	24
weberpave fix rapid	24
weberpave liquid fill	24
weberpave manhole fix	25
weber NO MIX Béton	25

## Réparation du béton

weber.rep 767	26
weber.rep 768	26
weber mobil	26
weber.rep KB duo	27
weber.rep R4 duo	27
weberrep R4 rapid	27
weberrep R3 multi	28
weber Mortier de retouche	28
weber.rep 760	28

## Étanchéité

weber.tec 915	29
weber.tec 930	29
weber.tec 935	29

## Nos services

30

## Combinaisons possibles de nos produits avec nos machines

32

## Buse de projection de béton 50 S-2

34

## Longueurs maximales des tuyaux pour l'insufflage

35

## Nos conditions d'accès d'installation

36

## Localités avec indemnité de difficultés

38

## Mentions légales

40

<b>weber A</b>	
weber AM F	17
weber AM ST	17

<b>weber D</b>	
weber.dur 141	21

<b>weber F</b>	
weber flexibag	13

<b>weber J</b>	
weberjet O4	15
weberjet O4 S	16
weberjet O8 BG	14
weberjet O8 BG-SF15	14
weberjet O8 BG-SF24	15
weberjet O8 S	15

<b>weber M</b>	
weber mobil	26
weber Mortier de retouche	28
weber Mortier de talus BM 666	14
weber.mix 614	19
weber.mix 615	20
weber.mix 621	21

webermur 900	22
webermur 920	18
webermur 920 fin	18
webermur 920 V fin	19
webermur 920 V-P	18
webermur 950	19
webermur 980	23
webermur 985 R fin	23
webermur 986 R fin	23

<b>weber N</b>	
weber NO MIX Béton	25

<b>weber P</b>	
weberpave drainfix 4	24
weberpave fix rapid	24
weberpave liquid fill	24
weberpave manhole fix	25

<b>weber R</b>	
weber.rep 760	28
weber.rep 767	26
weber.rep 768	26
weber.rep KB duo	27
weber.rep R4 duo	27
weberrep R3 multi	28
weberrep R4 rapid	27

<b>weber T</b>	
weber.tec 915	29
weber.tec 930	29
weber.tec 935	29
weberton 904	7
weberton 904 P	7
weberton 908	7
weberton 908 P AAR/RAG	11
weberton 908 P Allround	8
weberton 908 P Béton pour pieux forés	11
weberton 908 P Forte	9
weberton 908 P NPK C	8
weberton 908 P NPK G	10
weberton 908 P SCC-1 SF10	9
weberton 908 P SCC-1	9
weberton 908 P SCC-2	10
weberton 908 P SCC-3	10
weberton 908 P SR	11
weberton 908 P U	12
weberton 908 P-V Allround	8
weberton 916	12
weberton 916 XF4	12

## Index







**Domaine d'application**

- Réalisation de chapes à base de ciment
- Pose de dalles de jardin ou de chemin
- Petits travaux de maçonnerie ou de réparation

**Avantages du produit**

- Mise en œuvre facile
- Traitement optimal de la surface
- Résistant au gel/dégel

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l  
 1 sac de 25 kg de béton sec : env. 13 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200896153	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	337.00 CHF/to	8.43 CHF/SAC



**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles, en jardinage et aménagement pour paysagistes également
- Chapes en ciment, surfaces de sols plus grandes
- Fabrication de pieux forés, remplissage des joints des éléments

**Avantages du produit**

- Aptitude optimale au pompage
- Mise en œuvre facile

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 540 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649532	en vrac	275.00 CHF/to



**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles dans le bâtiment et le génie civil
- Bétonnage de fondations, murs de jardin, escaliers, sommiers, piliers, socles pour lave-linge et sèche-linge, etc.
- Pose de bordures ou rebords de trottoirs

**Avantages du produit**

- Mise en œuvre facile
- Traitement optimal de la surface
- Résistant au gel/dégel

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l  
 1 sac de 25 kg de béton sec : env. 12.5 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200896175	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	331.00 CHF/to	8.28 CHF/SAC
5200649537	en vrac			250.00 CHF/to	

## weberton 908 P Allround

Béton pompable NPK B, C30/37, 8 mm

**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Sommier, parois, escaliers, fondations, pieux forés
- Travaux de bétonnage en jardinage et aménagement pour paysagistes

**Avantages du produit**

- Surfaces de béton apparent esthétiques et faiblement poreuses
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

\*Produit en sacs sur demande : quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200890794	en vrac			271.00 CHF/to	
5200910752	bigbag	1 to		388.00 CHF/to	388.00 CHF/BBG
5200896176	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	355.00 CHF/to	8.88 CHF/SAC

## weberton 908 P-V Allround

Béton pompable retardé C30/37, 8 mm

**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences accrues en matière de temps d'ouvrabilité, p. ex. en cas de températures élevées
- Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles dans le génie civil

**Avantages du produit**

- Temps d'ouvrabilité prolongé
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200896871	en vrac	294.00 CHF/to

## weberton 908 P NPK C

Béton pompable NPK C, C30/37, 8 mm

**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec des exigences élevées dans le bâtiment et la rénovation
- Sommier, parois, escaliers, paliers d'escalier, fondations, etc.

**Avantages du produit**

- Résistance à la compression moyenne
- Surfaces de béton apparent esthétiques et faiblement poreuses
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

\*Produit en sacs sur demande : quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 510 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200890807	en vrac			276.00 CHF/to	
5200910290	bigbag	1 to		394.00 CHF/to	394.00 CHF/BBG
5200896311	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	360.00 CHF/to	9.00 CHF/SAC



**weberton 908 P Forte****Béton pompable de haute résistance C40/50, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance à la compression
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Sommiers, parois, dalles, escaliers, fondations, piliers, murs de soutènement, etc.

**Avantages du produit**

- Haute résistance à la compression
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200895624	en vrac	325.00 CHF/to

**weberton 908 P SCC-1****SCC pompable de haute résistance C40/50, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance à la compression et de fluidité
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Éléments, parois, constructions compliquées

**Avantages du produit**

- Auto-compactant
- Haute résistance à la compression
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200890792	en vrac			324.00 CHF/to	
5200913854	bigbag	1 to		442.00 CHF/to	
5200896312	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	408.00 CHF/to	10.20 CHF/SAC

**weberton 908 P SCC-1 SF10****SCC pompable de haute résistance avec fibres d'acier C40/50, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences spéciales en matière de résistance à la compression, à la traction par flexion et au cisaillement ainsi que de fluidité
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Scellement d'éléments, de plaques d'acier, etc.

**Avantages du produit**

- Renforcé de fibres et auto-compactant
- Haute résistance à la compression, à la traction par flexion et au cisaillement
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

Teneur en fibres d'acier : 10 kg/to

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200896345	en vrac	412.00 CHF/to

**weberton 908 P SCC-2****SCC pompable C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences accrues en matière de résistance à la compression et de fluidité
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment ainsi que la rénovation
- Éléments, parois, dalles, dalles de balcon

**Avantages du produit**

- Auto-compactant
- Résistance à la compression moyenne
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier  
 \*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200895628	en vrac			29700 CHF/to	
5200896313	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	381.00 CHF/to	9.52 CHF/SAC

**weberton 908 P SCC-3****SCC pompable GDS C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage et de fluidité
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Bétonnage de fondations, murs, piliers, constructions compliquées, etc. exposés à l'attaque du gel/dégel en présence de sels de déverglaçage

**Avantages du produit**

- Résistance élevée au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- Auto-compactant
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200941616	en vrac	334.00 CHF/to

**weberton 908 P NPK G****Béton pompable GDS C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Bétonnage de parois exposées ou d'autres éléments de construction

**Avantages du produit**

- Résistant au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier  
 Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

\*Produit en sacs sur demande : quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200895620	en vrac			288.00 CHF/to	
5200913856	bigbag	1 to		406.00 CHF/to	
5200896314	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	373.00 CHF/to	9.32 CHF/SAC

**weberton 908 P Béton pour pieux forés****Béton pompable C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles dans le génie civil
- Spécialement adapté aux pieux forés

**Avantages du produit**

- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage
- Répond aux exigences techniques pour les sortes de béton NPK B, NPK K (P3), NPK L (P4)

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier  
 Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Prix/unité
5200877245	en vrac		268.00 CHF/to
5200942415	bigbag	1 to	385.00 CHF/to

**weberton 908 P AAR/RAG****Béton pompable résistant à la RAG C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences en matière de résistance à la RAG
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil

**Avantages du produit**

- Résistant à la RAG
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200910289	en vrac	326.00 CHF/to

**weberton 908 P SR****Béton pompable à retrait réduit C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de retrait
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Construction composite bois-béton etc.

**Avantages du produit**

- À faible retrait
- Imperméable
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

\*Produit en sacs sur demande : quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 510 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200906083	en vrac			321.00 CHF/to	
5200941907	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	405.00 CHF/to	

## weberton 908 P U

Béton pompable sous l'eau C30/37, 8 mm

**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage sous l'eau
- Réhabilitation de rives avec blocs de pierres
- Bétonnage des éléments de construction dans le génie hydraulique, convient également pour les pieux forés

**Avantages du produit**

- Béton immergé compact et homogène
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo / SMP :  
6 to par chantier

Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

\*Produit en sacs sur demande : quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649550	en vrac			300.00 CHF/to	
5200919217	bigbag	1 to		418.00 CHF/to	
5200649157	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	385.00 CHF/to	9.62 CHF/SAC

## weberton 916

Béton C30/37, 16 mm

**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Bétonnage de fondations, dalles, radiers, piliers, murs de jardin, escaliers, sommiers, socles pour lave-linge et sèche-linge, etc.
- Pose de tuyaux de canalisation et d'infiltration

**Avantages du produit**

- Mise en œuvre facile
- Traitement optimal de la surface
- Résistant au gel/dégel

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

1 sac de 25 kg de béton sec : env. 12.5 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200923715	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	368.00 CHF/to	9.20 CHF/SAC
5200938044	bigbag	1 to		402.00 CHF/to	402.00 CHF/BBG
5200649542	en vrac			250.00 CHF/to	

## weberton 916 XF4

Béton GDS C30/37, 16 mm

**Domaine d'application**

- Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil ainsi que la rénovation
- Bétonnage de fondations, murs, piliers, escaliers, rampes, etc.

**Avantages du produit**

- Résistance élevée au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- Mise en œuvre facile
- Traitement optimal de la surface

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

1 sac de 25 kg de béton sec : env. 13 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200935203	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	383.00 CHF/to	9.57 CHF/SAC



#### Domaine d'application

- Mélange et manutention du béton et mortier pompable au moyen de **weber SMP** ou **weber D150**
- Conteneur de stockage pour un maximum de 1500 kg de matériel sec (> 1 bigbag)

#### Avantages du produit

- Particulièrement adapté aux chantiers de construction avec des restrictions de hauteur (hauteur : 3.00 m)
- Le conteneur de stockage et le **weber SMP** ou le **weber D150** peuvent être séparés - transport par hélicoptère possible
- Pompage sur une distance jusqu'à 120 m environ

#### Détails

Avec le **weber SMP**, convient pour :

- Tous les bétons pompables **weber-ton**
- Tous les mortiers d'ancrage pompables

#### **weber AM**

- Tous les mortiers pompables comme **weber.dur 141**, **weber.mix 621**, **weber Mortier de talus BM 666**

Avec le **weber D150**, convient pour :

- Tous les bétons projetés **weberjet**
- Tous les bétons **weber-ton**
- **weber.dur 141**

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200913660	Forfait	1900.00 CHF/PC

## weber Mortier de talus BM 666

## Mortier projeté par voie humide C30/37, 2,5 mm



### Domaine d'application

- Stabilisation et protection de talus, d'excavations et de terrains meubles
- Mortier de protection, p. ex. pour les feuilles d'étanchéité

### Avantages du produit

- Mortier projeté par voie humide
- Haute stabilité
- Aptitude optimale au pompage

### Détails

Quantité de commande minimale en silo / SMP : 6 to par chantier

### Consommation

1 tonne de mortier sec : env. 600 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649400	en vrac	324.00 CHF/to

## weberjet 08 BG

## Béton projeté accéléré GDS C30/37, 8 mm



### Domaine d'application

- Pour la stabilisation d'excavations et de talus
- Réalisation de parois clouées

### Avantages du produit

- Béton projeté par voie sèche accéléré / gunité de fouille
- À prise rapide
- Résistance élevée au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage
- Résistant à la RAG

### Détails

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

Délai de livraison pour bigbag : au moins 5 jours ouvrables

\*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

### Consommation

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649504	en vrac			327.00 CHF/to	
5200912153	bigbag	1 to		378.00 CHF/to	
5200649137	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	344.00 CHF/to	8.60 CHF/SAC

## weberjet 08 BG-SF15

## Béton projeté accéléré avec fibres d'acier C30/37, 8 mm



### Domaine d'application

- Travaux de béton projeté sur supports en béton, pierre et mortier avec exigences accrues en matière de capacité d'absorption d'énergie
- Pour la stabilisation d'excavations et de talus

### Avantages du produit

- Béton projeté par voie sèche accéléré avec
- 15 kg/to de fibres d'acier
- À prise rapide
- Résistant à la RAG

### Détails

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

### Consommation

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649506	en vrac	417.00 CHF/to

**weberjet 08 BG-SF24****Béton projeté accéléré avec fibres d'acier C30/37, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de béton projeté sur supports en béton, pierre et mortier avec exigences accrues en matière de capacité d'absorption d'énergie
- Pour la stabilisation d'excavations et de talus

**Avantages du produit**

- Béton projeté par voie sèche accéléré avec 24 kg/to de fibres d'acier
- À prise rapide
- Résistant à la RAG

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier  
\*Délai de livraison sur demande

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649507	en vrac*	434.00 CHF/to

**weberjet 08 S****Béton projeté accéléré GDS C40/50, 8 mm****Domaine d'application**

- Travaux de béton projeté sur supports en béton, pierre et mortier sans traitement de la surface (surface brute de projection)
- Revêtements de galeries et tunnels, parois clouées, protection contre les chutes de pierre, renforcements et remises en état structurelles

**Avantages du produit**

- Béton projeté par voie sèche accéléré
- À prise rapide
- Résistant au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier  
\*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 6 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649524	en vrac			393.00 CHF/to	
5200649149	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	406.00 CHF/to	10.15 CHF/SAC

**weberjet 04****Béton projeté C40/50, 4 mm****Domaine d'application**

- Travaux de béton projeté sur supports en béton, pierre et mortier avec traitement de la surface
- Remises en état structurelles dans le bâtiment et le génie civil

**Avantages du produit**

- Béton projeté par voie sèche
- À prise normale
- Aptitude optimale au pompage

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier  
\*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 6 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 500 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649521	en vrac			371.00 CHF/to	
5200649146	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	385.00 CHF/to	9.62 CHF/SAC



**Domaine d'application**

- Travaux de béton projeté sur supports en béton, pierre et mortier sans traitement de la surface (surface brute de projection)
- Revêtements de galeries/tunnels, parois clouées, protections contre les chutes de pierre, renforcements et remises en état structurelles

**Avantages du produit**

- Béton projeté par voie sèche accéléré
- À prise rapide

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

\*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 6 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

**Consommation**

1 tonne de béton sec : env. 520 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649522	en vrac			393.00 CHF/to	
5200649147	SAC*	25 kg	40 SAC/PAL	406.00 CHF/to	10.15 CHF/SAC





#### Domaine d'application

- Pour les travaux d'injection avec exigences spécifiques
- Remplissage et pressage de tiges d'ancrage, de clous d'ancrage, de micropieux

#### Avantages du produit

- Très fin - grain maximal 0.1 mm
- Aptitude optimale au pompage
- Répond aux exigences de la norme SN EN 447

#### Détails

Quantité de commande minimale en silo / EMP : 6 to par chantier  
 \*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

#### Consommation

1 tonne de mortier sec : env. 760 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200889376	en vrac			511.00 CHF/to	
5200896316	SAC*	25 kg	36 SAC/PAL	519.00 CHF/to	12.98 CHF/SAC



#### Domaine d'application

- Pour les travaux d'injection généraux
- Remplissage et pressage de tiges d'ancrage, de clous d'ancrage, de micropieux

#### Avantages du produit

- Grain maximal 0.4 mm
- Aptitude optimale au pompage

#### Détails

Quantité de commande minimale en silo / EMP : 6 to par chantier  
 \*Produit en sacs sur demande; quantité de commande minimale d'env. 3 to (en fonction de la taille du lot de production), délai de livraison : env. 5 jours ouvrables

#### Consommation

1 tonne de mortier sec : env. 600 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649562	en vrac			444.00 CHF/to	
5200649139	SAC*	25 kg	42 SAC/PAL	450.00 CHF/to	11.25 CHF/SAC

**webermur 920**

**Mortier de maçonnerie M 15**



**Domaine d'application**

- Réalisation de maçonnerie standard porteuse et non porteuse en briques de terre cuite, briques silico-calcaires et en agglomérés de béton
- Pour le remplissage de huisseries en acier (portes, fenêtres)
- Pour le remplissage d'éléments de construction en bois et de linteaux

**Avantages du produit**

- Grain maximal 4 mm
- Mise en œuvre facile
- Rendement élevé

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 15.5 l  
 1 tonne de mortier sec : env. 620 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200923705	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	309.00 CHF/to	7.72 CHF/SAC
5200649442	en vrac			273.00 CHF/to	

**webermur 920 fin**

**Mortier de maçonnerie fin M 15**



**Domaine d'application**

- Réalisation de maçonnerie standard porteuse et non porteuse en briques de terre cuite, en briques silico-calcaires et en agglomérés de béton
- Pour le remplissage de huisseries en acier (portes, fenêtres)

**Avantages du produit**

- Grain maximal 2.5 mm
- Mise en œuvre facile
- Rendement élevé

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de mortier sec : env. 620 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649439	en vrac	276.00 CHF/to

**webermur 920 V-P**

**Mortier de maçonnerie retardé M 15**



**Domaine d'application**

- Réalisation de maçonnerie standard porteuse et non porteuse en briques de terre cuite, en briques silico-calcaires et en agglomérés de béton
- Convient en particulier aux températures élevées
- Pour le remplissage de huisseries en acier (portes, fenêtres)

**Avantages du produit**

- Temps d'ouvrabilité prolongé
- Grain maximal 4 mm
- Mise en œuvre facile
- Rendement élevé

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de mortier sec : env. 620 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649437	en vrac	279.00 CHF/to

## webermur 920 V fin

## Mortier de maçonnerie fin retardé M 15



### Domaine d'application

- Réalisation de maçonnerie standard porteuse et non porteuse en briques de terre cuite, en briques silico-calcaires et en agglomérés de béton
- Convient en particulier aux températures élevées
- Pour le remplissage de huisseries en acier (portes, fenêtres)

### Avantages du produit

- Temps d'ouvrabilité prolongé
- Grain maximal 2.5 mm
- Mise en œuvre facile
- Rendement élevé

### Détails

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

### Consommation

1 tonne de mortier sec : env. 620 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649443	en vrac	283.00 CHF/to

## webermur 950

## Mortier de maçonnerie ciment-chaux M 5



### Domaine d'application

- Réalisation de maçonnerie déclarée sans exigences statiques particulières en briques de terre cuite

### Avantages du produit

- Grain maximal 4 mm
- Mise en œuvre facile
- Rendement élevé

### Consommation

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 15.5 l

1 tonne de mortier sec : env. 620 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200923708	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	298.00 CHF/to	745 CHF/SAC

## weber.mix 614

## Mortier de maçonnerie chaux-trass M 2,5



### Domaine d'application

- Rénovation d'ouvrages classés monuments historiques
- Comme mortier de maçonnerie et de jointoiement pour pierres naturelles
- Nouvelles constructions biologiques à l'intérieur et à l'extérieur

### Avantages du produit

- Efflorescences et décolorations réduites grâce à la farine de trass
- Consistance très onctueuse - mise en œuvre facile
- Application manuelle et mécanique
- Grain maximal 4 mm

### Détails

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

### Consommation

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 14 l

1 tonne de mortier sec : env. 560 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200654518	SAC	25 kg	42 SAC/PAL	397.00 CHF/to	9.93 CHF/SAC
5200654691	en vrac			382.00 CHF/to	



#### Domaine d'application

- Réalisation de maçonnerie en pierres naturelles particulièrement sollicitées sur le plan statique, p. ex. en granit, en grès, en moellon calcaire etc.
- Comme mortier de maçonnerie, de jointoiement et de pose

#### Avantages du produit

- Efflorescences et décolorations réduites grâce à la farine de trass
- Rendement élevé
- Consistance très onctueuse - mise en œuvre facile
- Grain maximal 2 mm

#### Détails

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

#### Consommation

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 15.5 l

1 tonne de mortier sec : env. 620 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200654519	SAC	25 kg	42 SAC/PAL	414.00 CHF/to	10.35 CHF/SAC
5200654692	en vrac			401.00 CHF/to	



#### Domaine d'application

- Réalisation de maçonnerie à haute valeur thermique / maçonnerie de parpaings
- Pose de briques perforées légères et de briques légères, p. ex. en pierre ponce, en argile expansée, en béton cellulaire

#### Avantages du produit

- Isolation thermique exceptionnelle
- Rendement très élevé
- Grain maximal 1.25 mm

#### Détails

Quantité de commande minimale en silo / SMP :  
4 to par chantier

#### Consommation

1 tonne de mortier sec en sac :	env. 1685 l
1 tonne de mortier sec en silo :	env. 1800 l
1 sac de 17,5 kg de mortier sec :	env. 29,5 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200654516	SAC	17,5 kg	45 SAC/PAL	831,00 CHF/to	14,54 CHF/SAC
5200649429	en vrac			830,00 CHF/to	



#### Domaine d'application

- Remplissage de saignées et gaines, de conduites d'installation et de câbles
- Nivellement d'inégalités
- Remplissage de piscines
- Remplissage de faux plancher

#### Avantages du produit

- Haute valeur thermique
- Rendement très élevé
- Grain maximal 1 mm
- Application manuelle et mécanique, pompable

#### Détails

Quantité de commande minimale en silo / SMP :  
4 to par chantier

#### Consommation

1 tonne de mortier sec en sac :	env. 1700 l
1 tonne de mortier sec en silo :	env. 1920 l
1 sac de 20 kg de mortier sec :	env. 34 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200654515	SAC	20 kg	35 SAC/PAL	754,00 CHF/to	15,08 CHF/SAC
5200649427	en vrac			775,00 CHF/to	



#### Domaine d'application

- Réalisation de maçonnerie en blocs rectifiés, en agglomérés de béton cellulaire, en briques rectifiées etc.
- Comme pont d'adhérence pour les huisseries métalliques

#### Avantages du produit

- Bonne adhérence sur la pierre
- Mise en œuvre facile
- Grain maximal 0.4 mm

#### Détails

Épaisseur de joint d'assise : max. 3 mm

#### Consommation

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 175 l

1 tonne de mortier sec : env. 700 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649120	SAC	25 kg	42 SAC/PAL	972.00 CHF/to	24.30 CHF/SAC

**Domaine d'application**

- Réalisation de maçonnerie de parement porteuse et non porteuse
- Pour toutes les pierres absorbantes telles que les briques de terre cuite ou les briques silico-calcaires
- Intérieur et extérieur

**Avantages du produit**

- Granulométrie fine - grain maximal 2.5 mm
- Résistant au gel après durcissement complet
- Rendement élevé

**Détails**

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 16.3 l  
1 tonne de mortier sec : env. 650 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200923710	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	425.00 CHF/to	10.62 CHF/SAC
5200649458	en vrac			391.00 CHF/to	

**Domaine d'application**

- Pour les clinkers NON absorbants
- Réalisation de maçonnerie de parement porteuse et non porteuse
- Intérieur et extérieur

**Avantages du produit**

- Grain maximal 2.5 mm / grain de support 4 mm
- Résistant au gel après durcissement complet
- Rendement élevé

**Détails**

Disponible dans d'autres couleurs ; prix et délai de livraison sur demande

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de mortier sec : env. 650 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200649453	en vrac	391.00 CHF/to

**Domaine d'application**

- Pour les briques et clinkers absorbants, p. ex. les briques de terre cuite, les agglomérés de béton cellulaire, les briques silico-calcaire etc.
- Réalisation de maçonnerie de parement porteuse et non porteuse
- Intérieur et extérieur

**Avantages du produit**

- Grain maximal 2.5 mm / grain de support 4 mm
- Résistant au gel après durcissement complet
- Rendement élevé

**Détails**

Disponible dans d'autres couleurs ; prix et délai de livraison sur demande

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

**Consommation**

1 tonne de mortier sec : env. 650 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200814516	en vrac	391.00 CHF/to

## weberpave drainfix 4

Béton drainant, 4 mm



### Domaine d'application

- Pose de pavés en béton et en pierre naturelle
- Pose de bordures
- Écoulement des eaux de surface

### Avantages du produit

- Perméable à l'eau = pas d'imperméabilisation de sols
- Haute résistance à la compression
- Résistant au gel/dégel

### Détails

Quantité de commande minimale en silo : 6 to par chantier

### Consommation

1 tonne de béton sec : env. 630 l

N° d'article	Unité d'emballage	Prix/unité
5200918082	en vrac	277.00 CHF/to

## weberpave fix rapid

Mortier de fixation à prise très rapide



### Domaine d'application

- Scellement de bornes, panneaux de signalisation ou publicitaires, bancs, clôtures, etc.
- Petites réparations

### Avantages du produit

- À prise très rapide, remise en service presque immédiate
- Mise en œuvre aisée
- Gâchage facile

### Détails

Couleur : gris

### Consommation

Par cm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 17 kg

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200925785	SAC	25 kg	48 SAC/PAL	2.77 CHF/kg	69.25 CHF/SAC

## weberpave liquid fill

Mortier de jointoiement pour pavés, fluide



### Domaine d'application

- Garnissage de joints pour pavées en béton et en pierre naturelle

### Avantages du produit

- Facile à mélanger et à mettre en œuvre
- Grande fluidité
- Résistant au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage

### Détails

Couleur : gris

Disponible à partir du printemps 2024

### Consommation

1 tonne de mortier sec : env. 550 l

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 13.8 l



N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200918973	SAC	25 kg	42 SAC/PAL	668.00 CHF/to	16.70 CHF/SAC



## weberpave manhole fix

## Mortier de scellement pour regards à prise rapide



### Domaine d'application

- Scellement et rehaussement des couvercles de regard
- Scellement des mobiliers urbains et de voirie : bornes, poteaux, panneaux de signalisation ou publicitaires, bancs, etc.

### Avantages du produit

- À prise rapide - remise en circulation rapide
- Simple à mélanger
- Mise en œuvre et finition aisées

### Détails

Couleur : noir

### Consommation

Par cm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 20 kg

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200925786	SAC	25 kg	48 SAC/PAL	2.56 CHF/kg	64.00 CHF/SAC

## weber NO MIX Béton

## Béton prêt à l'emploi sans malaxage, 8 mm



### Domaine d'application

- Travaux de fondation «à faire soi-même» à l'intérieur et à l'extérieur
- Bétonnage de piquets de clôture, clôtures de jardin, séchoirs parapluies, éclairages extérieurs, balançoires, structures de jeux, portes, bancs de jardin, volières, panneaux de signalisation etc.

### Avantages du produit

- Béton prêt à l'emploi sans malaxage / verser - arroser - terminé
- À prise rapide
- Résistant au gel/dégel

### Consommation

1 sac de 25 kg de béton sec : env. 14.4 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200896136	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	496.00 CHF/to	12.40 CHF/SAC

## weber.rep 767

## Mortier de scellement, 1 mm

**Domaine d'application**

- Pour le scellement d'éléments fortement sollicités statiquement et dynamiquement
- Pour le scellement de fondations de poteaux, d'éléments d'acier, d'ouvertures, de boulons de scellement, de plaques d'assise pour machines, de bâtis, d'appuis de ponts, de rails de roulement de grues, d'éléments préfabriqués en béton etc.

**Avantages du produit**

- Excellente fluidité, auto-nivellant
- Excellente résistance initiale et finale
- Épaisseur de couche 5 - 30 mm

**Détails**

Couleur : gris

**Consommation**

Par mm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 2.0 kg  
 1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 12 - 13 l

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649895	25 kg	40 SAC/PAL	- 1000.00 kg 1.49 CHF/kg +1000.00 kg 1.36 CHF/kg	- 1000.00 kg 37.25 CHF/SAC +1000.00 kg 34.00 CHF/SAC

## weber.rep 768

## Mortier de scellement, 4 mm

**Domaine d'application**

- Pour le scellement d'éléments fortement sollicités statiquement et dynamiquement
- Pour le scellement de fondations de poteaux, d'éléments d'acier, d'ouvertures, de boulons de scellement, de plaques d'assise pour machines, de bâtis, d'appuis de ponts, de rails de roulement de grues, d'éléments préfabriqués en béton etc.

**Avantages du produit**

- Excellente fluidité, auto-nivellant
- Excellente résistance initiale et finale
- Épaisseur de couche 20 - 120 mm

**Détails**

Couleur : gris

**Consommation**

Par mm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 2.0 kg  
 1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 12 - 13 l

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649896	25 kg	40 SAC/PAL	- 1000.00 kg 1.49 CHF/kg +1000.00 kg 1.36 CHF/kg	- 1000.00 kg 37.25 CHF/SAC +1000.00 kg 34.00 CHF/SAC

## weber mobil

## Service de livraison

**Domaine d'application**

- Livraison de mortier sec pompable en sacs directement sur le chantier
- Mélange et manutention du matériel à l'aide d'une pompe pour marchandise en sacs duo-mix

**Avantages du produit**

- Les restes de matériel non utilisés sont repris
- Construction propre - pas de poussière
- Pas de gâchage conventionnel - coulage simple avec le tuyau de la pompe

**Détails**

Convient pour :

- Tous les **masses de nivellement et d'égalisation** pompables **weber.floor**
- **weber niv 50** (masse de nivellement rapide à base de ciment)
- **weber.rep 767 / 768** (mortiers de scellement)

N° d'article	Unité	Prix/unité
5200942368	forfait	600.00 CHF/PC



**Domaine d'application**

- Anticorrosion minérale pour l'acier d'armature
- Pont d'adhérence pour le **weber.rep R4 duo**

**Avantages du produit**

- Protection anticorrosion et pont d'adhérence en un
- Excellente adhérence
- Excellent effet de protection, très résistant

**Détails**

Couleur : gris béton

**Consommation**

Comme protection anticorrosion : par m d'acier ø 14 mm pour 2 couches env. 190 g

Comme pont d'adhérence : selon la structure du support env. 1.5 - 2.5 kg/m<sup>2</sup>

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200838561	5 kg	72 SAC/PAL	- 360.00 kg 5.82 CHF/kg	- 360.00 kg 29.10 CHF/SAC
			+360.00 kg 5.32 CHF/kg	+360.00 kg 26.60 CHF/SAC



**Domaine d'application**

- Réparation des supports en béton - horizontal et vertical
- Pour égaliser et lisser des supports en béton
- Nivellement de la pente jusqu'à 50 mm d'épaisseur sur les dalles en porte-à-faux des balcons, reprofilage des étapes

**Avantages du produit**

- Mortier de réparation et enduit de ragréage en un
- Pour les couches épaisses
- Hautes résistances mécaniques

**Détails**

Couleur : gris béton

**Consommation**

Par mm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 1.9 kg

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200690731	20 kg	48 SAC/PAL	- 960.00 kg 2.90 CHF/kg	- 960.00 kg 58.00 CHF/SAC
			+960.00 kg 2.65 CHF/kg	+960.00 kg 53.00 CHF/SAC



**Domaine d'application**

- Pour toutes les réparations ponctuelles du béton
- Réparation et rebouchage des éclatements, arêtes de marches, trous, saignées, carottages
- Application en vertical, horizontal au-dessus et en dessous de la dalle

**Avantages du produit**

- Mortier pour la réparation du béton avec fonction anticorrosion
- Pour épaisseurs de couche de 2 à 100 mm
- Renforcé de fibres

**Détails**

Couleur : gris clair

**Consommation**

Par mm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 1.9 kg

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200925784	SAC	25 kg	48 SAC/PAL	3.33 CHF/kg	83.25 CHF/SAC

## weberrep R3 multi

## Mortier de réparation pour béton R3 + enduit de ragréage + anti-corrosion

**Domaine d'application**

- Réparation du béton directement sur l'armature
- Reprise et ragréage des éclatements du béton
- Rebouchage des trous, saignées, carottages
- Application en vertical, horizontal au-dessus et en dessous de la dalle

**Avantages du produit**

- 3 en 1 : protection anticorrosion, mortier de réparation et enduit de ragréage
- Pour épaisseurs de couche de 2 à 70 mm
- Renforcé de fibres

**Détails**

Couleur : gris clair

**Consommation**Par mm d'épaisseur de couche et m<sup>2</sup> env. 1.6 kg

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200925788	SAC	25 kg	48 SAC/PAL	3.02 CHF/kg	75.50 CHF/SAC

## weber Mortier de retouche

## Mortier de retouche

**Domaine d'application**

- Travaux cosmétiques et d'amélioration sur les éléments en béton
- Réparation des arêtes et des angles endommagés
- Remplissage de nids de gravier et de pores

**Avantages du produit**

- Très fin - grain maximal 0.4 mm
- Traitement optimal de la surface
- S'adapte en couleur à tous les bétons Weber

**Détails**Couleur : gris béton  
Épaisseur de couche : 2 - 10 mm**Consommation**

1 sac de 25 kg de mortier sec : env. 17 l

N° d'article	Unité d'emballage	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649114	SAC	25 kg	42 SAC/PAL	1154.00 CHF/to	28.85 CHF/SAC

## weber.rep 760

## Ciment à prise rapide

**Domaine d'application**

- Liant à prise rapide
- Produit de construction polyvalent pour les éléments préfabriqués en béton, la pierre artificielle, les crépis, les chapes et la maçonnerie
- Pour étanchéifier les infiltrations dans les caves, les galeries, les puits etc.

**Avantages du produit**

- Excellente résistance initiale et finale
- Rapidement résistant aux sollicitations mécaniques, praticable après 30 minutes env.
- Compatible avec tous les ciments selon EN 197

**Détails**

Couleur : gris ciment

**Consommation**

Selon l'application 0.8 - 1.8 kg/l

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage		
5200682762	15 kg	33 SEA/PAL	- 495.00 kg	3.19 CHF/kg	- 495.00 kg	47.85 CHF/SEA
			+495.00 kg	2.92 CHF/kg	+495.00 kg	43.80 CHF/SEA

## weber.tec 915

## Revêtement bitumineux épais en 1/2 composants



### Domaine d'application

- Étanchéité d'ouvrages enterrés, p. ex. des murs de caves, des radiers, des fondations
- Pour le collage des panneaux en mousse rigide en polystyrène
- Sol et mur

### Avantages du produit

- Résistance rapide à la pluie
- Flexible, pontage des fissures
- Résidu sec important (env. 90 %)

### Détails

Couleur : noir  
 Temps de séchage : au moins 3 jours  
 \*Délai de livraison sur demande

### Consommation

Pour humidité du sol /  
 eau de drainage non stagnante : au moins 4.0 l/m<sup>2</sup>  
 Pour eau de drainage stagnante : au moins 5.5 l/m<sup>2</sup>

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200658952	30 l	18 SEA/PAL	- 540.00   3.65 CHF/l +540.00   3.31 CHF/l	- 540.00   109.50 CHF/SEA +540.00   99.30 CHF/SEA
5200650021	2 kg*	9 SAC/CAR	4.36 CHF/kg	8.72 CHF/SAC

## weber.tec 930

## Barbotine d'étanchéité



### Domaine d'application

- Étanchéité d'ouvrages enterrés et autres bâtiments
- Pour l'humidité du sol, l'eau de surface et l'eau d'infiltration sans pression, l'eau sous pression et pour la pression négative d'eau
- Étanchéité interne des réservoirs d'eau potable

### Avantages du produit

- Étanche à l'eau sous pression
- Utilisable même en cas de pression d'eau négative
- Testé pour l'utilisation dans le domaine de l'eau potable selon DVGW W270 et W347

### Détails

Couleur : gris

### Consommation

Pour humidité du sol /  
 eau sans pression : au moins 4.0 kg/m<sup>2</sup> /  
 épaisseur de couche sèche ≥ 2.0 mm  
 Pour eau sous pression : au moins 6.0 kg/m<sup>2</sup> /  
 épaisseur de couche sèche ≥ 3.0 mm

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649989	25 kg	42 SAC/PAL	- 1050.00 kg 2.27 CHF/kg +1050.00 kg 2.08 CHF/kg	- 1050.00 kg 56.75 CHF/SAC +1050.00 kg 52.00 CHF/SAC

## weber.tec 935

## Mortier de bourrage



### Domaine d'application

- Étanchéité rapide des infiltrations d'eau
- Colmatage des joints, fissures et défauts dans le béton, les chapes et la maçonnerie
- Enduit d'égalisation de support ou mortier de bourrage pour les travaux d'injection

### Avantages du produit

- À prise rapide
- Étanche à l'eau sous pression
- Sans chlorures

### Détails

Couleur : gris-brun  
 Temps d'ouvrabilité : env. 6 minutes  
 Délai de livraison sur demande

### Consommation

Par l de cavité : env. 2.0 kg

N° d'article	Contenu	Quantité	Prix/unité	Prix/emballage
5200649894	10 kg	40 SEA/PAL	- 400.00 kg 7.05 CHF/kg +400.00 kg 6.45 CHF/kg	- 400.00 kg 70.50 CHF/SEA +400.00 kg 64.50 CHF/SEA

# Nos services



Article	Service de livraison	Unité	Prix [CHF/PC]	Remarque
5200878368	Forfait frais de transport produits architecte pour une valeur nette de la marchandise < CHF 1200.00	Pièce	175.00	
5200878368	Forfait frais de transport produits architecte pour une valeur nette de la marchandise < CHF 550.00	Pièce	250.00	
5200647077	Aide au déchargement grue	Palette	20.00	CHF 80.00 min.
5200875513	Temps d'attente > 30 min sur le chantier lors de la livraison	h	150.00	
5200875518	Livraisons dans les localités avec supplément pour travaux difficiles selon liste pages 38/39. Autorisations spéciales nécessaires seront facturées en sus, en fonction du travail effectué.	t	20.00	
5200875435	Livraison sur rendez-vous (+/- 30 min, sauf produit en vrac)	Pièce	100.00	
5200647295	Envoi de colis et postal		Selon les frais réels	
5200656657	Décompte des euro-palettes non retournées	Pièce	20.00	
5200656657	Remboursement reprise euro-palettes	Pièce	15.00	
5200875544	Palettes spéciales (sup. housse, palettes hélicoptère, etc.)	Palette	25.00	
5200647303	Frais de traitement retours matériaux	Pièce	100.00	
5200647094	Frais de transport et de manipulation retours matériaux		Selon les frais réels	Valeur nette minimale de la marchandise retournée CHF 50.00
5200942368	Forfait d'intervention <b>weber mobil</b>	Pièce	600.00	



Article	Livraison silo	Unité	Prix [CHF/PC]	Remarque
5200647071	Silo vide	Pièce	300.00	
5200647081	Déplacement silo sur le chantier	Pièce	75.00	
5200647081	Déplacement silo sur le nouveau chantier, si l'ensoufflage n'est pas effectuée dans les 30 jours	Pièce	150.00	
5200647075	Insufflage silo (dépenses plus temps de déplacement)	h	150.00	
5200875513	Temps d'attente > 30 min sur le chantier lors de la livraison	h	150.00	
5200659042	Trajets à vide pour un enlèvement d'un silo		Selon les frais réels	CHF 200.00 min.
5200659042	En cas de retours de silo, délai d'enlèvement plus court < 3 jours (sauf silo Dragon)		Selon les frais réels	CHF 200.00 min.
5200934863	Supplément pour pompe béton P20 et mélangeur D30	Pièce	1900.00	
5200934863	Supplément pompe béton P20 et mélangeur à partir du 2. mois	Mois	950.00	par machine



Article	Livraison silo	Unité	Prix [CHF/PC]	Remarque
5200656683	Supplément pompe de mélange de silo SMP pour béton et EMP pour mortier d'ancrage	t	25.00	
5200656672	Supplément pour mélangeur en continu D50/D150 (béton et mortier de maçonnerie)	t	18.00	
5200656660	Supplément pour silo Dragon	t	35.00	
5200862161	Location silo Dragon	Jour ouvré	80.00	
5200934863	Location pour buse de projection de béton 50 S-2 et 60 m de tuyaux de projection	Forfait	2200.00	
5200934863	Location pour buse de projection de béton 50 S-2 et 60 m de tuyaux de projection à partir d'un usage de >50 t par chantier	t	40.00	À partir de 51 jours
5200934863	Location pour tuyaux de projection >60 m chaque 20 m de tuyau	Pièce	500.00	
5200913660	Forfait <b>weber flexibag</b>	Forfait	1900.00	
5200914814	Forfait journalier location <b>weber flexibag</b> à partir du 15 <sup>e</sup> jour de travail	1 jour	80.00	
5200914817	Supplément <b>weber flexibag</b> longueur du tuyau >80 m	Forfait	300.00	
5200647078	Silo mobil avec pompe mélangeuse et génératrice	t	25.00	
5200899232	Nettoyage de l'équipement silo retourné encrassé	Pièce	150.00	
5200875547	Dommages au niveau de l'équipement silo dus à une mauvaise manipulation		Selon les frais réels	CHF 200.00 min.



Article	Livraison silo	Unité	Prix [CHF/PC]	Remarque
5200647070	Reprise de la marchandise déduction transport préalable béton/mortier d'ancrage (>5 t)	t	40.00	
5200647070	Reprise de la marchandise déduction transport préalable mortier de maçonnerie (>1t)	t	40.00	
5200647072	Supplément petite quantité <10 t par chantier	Pièce	250.00	
5200862161	Location pour une durée d'immobilisation plus longue pour silos avec SMP ou EMP (durée d'immobilisation régulière=1.5 t par jour ouvrable)	Jour	40.00	
5200862161	Location pour des périodes d'immobilisation prolongées pour silos avec mélangeur en continu (durée d'immobilisation régulière=0.5 t par jour ouvrable)	Jour	20.00	



Article	Service de conseil	Unité	Prix [CHF/PC]	Remarque
5200875548	Conseil spécialisé technique sur place sans mandat	h	150.00	
5200929255	Forfait d'intervention mécanicien	½ journée	450.00	
5200929255	Forfait d'intervention mécanicien	1 jour	850.00	

# Combinaisons possibles

## de nos produits avec nos machines

Produit	SMP/ weber flexibag	Silo + D50	Silo surélevé/ weber flexibag + D150	EMP	Silo Dragon	Silo en chute libre
Béton						
weberton 904 P	✓	✓	✓			
weberton 908		✓	✓			✓
weberton 908 P AAR/RAG	✓					
weberton 908 P Allround	✓	✓	✓			
weberton 908 P Béton pour pieux forés	✓					
weberton 908 P Forte	✓		✓			
weberton 908 P NPK C	✓		✓			
weberton 908 P NPK G	✓					
weberton 908 P SCC-1	✓					
weberton 908 P SCC-1 SF10	✓					
weberton 908 P SCC-2	✓					
weberton 908 P SCC-3	✓					
weberton 908 P SR	✓					
weberton 908 P U	✓					
weberton 908 P-V Allround	✓	✓	✓			
weberton 916			✓			✓
Béton projeté						
weber Mortier de talus BM 666	✓					
weberjet 04			✓		✓	
weberjet 04 S			✓		✓	
weberjet 08 BG			✓		✓	
weberjet 08 BG-SF15			✓		✓	
weberjet 08 BG-SF24			✓		✓	
weberjet 08 S			✓		✓	
Mortier d'ancrage						
weber AM F	✓			✓		✓
weber AM ST	✓			✓		✓
Jardinage et aménagement pour paysagistes						
weberpave drainfix 4			✓			




Produit	SMP/ weber flexibag	Silo + D50	Silo surélevé/ weber flexibag + D150	EMP	Silo Dragon	Silo en chute libre
Mortier d'usage courant						
webermur 920		✓				
webermur 920 fin		✓				
webermur 920 V fin		✓				
webermur 920 V-P		✓				
weber.mix 614		✓				
weber.mix 615		✓				
Mortier allégé						
weber.dur 141	✓	✓	✓			
weber.mix 621	✓	✓				
Mortier pour maçonnerie de parement						
webermur 980		✓				
webermur 985 R fin		✓				
webermur 986 R fin		✓				

Solutions spéciales sur demande. Veuillez contacter notre représentant dans votre région.



# Buse de projection de béton 50 S-2

## Pièces de rechange et tuyaux de projection



### N° d'article 99-20-00, Robinet à boisseau sphérique ½"

Entre N° d'article 99-20-01 et 99-20-02

Prix de vente net, en CHF, TVA excl.

N° d'article	Désignation d'article	CHF/Pièce
50-00-10	<b>Buse de projection de béton 50 S-2, complète</b> se composant de (y compris N° d'article) : 50-20-11 - Corps de mélange de la buse 50 50-10-01 - Chambre de post-mélange 50 S-2 50-20-12 - Tube en plastique 50 99-20-13 - Collier en inox 50	962.00
50-20-12	<b>Tube en plastique 50</b> sans collier en inox	81.00
50-10-01	<b>Chambre de post-mélange 50 S-2</b> avec tube de mélange et douille d'application	558.00
50-20-11	<b>Corps de mélange de buse 50 (pièce de pistolet)</b> avec raccord de tuyau (y compris N° d'article) : 50-20-14 - Anneau d'usure 50, acier trempé 50-20-15 - Joint torique 50, 2 pièces 50-20-16 - Pince 50, inox 99-20-01 - Vanne de régulation ½", 16 bar 99-20-99 - Robinet à boisseau sphérique ½" (sans illustration) 99-20-02 - Raccord rapide GK ½", AG	388.00
50-20-14	<b>Anneau d'usure 50, acier trempé</b>	69.00
50-20-15	<b>Joint torique 50, 2 pièces</b>	7.00
50-20-16	<b>Pince 50, inox</b>	10.00
99-20-01	<b>Vanne de régulation ½", 16 bar</b>	30.00
99-20-99	<b>Robinet à boisseau sphérique ½" (entre 99-20-01 et 99-20-02)</b>	11.00
99-20-02	<b>Raccord rapide GK ½", AG</b>	7.00
99-20-13	<b>Pince 50/65 acier inoxydable</b>	8.00
H 2004296	<b>Tuyau adaptateur DN 50/65, 4 m</b>	281.00
H 2004286	<b>Tuyau de projection DN 50, 20 m</b>	977.00
H 1182451	<b>Tuyau de projection DN 65, 20 m</b>	1077.00
734102	<b>Raccord à serrage rapide DN 50 (3"), avec joint</b>	80.00
734104	<b>Raccord rapide DN 80 (4"), avec joint</b>	80.00
H 1172857	<b>Tuyau à air pour compresseur 10 m</b>	378.00

Prix de location net, en CHF, TVA excl. (y compris buse de projection de béton 50 S-2, complète et tuyaux de projection DN 50)


<b>Commande &lt; 50 t</b>	<b>Forfait de base</b>	<b>2200.00</b>
<b>Commande &gt; 50 t</b>	<b>Forfait de base</b> (à partir de la 51 <sup>ème</sup> tonne)	<b>2200.00</b> 40.00

# Longueurs maximales des tuyaux pour l'insufflage

<b>Group de produit</b>	<b>Longueur maximale du tuyaux</b>	<b>Produit</b>		
Bétons fins	20 mètres	ton 904 P		
Bétons	20 mètres	ton 908	ton 908 P Allround	ton 908 P-V Allround
		ton 908 P NPK C	ton 908 P Forte	ton 908 P SCC-1
		ton 908 P SCC-1 SF10	ton 908 P SCC-2	ton 908 P SCC-3
		ton 908 P NPK G	ton 908 P Béton pour pieux forés	ton 908 P AAR/RAG
		ton 908 P SR	ton 908 P U	ton 916
Bétons projetés	20 mètres	jet 04	jet 04 S	jet 08 BG
		jet 08 BG-SF	jet 08 S	Mortier de talus BM 666
Mortiers d'ancrage	20 mètres	AM F	AM ST	
Mortiers de maçonnerie	30 mètres	mur 920	mur 920 V-P	mur 920 fin
		mur 920 V fin	mur 980	mur 985 R fin
		mur 986 R fin	mix 614	mix 615
Mortiers de maçonnerie allégés	20 mètres	mix 621	dur 141	
Jardinage et aménagement pour paysagistes	10 mètres	pave drainfix 4		

# Nos conditions d'accès d'installation

## Silo



<b>Valeur indicative</b>	• Profondeur du fossé, de la pente $\times 1,7 =$ écart minimum par rapport au silo
<b>Exemple</b>	• Profondeur de la pente 1,5 m $\times 1,7 = 2,55$ m écart minimum de 2,55 m par rapport au bord de la pente
<b>Pression de l'eau</b>	• Au moins 6 bar, conduite/tuyau de $\frac{3}{4}$ de pouce au minimum avec raccord GEKA jusqu'au silo
<b>Alimentation électrique</b>	• 32 ampère fiche CEE-32 (câble d'env. 10 m sur le silo)



# Localités avec indemnité de difficultés

Nous livrons sur tous les chantiers en Suisse !

Toutefois, à certains endroits ou sur certains chantiers, le trajet jusqu'au site peut être difficile, c'est pourquoi nous facturons un supplément de **20.00 CHF** par tonne (si des autorisations spéciales sont requises, elles seront facturées en fonction du temps et de l'effort nécessaires). Cela s'applique aux endroits suivants :

1656	Jaun	1923	Les Marécottes	1965	St-Germain (Savièse)	1991	Pravidondaz (Salins)	3914	Blatten b. Naters
1659	Flendruz	1925	Finhaut	1966	Ayent	1991	Salins	3914	Belalp
1660	La Lécherette	1925	Le Châtelard VS	1966	Argnou (Ayent)	1991	Turin (Salins)	3916	Ferden
1669	Les Sciernes-d'Albeuve	1927	Chemin	1966	Blignou (Ayent)	1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)	3917	Goppenstein
1824	Caux	1928	Ravoire	1966	Botyre (Ayent)	1992	Les Mayens-de-Sion	3911	Kippel
1832	Chamby	1929	Trient	1966	Fortunau (Ayent)	1992	Les Agettes	3918	Wiler
1832	Villard-sur-Chamby	1933	Vens	1966	La Place (Ayent)	1992	La Vernaz	3919	Blatten
1833	Les Avants	1934	Bruson	1966	Luc (Ayent)	1993	Veysonnaz	3920	Zermatt
1854	Leysin	1936	Verbier	1966	Saxonne (Ayent)	1993	Clèbes	3922	Kalpetran
1862	Les Mosses	1938	Champex-Lac	1966	Signèse (Ayent)	1993	Baar (Nendaz)	3922	Stalden VS
1862	La Comballaz	1942	Levron	1966	St-Romain (Ayent)	1996	Fey	3923	Törbel
1863	Le Sépey	1943	Praz-de-Fort	1966	Villa (Ayent)	1996	Condémines	3924	St. Niklaus VS
1864	Vers l'Eglise	1944	La Foulyvs	1968	Mase	1996	Saclentse	3924	Gasenried
1865	Les Diablerets	1945	Chandonne (Liddes)	1969	St-Martin VS	1996	Beuson (Nendaz)	3925	Grächen
1866	La Forclaz	1945	Chez Petit (Liddes)	1969	Liez	1996	Bieudron (Nendaz)	3926	Embd
1873	Val d'Illiez	1945	Dranse (Liddes)	1969	Trogne	1996	Brignon (Nendaz)	3927	Herbruggen
1873	Champoussin	1945	Fontaine Dessus (Liddes)	1969	Suen	1997	Basse-Nendaz	3928	Randa
1873	Les Crosets	1945	Fornex (Liddes)	1969	Eison	1997	Haute-Nendaz	3929	Täsch
1874	Champéry	1945	Les Moulins VS (Liddes)	1971	Champlan (Grimisuat)	1997	Sornard	3932	Visperterminen
1875	Morgins	1945	Liddes	1971	Grimisuat	1997	Siviez	3933	Staldenried
1882	Gryon	1945	Palasuit (Liddes)	1972	Amère	3712	Niesen Kulm	3934	Zeneggen
1884	Villars-sur-Ollon	1945	Petit Vichères (Liddes)	1973	Nax	3801	Interlaken Ausgänge	3935	Bürchen
1884	Arveves	1945	Rive Haute (Liddes)	1974	Arbaz	3801	Eigergletscher	3943	Eischoll
1884	Huémoz	1945	Vichères (Liddes)	1975	St-Séverin	3801	Jungfrauoch	3944	Unterbach VS
1884	Bretaye	1946	Bourg-St-Pierre	1976	Aven	3818	Grindelwald	3947	Ergisch
1885	Chesières	1948	Fionnay	1976	Daillon	3823	Wengen	3954	Leukerbad
1899	Torgon	1948	Courtier	1976	Erde	3823	Kleine Scheidegg	3955	Albinen
1905	Allesse	1948	Sarreyer	1977	Icogne	3825	Mürren	3956	Guttet-Feschel
1905	Champex-d'Allesse (Dorénaz)	1961	Vernamiège	1978	Lens	3826	Gimmelwald	3957	Bratsch
1911	Mayens-de-Chamoson	1965	Savièse	1981	Vex	3860	Brünig	3961	Erschmatt
1911	Ovronnaz (Leytron)	1965	Chandolin (Savièse)	1982	Euseigne	3863	Gadmen	3961	Vissoie
1912	Dugny (Leytron)	1965	Diolly (Savièse)	1983	Evolène	3863	Nessental	3961	St-Luc
1912	Montagnon (Leytron)	1965	Drône (Savièse)	1983	Lanna	3864	Guttannen	3961	Chandolin
1912	Produit (Leytron)	1965	Granois (Savièse)	1984	Les Haudères	3901	Rothwald	3961	Ayer
1914	Auddes-sur-Riddes	1965	La Muraz (Savièse)	1984	La Tour VS	3905	Saas Almagell	3961	Mission
1914	Iséables	1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)	1985	La Fardas VS	3906	Saas Fee	3961	Zinal
1918	La Tzoumaz	1965	Monteiller (Savièse)	1985	La Sage	3907	Simplon Dorf	3961	Grimentz
1918	Mayens-de-Riddes	1965	Ormône (Savièse)	1985	Villa (Evolène)	3907	Simplon Hospiz	3961	St-Jean VS
1922	Salvan	1965	Roumaz (Savièse)	1986	Arolla	3907	Gabi	3962	Montana-Vermala
1922	Les Granges	1987	Hérémece	1987	Mâche	3908	Saas Balen	3963	Crans-sur-Sierre
1923	Le Trétien	1988	Thyon-Les Collons	1988	Thyon	3910	Saas Grund	3963	Crans-Montana
		1988	Les Collons	1988	Thyon	3913	Rosswald	3963	Montana
		1991	Arvillard (Salins)	1991	Misériez (Salins)			3963	Aminona
		1991	Misériez (Salins)					3967	Vercorin
								3971	Chermignon
								3971	Chermignon-d'en-Bas
								3971	Ollon VS



3972	Miège	6637	Sonogno	7133	Obersaxen Affelier	7404	Feldis/Veulden	7535	Valchava
3973	Venthône	6663	Comologno	7134	Obersaxen Meierhof	7431	Thusis Ausgänge	7536	Sta. Maria Val Müstair
3974	Mollens VS	6663	Spruga	7135	Obersaxen Giraniga	7431	Mutten	7537	Müstair
3915	Randogne	6663	Onsernone	7136	Obersaxen Friggahüs	7431	Obermutten	7542	Susch
3982	Bitsch	6664	Vergeletto	7137	Flond	7444	Ausserferrera	7543	Lavin
3983	Bister	6684	Campo	7138	Surcuolm	7445	Innerferrera	7545	Guarda
3983	Filet	6684	Cimalmotto	7141	Luven	7446	Campsut-Cröt	7546	Ardez
3983	Goppisberg	6685	Bosco/Gurin	7142	Cumbel	7447	Cresta	7550	Scuol
3983	Greich	6690	Caveragno	7143	Morissen	7448	Am Bach	7551	Ftan
3983	Mörel	6693	Broglio	7144	Vella	7458	Juf	7552	Vulpera
3984	Fiesch	6694	Prato-Sornico	7145	Degen	7459	Mon	7553	Tarasp
3984	Fieschertal	6695	Peccia	7146	Vattiz	7462	Salouf	7554	Sent
3985	Münster VS	6695	Piano di Peccia	7147	Vignogn	7463	Riom	7554	Crusch
3985	Geschinen	6696	Fusio	7148	Lumbrein	7464	Parsonz	7556	Ramosch
3986	Ried-Mörel	6718	Olivone	7148	Surin	7477	Fillisur	7557	Vnä
3987	Riederalp	6872	Salorino	7149	Vrin	7482	Bergün/Bravuogn	7558	Strada
3988	Ulrichen	7026	Maladers	7184	Curaglia	7482	Preda	7559	Tschlin
3988	Obergesteln	7027	Castiel	7185	Platta	7482	Stugl/Stuls	7560	Martina
3989	Biel VS	7027	Lüen	7186	Segnas	7484	Latsch	7562	Samnaun-Compatsch
3989	Ritzingen	7028	St. Peter	7186	Mornpé Tujetsch	7492	Alvaneu Dorf	7563	Samnaun Dorf
3989	Selkingen	7028	Pagig	7187	Camischolas	7493	Schmitten	7602	Casaccia
3989	Niederwald	7029	Peist	7188	Sedrun	7494	Wiesen GR	7603	Vicosoprano
3989	Blitzingen	7050	Arosa	7189	Rueras	7500	St. Moritz	7604	Borgonovo
3991	Betten	7050	Innerarosa	7260	Davos Dorf	7502	Bever	7605	Stampa
3992	Bettmeralp	7056	Molinis	7265	Davos Wolfgang	7503	Samedan	7606	Promontogno
3993	Grengiols	7057	Langwies	7270	Davos Platz	7504	Pontresina	7608	Castasegna
3994	Lax	7057	Sapün	7270	Davos Platz 1	7505	Celerina/Schlarigna	7610	Soglio
3994	Martisberg	7058	Litzirüti	7270	Davos 4	7512	Champfèr	7710	Ospizio Bernina
3995	Ernen	7063	Praden	7270	Schatzalp	7513	Silvaplana	7710	Alp Grürn
3995	Ausserbinn	7064	Tschiertschen	7272	Davos Clavadel	7514	Sils/Segl Maria	7741	S. Carlo
3995	Mühlebach	7082	Vaz/Obervaz	7276	Davos Frauenkirch	7514	Fex	7742	Poschiavo
3995	Steinhaus	7104	Versam	7277	Davos Glaris	7515	Sils/Segl Baselgia	7742	Sfazü
3996	Binn	7104	Arezen	7278	Davos Monstein	7516	Maloja	7742	La Rösa
3996	Binn	7106	Tenna	7312	Pfäfers	7517	Plaun da Lej	7743	Brusio
3997	Bellwald	7108	Mura	7313	St. Margrethenberg	7522	La Punt-Chamues-ch	7743	Miralago
3997	Bellwald	7109	Thalkirch	7314	Vadura	7523	Madulain	7744	Campocologno
3998	Reckingen VS	7111	Pitasch	7315	Vättis	7524	Zuoz	7745	Li Curt
3998	Glüringen	7112	Duvin	7317	Valens	7525	S-chanf	7146	Le Prese
3999	Oberwald	7113	Camuns	7317	Balen-Gassaura	7526	Cinuos-chel	7747	Viano
6544	Braggio	7114	Uors	7317	Vasön	7527	Brail	7748	Campascio
6545	Selma	7115	Surcasti	7325	Schwendi im Weisstannental	7530	Zernez		
6546	Cauco	7116	Tersnaus	7326	Weisstannen	7532	Tschierv		
6547	Augio	7116	St. Martin			7533	Fuldera		
6548	Rossa	7132	Vals			7534	Lü		
6549	Laura								
6571	Indemini								
6611	Mosogno								
6611	Gresso								
6611	Crana								
6636	Frasco								

# Mentions légales

## Conditions Générales de Vente de Saint-Gobain Weber SA

### Conditions générales d'affaires et de vente

1. Les présentes conditions générales d'affaires et de vente font partie intégrante et fixe du contrat conclu entre le client et Saint-Gobain Weber SA ou KBS Kirchhofer Bodensysteme SA (ci-après Saint-Gobain Weber SA). Des modifications sont uniquement valables si elles ont été validées par écrit par Saint-Gobain Weber SA. Les conditions générales d'affaires du client ne sont pas valables.
2. Saint-Gobain Weber SA dispose de divers domaines de produits pour lesquels différentes conditions de vente et de livraison sont appliquées conformément aux conditions figurant sous Services dans les listes de prix respectives.
3. Saint-Gobain Weber SA s'efforce de mettre à disposition du client l'ensemble de sa gamme de produits de façon constante. Nonobstant ce principe, Saint-Gobain Weber SA est toutefois en droit de modifier à tout moment des produits d'un point de vue technique, de changer la taille des conditionnements et d'ajuster les prix de vente et les délais de livraison aux circonstances.
4. Dans la mesure du possible, la livraison est effectuée dans le délai souhaité par le client. Les délais de livraison pour les produits standard en stock sont généralement d'au moins 2 jours ouvrables.
5. La récupération de la marchandise directement aux sites d'entreposage de Saint-Gobain Weber SA n'est possible que si le client en a informé Saint-Gobain Weber SA au préalable et que Saint-Gobain Weber SA a validé cette demande.
6. Toute responsabilité est exclue pour les retards de livraison consécutifs à des circonstances exceptionnelles et à des cas de force majeure, tels que des conditions de sous-traitance, de production, d'énergie et de circulation plus difficiles, de perturbation de la paix du travail, de mesures administratives, de pandémie et d'épidémie, etc. Aucune indemnisation ne sera accordée pour les éventuels délais d'attente.
7. Le contrat de vente est réputé conclu dès que la commande du client est parvenue à Saint-Gobain Weber SA, à moins que Saint-Gobain Weber SA n'informe le client dans un délai raisonnable qu'elle est dans l'impossibilité d'accepter la commande. Les risques associés à une commande passée oralement sont assumés par le client.
8. Les avantages et les risques liés à la livraison départ point de vente ou entrepôt sont transférés au client, même lorsque la livraison est effectuée franco chantier.
9. En cas d'indication d'une quantité en m<sup>2</sup>, il ne sera tenu compte d'aucune réclamation portant sur une quantité de produit livré trop faible ou trop importante. La consommation dépend de la nature du support et de la méthode de mise en œuvre respective. Les suppositions de Saint-Gobain Weber SA reposent sur des valeurs moyennes.
10. Pour des raisons techniques, des écarts de quantité ( $\pm 5\%$ ) sont possibles dans la fabrication des crépis de finition teintés. Les éventuelles quantités supplémentaires seront facturées. Aucun droit de retour n'est applicable.
11. Sauf accord contraire, les prix applicables sont ceux de la liste de prix en vigueur ainsi que les suppléments actuellement en vigueur, qui figurent sur [www.ch.weber](http://www.ch.weber) sous « Ajustement de prix ».
12. Le client doit vérifier immédiatement l'état de la marchandise à sa réception. La marchandise est réputée livrée conformément au contrat et sans défauts reconnaissables lorsque le client n'informe pas Saint-Gobain Weber SA du contraire par écrit au plus tard dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de livraison. Si des défauts cachés qui n'étaient pas reconnaissables au cours de l'examen habituel sont constatés ultérieurement, il faudra les notifier par écrit dans les 10 jours ouvrables à compter de leur découverte. Sinon, les éventuels droits s'éteignent. Les réclamations relatives à la facture doivent être effectuées dans les 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les réclamations concernant des différences de coloris pour les produits teintés doivent être communiquées par écrit à Saint-Gobain Weber SA au plus tard 5 jours ouvrables à compter de la date de livraison, et dans tous les cas avant leur utilisation. Il n'est pas possible de faire valoir des réclamations ultérieurement si un produit teinté a quand même été mis en œuvre. En cas de commandes supplémentaires de produits teintés, il faut absolument comparer le coloris avec les surfaces déjà effectuées avant leur application.

13. Saint-Gobain Weber SA garantit que la marchandise livrée est d'une qualité irréprochable; les faibles écarts de coloris ne sauraient être toutefois considérés comme des défauts. Si la marchandise est défectueuse, elle sera échangée sans hésitation par Saint-Gobain Weber SA contre une marchandise d'une qualité irréprochable. D'autres droits du client telles que d'éventuels droits à des dommages et intérêts sont exclus. Aucun droit de retour n'est applicable. La prescription des droits à la garantie est conforme à l'art. 210 CO.
14. Les produits de Saint-Gobain Weber SA ne peuvent être utilisés que pour les domaines d'application définis dans les fiches techniques correspondantes et conformément aux conditions de mise en œuvre qui y sont décrites. Les écarts par rapport à ces conditions requièrent l'accord express de Saint-Gobain Weber SA.

Dans le cadre de l'utilisation des produits, le client doit respecter et appliquer les normes spécifiques aux produits et les règles reconnues de la technique et de la construction relatives à la mise en œuvre ainsi qu'aux contrôles et à la sécurité de la qualité.

15. Les recommandations faites au client sur l'utilisation, la consommation lors de la mise en œuvre, le temps de séchage, l'altération des coloris, etc. reposent sur les années d'expérience de Saint-Gobain Weber SA dans l'utilisation des produits vendus, mais sont toutefois sans engagement. Une consultation ne saurait engager la responsabilité de Saint-Gobain Weber SA. Il relève de la seule responsabilité du client de choisir, de mélanger, de transformer, d'appliquer et de consommer conformément aux normes les produits d'une façon irréprochable et spécifique au problème. Saint-Gobain Weber SA ne peut être tenue pour responsable des dommages apparaissant au cours de la mise en œuvre ou après.
16. Location, placement et utilisation de silo
  - a) Le silo est mis à disposition du client à titre de location. Il demeure la propriété de Saint-Gobain Weber SA.
  - b) Le client est responsable de l'emplacement du silo. Pour chaque silo, un accès de 3.5m de large, 4m de hauteur et une surface d'au moins 2.5m x 2.5m sont nécessaires. Une fois rempli, le silo pèse env. 35t (18m<sup>3</sup>) ou 23t (12m<sup>3</sup>). Le client doit veiller à ce que le support dispose de la capacité de charge nécessaire et, au besoin, à ce que le silo soit sécurisé contre tout glissement latéral et affouillement. La création d'une éventuelle sous-construction en cas de sol insuffisamment résistant est l'affaire du client.
  - c) La responsabilité de Saint-Gobain Weber SA se limite à la livraison et à l'enlèvement du silo, c'est-à-dire aussi longtemps que le silo est relié au dispositif de levage du véhicule de livraison. Le client est responsable vis-à-vis des tiers et de Saint-Gobain Weber SA des dommages causés par des défauts de l'emplacement du silo ou une manipulation non conforme. Le client prend également en charge les frais pour la récupération des silos ne pouvant plus être enlevés avec le véhicule de livraison. Il s'engage à remplacer les pièces manquantes sur le silo ou les machines louées. Saint-Gobain Weber SA n'assume pas les frais ou la responsabilité des temps d'arrêt en raison de machines ou d'appareils défectueux tombés en panne pendant l'exploitation du chantier.



d) Le silo est enlevé dans les 3 jours ouvrables sans frais supplémentaires. Si le client exige un délai d'enlèvement plus court, les frais supplémentaires seront calculés en fonction des dépenses conformément à la liste de prix. Saint-Gobain Weber SA peut renoncer, selon son appréciation personnelle, à la facturation des frais supplémentaires si un de ses véhicules de livraison se trouve dans le voisinage concerné.

e) Les appareils et les machines de mise en œuvre livrés avec le silo devront être restitués complets, opérationnels et nettoyés à Saint-Gobain Weber SA. Les dommages et la saleté des machines et appareils dus à une manipulation non conforme ou à une négligence du devoir de diligence seront facturés à l'acheteur en fonction des dépenses.

17. Le droit du client à compenser les exigences de Saint-Gobain Weber SA avec d'éventuelles contre-prétentions quelles qu'elles soient est exclu.
18. Les clients qui mettent en œuvre pour la première fois des produits ou des systèmes de Saint-Gobain Weber SA peuvent recourir au service de démonstration (½ journée de travail maximum par groupe de produits ou phase de travail d'un système). L'assistance apportée par le service de démonstration est facturée conformément à la liste de prix. La collaboration du service de démonstration ne justifie pas d'obligations de garantie de Saint-Gobain Weber SA pour les travaux d'exécution et l'ouvrage. Seul le client demeure responsable dans ce cas. Les obligations de contrôle et de réclamation du client conformément au point 12 ne sont pas non plus supprimées par cela.
19. Des modifications de ces présentes conditions générales de vente requièrent la forme écrite pour être valables.
20. La relation contractuelle dépend du droit suisse, en excluant la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le lieu d'exécution et le tribunal compétent pour l'ensemble des obligations du client et de Saint-Gobain Weber SA est CH-5405 Baden. Toutefois, Saint-Gobain Weber SA a également le droit de poursuivre le client à son siège social ou à son domicile.

## Prix et conditions de paiement

Les conditions et prix figurant dans les listes de prix sous Services sont valables pour les livraisons minimales de produit, les forfaits de chantier, les suppléments de transport et les missions de techniciens d'application.

1. Conditions de paiement :
  - 30 jours nets.
  - D'éventuelles déductions seront facturées a posteriori.
2. Tous les prix s'entendent comme suit :
  - a) hors taxe.
  - b) départ entrepôt du revendeur ou via le revendeur de matériaux de construction : conformément aux liste de prix et aux conditions générales d'affaires du revendeur de matériaux de construction.
  - c) départ usine ou franco chantier ou entrepôt Talstation. Un supplément conforme aux tarifs de l'ASTAG sera facturé pour les livraisons dans des zones montagneuses concernées par une interdiction de remorque et des restrictions de poids. Les éventuelles taxes de pesée, d'emplacement et de raccordement ainsi que les temps d'attente et de déchargement plus longs seront à la charge du client.
  - d) La facturation de suppléments pour petites quantités ainsi que d'autres services de logistique seront effectués conformément à la liste de prix.
  - e) Les prix échelonnés ainsi que tous les suppléments (tels que les suppléments pour de petites quantités, le transport, la teinte, le fret, une grue, etc.) seront appliqués individuel-

lement. Chaque livraison est considérée comme une commande individuelle. Le regroupement de livraisons individuelles pour le calcul du prix n'est pas autorisé.

3. Livraisons de silos :
  - a) Les vidages de silo, les déplacements de silo ainsi que les déductions avant transport pour les quantités résiduelles en cas de retours de marchandise dans le silo seront facturés conformément au catalogue de prix. Les frais pour un déplacement de silo sur un nouveau chantier ne seront pas facturés si un soufflage dans le silo a lieu dans les 4 semaines.
  - b) 7 tonnes minimum sont toujours facturées, 6 tonnes minimum pour les enduits de fond légers et 4 tonnes minimum pour **weber ip 1000** et **weber ip 1000 plus**.
  - c) Pour les mortiers mixtes destinés à l'isolation extérieure :
    - Les quantités résiduelles supérieures à 500 kg seront créditées.
    - La quantité de commande minimale est de 3 tonnes. Si moins de 3 tonnes sont utilisées, 3 tonnes seront malgré tout facturées.
  - d) Pour les livraisons de silo, une consommation minimale par jour ouvré est valable conformément aux conditions mentionnées sous Services. Si la consommation minimale moyenne par jour ouvré n'est pas atteinte, le temps d'utilisation sera facturé pour chaque jour ouvré conformément aux prix mentionnés sous Services.
4. Les personnes récupérant la marchandise à l'entrepôt sont tenues de respecter les dispositions légales relatives au transport des marchandises dangereuses par route. Dans tous les cas, elles assument le risque du transport.
5. Sauf accord contraire, les prix applicables sont les prix déterminés à partir de la liste de prix en vigueur de Saint-Gobain Weber SA. Du reste sont valables les conditions générales d'affaires et de vente de Saint-Gobain Weber SA.
6. Aucun droit de retour n'est applicable. Des produits peuvent être retournés à titre exceptionnel, après accord préalable de Saint-Gobain Weber SA. La disposition suivante s'applique dans un tel cas :

a) Pour les produits teints réutilisables qui se trouvent encore dans des emballages d'origine fermés, le prix facturé à l'origine sera crédité conformément à la liste de prix valable déduction faite des frais de transport et de traitement dus. Seuls les retours ayant une valeur de marchandise nette minimale conformément à la liste de prix en vigueur seront crédités.

b) Pour les produits non réutilisables devant être mis au rebut, des frais de mise au rebut dépendant du travail fourni seront facturés. Il n'y aura pas d'avoir. Après avoir examiné les produits, Saint-Gobain Weber SA décidera, selon son appréciation personnelle, si un produit appartient à la catégorie a) ou b).


Un retour n'est PAS possible pour l'ensemble des panneaux isolants, des cornières de rive de toiture, des éléments de mur arrondi, de linteau, d'embrasure, de soubassement, de support et d'encadrement ainsi que des produits de teinture spéciale.

*Ce document est une traduction.  
En cas de divergence d'interprétation,  
c'est la version allemande de ces  
Conditions Générales de Vente qui fait foi.*





## Un partenaire – d'innombrables solutions



Entrez en contact  
avec nous

  
**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Weber SA

Siège principal  
Täfernstrasse 11b  
5405 Baden-Dättwil  
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente  
Suisse alémanique  
Industriestrasse 10  
8604 Volketswil  
T. +41 44 947 88 00

Organisation de la vente  
Suisse romande  
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28  
1030 Bussigny  
T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente Tessin  
Via Cantonale 69  
6805 Mezzovico  
T. +41 91 946 19 50

[www.ch.weber](http://www.ch.weber)



### Plâtriers, peintres, constructeurs de façades

- ITEC et FV
- Enduit de fond et de finition
- Acoustique
- Revêtements rigides
- Peintures



### Carreleurs

- Mortier-colle et mortier de jointoiement
- Mortier de ragréage
- Imperméabilisation
- Isolation contre les bruits de choc



### Maçons

- Béton/Béton projeté
- Mortier de maçonnerie
- Réparation du béton
- Jardinage et aménagement pour paysagistes



### Systèmes de sols

- Chapes liquides
- Solutions pour la rénovation
- Sols industriels
- Chimie du bâtiment