

**La nuova dimensione nella  
realizzazione di fughe e giunti**

## **weber epox design**

Malta adesiva e sigillante per giunti a base epossidica



[www.ch.weber](http://www.ch.weber)

**weber**  
SAINT-GOBAIN

# Località di produzione Winterthur



Quando i progetti degli architetti prendono vita, e i posatori di piastrelle donano un'atmosfera particolare a bagni, ambienti residenziali e cucine con le loro capacità artigianali, sono richieste massima sicurezza e i migliori materiali di posa. I sistemi collaudati assicurano superfici che soddisfano le massime esigenze. Che si tratti di pietre naturali sensibili allo scolorimento, traslucide, lastre calibrate o con lunghezze libere, Saint-Gobain Weber fornisce sistemi collaudati e economicamente sostenibili per la loro posa

– Made in Switzerland.




# Varietà in mille combinazioni

**weber epox design** apre al progettista tutte le potenzialità del moderno design dei giunti e delle fughe. La granulometria fine migliora la struttura superficiale regalando un'intensità cromatica senza pari. In combinazione con varie tipologie di piastrelle i dieci colori standard offrono una miriade di opzioni per personalizzare l'impressione visiva e l'atmosfera cromatica suscitata dall'ambiente. Su richiesta **weber epox design** può essere inoltre prodotto in qualsiasi tonalità RAL e NCS, oppure su apposita specifica del cliente, consentendo così un numero praticamente illimitato di soluzioni. Grazie all'elevata resistenza agli agenti chimici, agli agenti atmosferici e al gelo, nonché alla sua alta impermeabilità, **weber epox design** può essere utilizzato anche negli ambienti più impegnativi come, ad esempio: piscine, aree benessere, SPA, cucine industriali e aziende alimentari. La gamma cromatica di **weber epox design**, delle nostre malte per giunti cementizie e del silicone è studiata in modo tale da poter combinare a piacere i prodotti tra loro.

## Migliore alla vista

Le prove in sito presso vari clienti confermano un netto miglioramento dell'intensità cromatica delle fughe e un risultato complessivo che convince in pieno sotto l'aspetto visivo.



in analogia al sistema di valutazione scolastico: 0 = voto peggiore, 6 = voto migliore



## Vantaggi per il progettista

- colori più intensi
- struttura superficiale più fine
- utilizzabile in ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- eco-bau basis/adatto per edifici con standard Minergie-ECO
- colori coordinati con quelli delle nostre malte per giunti cementizie e dei siliconi
- 10 colori standard
- colori speciali disponibili su richiesta

# Vantaggi per l'impresa esecutrice


- facilità di miscelazione
- consistenza morbida
- lavorazione agevole senza sforzo
- la bassa emissione (EMICODE EC1 PLUS)
- facile da pulire

## Facilità d'uso e di pulizia

**weber epox design** è ideale per la posa e la sigillatura di piastrelle sia a pavimento che a parete, tanto all'interno quanto all'esterno. La facilità di miscelazione e la consistenza morbida consentono di lavorare in modo gradevole e senza sforzo. Le emissioni estremamente contenute di **weber epox design** rispettano i limiti previsti dallo standard EMICODE EC1 PLUS, fornendo così un importante contributo alla salute di chi esegue l'opera. Successivamente all'applicazione con **weber epox design** risulta inoltre più facile pulire le piastrelle e gli attrezzi, cosa che fa risparmiare tempo e fatica assicurando sempre un risultato finale impeccabile.

### Migliore manualità

Tecnici indipendenti constatano un netto miglioramento di tutti gli aspetti rilevanti per la lavorazione.




in analogia al sistema di valutazione scolastico: 0 = voto peggiore, 6 = voto migliore



# Informazioni tecniche

## Gamma cromatica

Il nostro assortimento standard comprende dieci tonalità di colori moderni ed estremamente gradevoli sotto l'aspetto estetico che aprono una dimensione completamente nuova nel design degli ambienti.



## Possibilità illimitate

Su richiesta forniamo **weber epox design** in innumerevoli tonalità RAL e NCS, oppure come da campione di riferimento, così da garantire la massima personalizzazione degli spazi. Lasciatevi consigliare dai nostri specialisti!



## Dati tecnici


Caratteristiche	Specifiche
Confezione	componente A e B
Programma di fornitura	secchio da 1.5 kg, 120 pz/pallet secchio da 4.5 kg, 63 pz/pallet
Rapporto di miscela	A:B=3:1 3.375 kg+1.125 kg=4.5 kg 1.125 kg+0.375 kg=1.5 kg
Larghezza min. fuga	1 mm
Larghezza max fuga	10 mm
Calpestabile dopo	ca. 16 ore
Resistenza meccanica dopo	ca. 7 giorni
Idoneità per ambienti permanentemente umidi	sì
Resistenza chimica	elevata



I nostri agenti di zona sono a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda.

## Esempio di stratigrafia

**weber epox design** è particolarmente adatto per la posa di mosaici in vetro



- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Supporto in calcestruzzo                             | <b>7</b> Rasatura di precisione per livellare il supporto per mosaico <b>weber 2000 rapid-flex bianco</b> |
| <b>2</b> Mano di fondo <b>weber grund rapid</b>               | <b>8</b> Malta adesiva <b>weber epox design</b>   |
| <b>3</b> Fasce perimetrali <b>weber RS 8-50</b>               | <b>9</b> Mosaico in vetro   |
| <b>4</b> Massetto cementizio <b>weber SM 508</b>              | <b>10</b> Malta per giunti <b>weber epox design</b>   |
| <b>5</b> Nastro impermeabilizzante <b>weber DB 120/DB 200</b> | <b>11</b> Sigillante per giunti <b>weber Silikon K+N Plus</b>   |
| <b>6</b> Impermeabilizzante <b>weber Superflex D1</b>         |   |


# Impiego

Indossare i guanti e gli occhiali di protezione, aprire la confezione combinata e prelevare il componente B dal secchio.




## Fasi di lavorazione per l'uso come malta adesiva

- 1 unire tutto il componente B al componente A
- 2 mescolare i due componenti con un agitatore meccanico idoneo
- 3 prelevare con una spatola il materiale rimasto sulla parete interna del secchio e aggiungerlo alla massa
- 4 continuare a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo
- 5 stendere la malta adesiva con un frattazzo dentato
- 6 Applicare il materiale di rivestimento e premerlo leggermente servendosi di un frattazzo in gomma o di un attrezzo analogo
- 7 mosaici:  
inumidire la carta e rimuoverla







### Fasi di lavorazione per l'uso come malta per giunti

- 1 rimuovere i residui di collante presenti sulla superficie del rivestimento e all'interno delle fughe
- 2 applicare **weber epox design** nelle fughe utilizzando un frattazzo in gomma e lavorando in diagonale
- 3 passare una spugna sulla superficie del rivestimento lavorando sempre in diagonale
- 4 effettuare un prelavaggio/emulsione con una spugna (o altro strumento analogo) imbevuta di acqua pulita o di **weber proper easy**
- 5 risciacquare con una spugna in viscosa (o altro strumento analogo) imbevuta di acqua pulita, avendo cura di cambiare spesso l'acqua di lavaggio
- 6a lavaggio finale: rimuovere eventuali velature con una spugna in viscosa e **weber proper easy**
- 6b lavaggio finale: rimuovere eventuali velature con un panno e **weber proper easy**

# Completamento ottimale

Per un progetto pienamente riuscito




## weber SM 508

Massetto cementizio ad asciugatura rapida studiato per ottenere la maturità di posa in tempi brevi.



## weber Superflex D1

Malta impermeabilizzante mono-componente flessibile come strato sigillante di collegamento sotto i rivestimenti ceramici e in pietra naturale.



## Accessori per l'impermeabilizzazione weber

Nastri impermeabilizzanti, manicotti, guarnizioni, protezioni antitaglio ecc. per sigillare con sicurezza fughe, giunti, angoli e raccordi a parete o a pavimento negli ambienti umidi.




Troverete altri prodotti idonei per i vostri progetti sul nostro sito web.

[www.ch.weber](http://www.ch.weber)



# I nostri servizi per piastrellisti

Vi seguiamo e vi assistiamo con competenza lungo tutto il progetto



## Soluzioni di dettaglio

Una facciata tradizionale oppure una coibentazione termica a cappotto con i sistemi CERAMO e CERAMO-ROBUSTO corredati di un rivestimento ceramico o in pietra naturale? L'arte sta nella progettazione dei dettagli! Troviamo sempre la soluzione tecnica giusta anche per situazioni fuori dallo standard.



## Personale specializzato del servizio vendite esterno

In tutta la Svizzera avete a disposizione consulenti tecnici con cui poter comunicare in qualsiasi lingua della confederazione. Già in fase di progetto siamo al vostro fianco per sostenervi nel processo decisionale, ad es. per quanto concerne la scelta del sistema di impermeabilizzazione, del metodo di esecuzione dei dettagli oppure dei materiali più adatti per i giunti. I nostri consulenti tecnici forniscono supporto tanto a progettisti quanto a imprenditori, sia in ufficio che in cantiere. Potete contare su di noi!



## Kit di campioni

Desiderate scegliere il colore giusto della vostra malta per giunti nel modo più fedele possibile alla realtà? Ordinate il kit di campioni weber!



## Area download

Tutti i documenti relativi ai nostri prodotti e ai nostri servizi sono disponibili in qualsiasi momento sul nostro sito web [www.ch.weber](http://www.ch.weber).

Contattateci!  
[www.ch.weber](http://www.ch.weber)



# Un unico partner... mille soluzioni



## Gessatori, imbianchini, costruttori di facciate

- CTEI
- Intonaci di fondo
- Intonaci di finitura
- Pitture e vernici

## Piastrellisti

- Malte adesive e malte per giunti
- Massa di compensazione per pavimenti
- Impermeabilizzazione
- Riduzione del rumore

## Costruttori edili

- Calcestruzzi
- Malta da muratura
- Riparazione di calcestruzzo
- Impermeabilizzazione

## Sistemi di pavimentazione

- Massetti flottanti
- Soluzioni per rinnovi
- Pavimenti industriali
- Chimica delle costruzioni

### Sede centrale

Saint-Gobain Weber AG  
Täferstrasse 11b  
5405 Baden-Dättwil  
T. +41 56 484 24 24

### Organizzazione delle vendite Svizzera tedesca

Saint-Gobain Weber AG  
Technoramastrasse 9  
8404 Winterthur  
T. +41 52 244 40 00

### Organizzazione delle vendite Svizzera occidentale

Saint-Gobain Weber SA  
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28  
1030 Bussigny  
T. +41 21 637 00 80

### Organizzazione delle vendite Ticino

Saint-Gobain Weber SA  
Via Cantonale 69  
6805 Mezzovico  
T. +41 91 946 19 50

### Ufficio ordini

bestellbuero@weber-marmoran.ch  
T. +41 52 244 40 40

www.ch.weber

