

MARMORAN

**Per facciate
con carattere**



MARMORAN COLORA

Pitture per facciate brillanti
con la massima inalterabilità



www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

Possibilità illimitate

Un colore espressivo della facciata modella in modo decisivo il carattere dell'edificio – senza maggiore dispendio in termini di costruzione. Le nuove qualità della linea **MARMORAN COLORA** aprono innumerevoli possibilità per architetti e progettisti nella realizzazione cromatica delle facciate. Nella nostra sede produttiva di Volketswil, su richiesta del cliente, misceliamo pitture speciali secondo le tabelle RAL o NCS, o anche sulla base di campioni di colore. Le tonalità di colore customizzate possono anche essere acquistate in piccole quantità a partire da un

secchio. In combinazione con le varie strutture degli intonaci e utilizzando i nostri prodotti Marmostar, non ci sono praticamente più limiti alla creatività.

La gamma di prodotti **MARMORAN COLORA** è così ampia da permettere anche un adattamento preciso al rispettivo supporto, al sistema di facciata installato e alle condizioni climatiche predominanti. Così, i colori mantengono la loro brillantezza e l'intero sistema viene protetto efficacemente.



I vantaggi in sintesi

- intensità e inalterabilità eccezionali
- protezione ottimale della facciata
- enorme spettro di colori, anche per piccole quantità
- combinabile con strutture di intonaco e particelle Marmostar
- la soluzione giusta per ogni esigenza
- tecnologie innovative per sollecitazioni estreme

La soluzione giusta per ogni esigenza

Le facciate sono esposte a forti sollecitazioni climatiche e sono quindi soggette ad un processo naturale di invecchiamento e degradazione. Una pittura per facciate scelta in base alle condizioni predominanti può ottimizzare in modo significativo la reazione dovuta all'invecchiamento. Porta a una protezione efficace della facciata, una minore tendenza allo sporco e una maggiore inalterabilità del colore.


Vanno considerati i seguenti fattori:

- architettura
- sollecitazione da polvere
- zona di nebbia
- condizioni climatiche
- vicinanza a corpi idrici
- esposizione al sole
- vegetazione

Diversi supporti, il grado di sollecitazione fisica e l'aspetto visivo desiderato richiedono una pittura per facciate dalle proprietà molto specifiche. L'assortimento **MARMORAN COLORA** soddisfa tutti i desideri.

- Le pitture acriliche pure **COLORA excellence** conquistano con la loro intensità ineguagliabile, un'altissima inalterabilità del colore e una bassa tendenza allo sporco.
- Le pitture a base di resina siliconica idrorepellenti ma altamente permeabili al vapore acqueo della famiglia **COLORA advanced** possono essere utilizzate per proteggere la maggior parte delle facciate – sono delle vere allrounder. L'acqua da precipitazioni defluisce rapidamente e la facciata è protetta dall'infiltrazione dell'umidità.
- Le pitture **COLORA ecotec** hanno proprietà altrettanto convincenti e, grazie all'impiego di leganti a base di resina siliconica ecologicamente ottimizzati, non necessitano di una pellicola protettiva supplementare.
- Grazie al rinforzo in fibra, le pitture in resina siliconica **COLORA fibertec** dispongono di un'eccellente capacità riempitiva che consente di colmare facilmente le piccole incrinature capillari. Questo le rende particolarmente adatte per i lavori di ristrutturazione.
- Nel caso di tonalità scure, le pitture speciali **COLORA cooltec** impediscono che le facciate si riscaldino troppo quando sono esposte ai raggi del sole.
- I prodotti **COLORA mineral** a base di silicati sono ideali per compiti delicati su supporti minerali nella conservazione di edifici e monumenti classificati come patrimonio storico.





Tecnologia cooltec con formula TSR

Un sistema composto di isolamento termico mantiene l'interno dell'edificio piacevolmente fresco in estate, ma sulla superficie, specialmente con colori scuri in combinazione con la radiazione solare, si possono raggiungere temperature di oltre 80°C, che possono portare alla deformazione o alla creazione di crepe sui materiali isolanti EPS. Nella gamma non visibile del vicino infrarosso, gran parte dell'energia solare viene assorbita. Per questo, per le nuove pitture per facciate **MARMORAN COLORA 1140 cooltec** e **COLORA 1340 silcanova cooltec** è stata impiegata una speciale formula TSR. Con questa tecnologia speciale, le superfici scure rimangono molto più fresche e la facciata è più protetta contro la formazione di crepe e la deformazione del materiale isolante.

Performance grazie all'innovazione

Legante Silica-Sol

Il meglio di due mondi. **MARMORAN COLORA 1310 silcanova** colpisce per le sue proprietà idrofile. La lavorazione è simile a una pittura di resina siliconica con le proprietà positive di una pittura silicato/minerale. A contatto con pitture e intonaci idrofili, la superficie delle gocce d'acqua viene ingrandita di molte volte, in modo che l'umidità possa evaporare più rapidamente. Allo stesso tempo, l'umidità viene provvisoriamente assorbita nei pori capillari finissimi dell'intonaco di finitura e rilasciata nuovamente quando l'umidità dell'aria scende. La superficie della facciata si asciuga più rapidamente, per cui alghe e funghi non trovano condizioni ideali per crescervi. Chi deve affrontare condizioni ambientali critiche e desidera una protezione supplementare, può contare su **COLORA 1311 silcanova FORTE** con l'aggiunta della pellicola protettiva incapsulata.

Tecnologia MARMORAN FORTE

Una volta applicati, i prodotti **MARMORAN COLORA** hanno generalmente una resistenza sufficiente contro lo sporco dovuto all'umidità. Tuttavia, per le facciate esposte ad una elevata presenza di umidità e condensa, si consiglia una protezione aggiuntiva con **MARMORAN FORTE**. La tecnologia **MARMORAN FORTE** contiene una pellicola incapsulata altamente protettiva che difende la facciata da alghe e funghi. Questo permette di ottenere facciate che restano belle a lungo, anche in condizioni difficili.

MARMORAN FORTE è particolarmente raccomandata per le seguenti condizioni:

- superfici vicine allo zoccolo esposte a spruzzi d'acqua
- in zone nebbiose
- lati esposti alle intemperie
- aree in cui cespugli e alberi sono vicini agli edifici
- superfici esposte per molto tempo all'ombra di alberi
- in o vicino a zone boschive e corpi idrici
- edifici confinanti con terreni agricoli o aree verdi
- alta densità di edificazione



Indicazioni per l'applicazione

Per un risultato perfetto si consiglia di applicare anche l'intonaco di finitura nella tonalità di colore desiderata e di passare due mani di pittura. In questo modo la tonalità di colore si mantiene anche se si dovesse avere un piccolo danno meccanico allo strato di pittura (evitare l'intonaco bianco sotto). Su richiesta, misceliamo per i nostri clienti anche i nostri intonaci di finitura in piccole quantità. Contattateci per una consulenza.



www.ch.weber
Contattateci!

Combinazioni che suscitano stupore



Tutti i prodotti della nostra linea **MARMORAN COLORA** possono essere combinati con innumerevoli strutture di intonaco e con gli effetti spettacolari della nostra serie Marmostar.

Da molto discreta a forte – siete voi a decidere con quale lucentezza risplenderà la vostra facciata. I tre prodotti Marmostar (Brillante, Diamante, Zaffiro) hanno un effetto molto diverso a seconda del colore del supporto e della quantità applicata. Gli intonaci di finitura fini hanno un effetto piuttosto discreto, mentre i grani di 3, 4 o 6 mm creano una profondità che fornisce un ulteriore contrasto tramite l'effetto ombra.



	Leganti	Tecnologia cooltec	FORTE	Rinforzato con fibra
MARMORAN COLORA 1110 excellence	acrilato puro			
MARMORAN COLORA 1140 cooltec	acrilato puro	✓		
MARMORAN COLORA 1210 advanced	resina siliconica			
MARMORAN COLORA 1211 advanced FORTE	resina siliconica		✓	
MARMORAN COLORA 1220 fibertec	resina siliconica			✓
MARMORAN COLORA 1230 ecotec	resina siliconica			
MARMORAN COLORA 1310 silcanova	silica-sol			
MARMORAN COLORA 1311 silcanova FORTE	silica-sol		✓	
MARMORAN COLORA 1340 silcanova cooltec	silica-sol	✓		
MARMORAN COLORA 1450 mineral-1K	silicato			
MARMORAN COLORA 1460 mineral-2K	silicato puro			

La pittura per facciate giusta per il vostro progetto

Supporto	Punti di forza	Ambito di applicazione
calcestruzzo, intonaci minerali e organici	massima intensità di colore, stabilità della tonalità di colore e permeabilità al vapore acqueo	universale, raccomandata nei campi di applicazione «colorato»
calcestruzzo, intonaci minerali e organici	riduzione del calore nel caso di colori scuri su facciate coibentate, permeabile al vapore acqueo	fabbricati con isolamento EPS
intonaci minerali e organici e vecchi strati di pittura	lavorazione di prima classe con alta permeabilità al vapore acqueo	allrounder
intonaci minerali e organici e vecchi strati di pittura	lavorazione di prima classe con alta permeabilità al vapore acqueo	allrounder con pellicola incapsulata altamente protettiva
universale	alto potere di riempimento per l'impiego nelle ristrutturazioni	ristrutturazioni
intonaci minerali e organici, vecchi strati di pittura	contenuto ridotto di conservanti senza pellicola protettiva aggiuntiva	per requisiti ecologici elevati Supporti minerali
supporti minerali	Il meglio di due mondi. Lavorazione simile ad una pittura di resina siliconica con le proprietà positive di una pittura silicato/minerale.	allrounder con caratteristiche minerali
supporti minerali	Il meglio di due mondi. Lavorazione simile ad una pittura di resina siliconica con le proprietà positive di una pittura silicato/minerale.	allrounder con caratteristiche minerali e protezione elevata grazie alla pellicola incapsulata
Supporti minerali. Riduzione della temperatura della superficie nel caso di tonalità di colore scure.	Il meglio di due mondi. Lavorazione simile ad una pittura di resina siliconica con le proprietà positive di una pittura silicato/minerale.	allrounder con caratteristiche minerali, ideale per tonalità di colore scure
supporti minerali	pittura per facciate minerale 1K con pigmenti inorganici assolutamente resistenti alla luce	edifici tutelati come patrimonio storico e nuovi in cui si desidera usare sistemi minerali
supporti minerali	pittura per facciate di silicato puro 2K ecologica, minerale, oltremodo diffusiva	edifici tutelati come patrimonio storico ed edifici pubblici con requisiti ecologici

Completamento ottimale

Per un progetto pienamente riuscito



Fondo penetrante G170 idrodiluibile

- forte azione penetrante
- assicura una superficie uniformemente assorbente
- solidifica il supporto




Fondo penetrante al silicone G610 (concentrato)

- solidifica il supporto
- elevata idrofobizzazione del supporto
- fissa le superfici spolveranti dell'intonaco di fondo sano



Impregnazione per protezione facciate G840

- contrasta la formazione delle alghe e dei funghi più conosciuti
- non solo uccide ma decolora anche determinati tipi di alghe
- priva di solventi



Troverete altri prodotti idonei per i vostri progetti sul nostro sito web.

www.ch.weber



I nostri servizi per gessini, imbianchini e costruttori di facciate

Vi accompagniamo con competenza per tutta la durata del vostro progetto



Assistenza esterna

specializzata, abbiamo consulenti tecnici disponibili in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Già durante la fase di progettazione vi aiutiamo a prendere le decisioni giuste, per esempio a individuare il sistema di isolamento adatto, a definire i dettagli e a scegliere il rivestimento. I nostri consulenti tecnici sono al fianco dei progettisti e delle aziende, sia in ufficio sia in cantiere. Potete contare su di noi!



Concetti cromatici

sono la base su cui i costruttori prendono le decisioni e fungono anche da documentazione nella domanda di costruzione. Collegando strutture, materiali e colori è possibile generare una performance costruttiva ottimale. Sorprendete voi stessi e i vostri clienti con questo eccellente servizio. Perché il colore giusto fa la differenza e dà il tocco finale.



Reparto campioni

Nello stabilimento di Volketswil definiamo per ogni ordinazione il colore, la grana e la struttura adatti. Ognuno degli oltre 10000 pannelli campione prodotti annualmente viene progettato con cura. Conserviamo per voi il corrispondente campione per almeno cinque anni. Su richiesta produciamo direttamente sul posto anche campioni di grandi dimensioni.



Mazzette di colori

Volete scegliere con la massima realtà di percezione il colore giusto per la vostra facciata? Ordinate una delle nostre mazzette di colori!



Downloadcenter

Tutti i documenti sui nostri prodotti e servizi sono sempre a vostra disposizione sul nostro sito ch.weber.



Preventivi

Questi documenti servono da base per i progettisti e gli operatori in tutta la Svizzera per elaborare offerte e conteggi equi ed evitare costi sorprese.



Webshop

Ordinate 24/7 alle VOSTRE condizioni, visualizzate in qualsiasi momento tutti i documenti relativi alle transazioni effettuate e tenete una panoramica dei vostri cantieri e delle tinte già ordinate. Trovate tutto questo e molto altro ancora sul nostro webshop, all'indirizzo www.weber24.ch.



Logistica

Partner di logistica svizzeri pluriennali selezionati e affermati, unitamente ai nostri stabilimenti produttivi in Svizzera, garantiscono che i prodotti e i sistemi di Saint-Gobain Weber SA siano disponibili in tempi brevi in ogni cantiere, in ogni magazzino e presso i nostri partner di distribuzione.

Contattateci!
www.ch.weber



Un unico partner... mille soluzioni



Gessatori, imbianchini, costruttori di facciate

- CTEI
- Intonaci di fondo
- Intonaci di finitura
- Pitture e vernici



Piastrellisti

- Malte adesive e malte per giunti
- Masse di compensazione per pavimenti
- Impermeabilizzazioni
- Riduzione del rumore da calpestio



Costruttori edili

- Calcestruzzo/ Calcestruzzo spruzzato
- Malte da muratura
- Riparazione di calcestruzzo
- Impermeabilizzazioni



Sistemi di pavimentazione

- Massetti flottanti
- Soluzioni per rinnovi
- Pavimenti industriali
- Chimica delle costruzioni

Sede centrale

Saint-Gobain Weber SA
Täferstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione delle vendite Svizzera tedesca

Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite Svizzera occidentale

Saint-Gobain Weber SA
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle vendite Ticino

Saint-Gobain Weber SA
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss