PRODUKTDATENBLATT



MARMOtec equipment alu fastener 2. layer

Setzwerkzeug zur sicheren Verschraubung von MARMOtec alu fastener 2. layer 5.0x25

Anwendungsbereich

 Zur sicheren Verarbeitung von MARMOtec alu fastener 2. layer 5.0x25

Produkteigenschaften

- Kein seitliches Ausknicken des Befestigers
- Hohe Lebensdauer und Präzision dank Stahlausführung
- Gleichmässige Vorspannkraft in der Verbindung durch Anschlagverschraubung
- Reduzierter Aussendurchmesser von 17.2 mm

Wissenswertes vor Applikation

Die Montageanleitung ist zu beachten, um mögliche Fehler bei der Installation zu vermeiden!

Karton à 500 STK

Produktvorteile

- Kein seitliches Ausknicken des Befestigers
- Hohe Lebensdauer und Präzision dank Stahlausführung
- Gleichmässige Vorspannkraft in der Verbindung durch Anschlagverschraubung
- Reduzierter Aussendurchmesser von 17.2 mm



Lagerungsvorschriften

Trocken lagern

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH





