weber
SAINT-GOBAIN

stahlton

Preisliste

2023

Bestellungen
T. +41 44 947 88 00
bestellung@weber-marmoran.ch

SAINT-GOBAIN

Wir von

Saint-Gobain Weber

sind davon überzeugt, dass es in der Bauindustrie auch darum geht, Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt zu übernehmen.

Das Wohlbefinden der Verarbeiter und der Menschen, die im Alltag von unseren Produkten umgeben sind, liegt uns am Herzen.

Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und unterstützen sie mit unseren Serviceleistungen bei der Erreichung ihrer Ziele.

Wir investieren in die Entwicklung nachhaltiger Produkte für ein gesundes Wohnen und die Zukunft unserer Kinder.

Ansprechpartner

Wir sind für Sie da

Gipser, Maler, Fassadenbauer



Putze

Verkauf Mitte

Guy Reimann
Verkaufsleiter
056 484 24 24
guy.reimann@
weber-marmoran.ch

Daniel Frieden
Key Project Manager
079 354 21 04
daniel.frieden@
weber-marmoran.ch

Michael Odermatt
Key Project Manager
079 354 21 23
michael.odermatt@
weber-marmoran.ch

Markus Länzlinger
079 354 21 37
markus.laenzlinger@
weber-marmoran.ch

Lorenz Zangari
079 354 21 32
lorenz.zangari@
weber-marmoran.ch

Davide Romano
079 354 21 16
davide.romano@
weber-marmoran.ch

Peter Schmid
079 354 21 07
peter.schmid@
weber-marmoran.ch

Beat Hirt
079 354 21 06
beat.hirt@
weber-marmoran.ch

Sascha Egli
079 354 21 27
sascha.egli@
weber-marmoran.ch

Thomas Renggli
079 354 21 14
thomas.renggli2@
weber-marmoran.ch

Martin Abry
079 354 21 39
martin.abry@
weber-marmoran.ch

Rony Stäheli
076 360 16 90
rony.staeheli@
weber-marmoran.ch

Philippe Buchter
079 644 70 56
philippe.buchter@
weber-marmoran.ch

Cosimo Gioia
079 300 19 57
cosimo.gioia@
weber-marmoran.ch

Verkauf Ostschweiz + Tessin

Marcel Koller
Verkaufsleiter
056 484 24 24
marcel.koller@
weber-marmoran.ch

Thomas Eggler
Key Project Manager
076 281 42 12
thomas.eggler@
weber-marmoran.ch

Marco Ancora
079 354 21 00
marco.ancora@
weber-marmoran.ch

Kastriot Kamaj
076 317 47 14
kastriot.kamaj@
weber-marmoran.ch

Valdis Tonet
079 354 21 38
valdis.tonet@
weber-marmoran.ch

Marcel Kohli
079 354 21 17
marcel.kohli@
weber-marmoran.ch

Philip Saupp
079 644 29 03
philip.saupp@
weber-marmoran.ch

Alex Jost
079 354 21 18
alex.jost@
weber-marmoran.ch

Manfred Alder
079 354 21 11
manfred.alder@
weber-marmoran.ch

Damian Darms
076 368 68 30
damian.darms@
weber-marmoran.ch

Daniele Bottinelli
079 354 21 10
daniele.bottinelli@
weber-marmoran.ch

Verkauf Westschweiz

Claude-Olivier Robert
Verkaufsleiter
021 637 00 80
claude-olivier.robert@
weber-marmoran.ch

Laurent Depierre
079 354 21 01
laurent.depierre@
weber-marmoran.ch

Charly Miguel
079 593 93 08
charly.miguel@
weber-marmoran.ch

Gianpaolo Iezzi
079 354 21 25
gianpaolo.iezzi@
weber-marmoran.ch

Lionel Muriset
079 354 21 22
lionel.muriset@
weber-marmoran.ch

Damien Auderset
079 354 21 02
damien.auderset@
weber-marmoran.ch

Antonio Venturo
079 354 21 15
antonio.venturo@
weber-marmoran.ch

Jean-François Sauthier
079 354 21 34
jf.sauthier@
weber-marmoran.ch

Alain Bastian
079 354 21 26
alain.bastian@
weber-marmoran.ch

Bernard Berra
079 354 21 33
bernard.berra@
weber-marmoran.ch

Leonel Nogueira
079 354 21 28
leonel.nogueira@
weber-marmoran.ch

Fabio Guidi
079 354 21 24
fabio.guidi@
weber-marmoran.ch

Pierre Arm
079 644 82 48
pierre.arm@
weber-marmoran.ch

Fabrice Uras
079 644 82 50
fabrice.uras@
weber-marmoran.ch

MARMORAN

Impressionen aus dem Stahlton-Sortiment

Sturzbretter Stahlton



Sichtbetonstürze

Vorderstürze Stahlton

Mauerfusselemente

Fensterbänke Ecomur/Ecolino

Schwellen Ecomur

Sockelelemente Ecomur

Fenstereinfassungen Ecomur

Gurtsimselemente Ecomur^{flex}

Gurtsimselemente Ecomur^{flex}

Fassadenelemente Ecomur^{flex}

Fenstereinfassungen Ecomur^{flex}

Schürzenelemente Eco-Tab

Schürzenelemente Eco-Tab

Leibungselemente Eco-Lei U

Montageelemente Eco-Fix



MARMORAN

Inhaltsverzeichnis

Dachkranzelemente Ecomur 4
Fensterbänke, Schwellen Ecomur / Ecomur Spezial / Ecolino / Ecolino Spezial 5
Brüstungsabdeckungen Ecomur / Ecomur Spezial 9
Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Granit 10
Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Aluminium 11
Zuschläge / Zubehör für Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen 12
Sockelplatten Ecomur 15
Sockelelemente Ecomur 16
Sockelelemente Ecomur Spezial 17
Zubehör für Sockelplatten, Sockelelemente 18
Sockelelemente Blech 19
Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung 20
Fenstereinfassungen Ecomur für Zweischalen- / Einsteinmauerwerk und Holzsystembau 23
Fenstereinfassungen Ecomur Spezial für Aussenwärmedämmung 24
Fenstereinfassungen Ecomur flex 25
Zuschläge für Fenstereinfassungen 26
Gurtsimselemente Ecomur / Ecomur Spezial, Treppenstufen Ecomur 27
Gurtsimselemente Ecomur flex, Fassadenelemente Ecomur flex 28
Zuschläge / Zubehör für Glasfaserbeton-Bauteile 29
Schürzenelemente Eco-Tab (EPS weiss) * 30
Schürzenelemente Eco-Tab S (Steinwolle) * 31
Schürzenelemente Eco-Tab G (Glaswolle) * 32
Schürzenelemente Spezial * 33
Zuschläge / Zubehör für Schürzenelemente * 34
Rahmenelemente Eco-Rav *, Sturzelemente Eco-Stu *, Rahmenelemente GFB-Rav 35
Leibungselemente Eco-Lei U * 36
Leibungselemente Eco-Lei W / LEI, STU * 37
Dämmelemente * 38
Klobentragelemente * 39
Montageelemente Eco-Fix 40
Zubehör für Montageelemente Eco-Fix 44
Postversand DPD, Verlademateriał 45
Unsere Services 46
Zufahrts- und Installationsbedingungen 48
Ortschaften mit Erschwerniszuschlag 50
Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen 52
Impressionen 54

Neuigkeiten, Ergänzungen

* Diese Bauteile werden durch Systemanbieter in Rechnung gestellt

Produkteinfos und Downloads

MARMORAN

Dachkranzelemente Ecomur

Dachkranzelemente Ecomur Typ DKG

(gerades Element)
B = 160 mm
Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.036 W/mK)



Preise per Stück in CHF exkl. MwSt

Typ	Länge (mm)	Höhe* (mm)	Gewicht (kg/St.)	franko Bau
DKG	1200	350	48	106.72
DKG	2400	350	96	213.44
				(entspricht 88.94/m)
DKG	1200	400	54	114.35
DKG	2400	400	108	228.69
				(entspricht 95.29/m)
DKG	1200	450	60	121.97
DKG	2400	450	120	243.94
				(entspricht 101.64/m)

Dachkranzelemente Ecomur Typ DKA / Typ DKI

Typ DKA (Ausseneck-Element)



Typ DKI (Inneneck-Element)



DKA	1200	350	46	126.08
DKA	1200	400	52	134.07
DKA	1200	450	58	141.93
DKI	1200	350	47	126.08
DKI	1200	400	53	134.07
DKI	1200	450	59	141.93

* Spezialhöhen — auf Anfrage

Zuschläge / Zubehör Dachkranzelemente

zusätzliche Schnitte (Verschnitt wird verrechnet) — 39.45 / Schnitt

Montagegarnitur (verzinkt)
Elementlänge L = 1200 mm, 2 pro El.
Elementlänge L = 2400 mm, 4 pro El.



11.50 / Garnitur

Stahlton-Fugendichtband BG 1 (vorkomprimiert)
schwarz, B 15 mm, 15/5-12 — 33.03 / St. (Rolle à 5.6 m) 1 Karton = 20 Rollen

MARMORAN

Fensterbänke, Schwellen Ecomur

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Schwellen Ecomur (für Balkonschwellen) Typ EDS

hellgrau, hydrophobiert
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EDS < 225		auf Anfrage
EDS 225	10	132.86
EDS 250	12	137.94
EDS 275	13	143.02
EDS 300	14	150.64
EDS 325	15	164.56
EDS 350	16	170.97

Fensterbänke Ecomur Typ ED

hellgrau, hydrophobiert
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm



ED < 225		auf Anfrage
ED 225	13	140.48
ED 250	14	146.89
ED 275	16	154.40
ED 300	17	160.81
ED 325	19	177.99
ED 350	20	184.28

Fensterbänke Ecomur Typ E

hellgrau, hydrophobiert
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



E < 225		auf Anfrage
E 225	14	142.42
E 250	15	148.71
E 275	17	156.45
E 300	18	162.75
E 325	20	179.81
E 350	21	186.34

Fensterbänke Ecomur Typ EN

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil**
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



EN ≤ 225		128.38
EN 250	9	135.40
EN 275	10	141.81
EN 300	11	148.71
EN 325	12	155.12
EN 350	13	162.75

Fensterbänke Ecomur Typ ENT

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil**
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



ENT ≤ 225		144.96
ENT 250	11	148.71
ENT 275	12	152.58
ENT 300	13	156.45
ENT 325	14	166.62
ENT 350	15	174.72
ENT 375	16	178.60
ENT 400	17	184.89
ENT 425	18	192.03
ENT 450	19	198.92
ENT > 450		s. Seite 7

Fensterbänke Ecomur Typ EH

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil**
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



EH ≤ 225		156.45
EH 250	19	165.29
EH 275	20	175.45
EH 300	21	184.28
EH 325	22	194.45
EH 350	23	200.98
EH 375	24	206.06
EH 400	25	211.75
EH 425	26	216.83
EH 450	27	222.52
EH > 450		s. Seite 7

** Varianten ohne Anschlussprofil für Sanierungen auf Anfrage

MARMORAN

Fensterbänke, Schwellen Ecomur

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJ

hellgrau, hydrophobiert
mit Wärmedämmung EPS
(λ_D 0.036 W/mK)
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



Typ (B mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EJ < 200	< 85	< 15	auf Anfrage
EJ 200	85	15	148.71
EJ 225	85	16	158.87
EJ 250	85	17	167.83
EJ 275	85	18	177.99
EJ 300	85	19	186.95
EJ 325	85	20	194.45
EJ 350	85	21	203.40
EJ > 350			s. ENTS

Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ ENTS

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil und
Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



ENTS ≤ 225	≤ 83	≤ 10	177.39
ENTS 250	87	11	181.26
ENTS 275	89	12	184.89
ENTS 300	92	13	188.76
ENTS 325	94	14	198.92
ENTS 350	97	15	207.27
ENTS 375	99	16	211.15
ENTS 400	102	17	217.44
ENTS 425	104	18	224.33
ENTS 450	107	19	231.47
ENTS > 450			s. Seite 7

Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJH

hellgrau, hydrophobiert
mit Wärmedämmung EPS
(λ_D 0.036 W/mK)
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



EJH < 225	< 125	< 18	auf Anfrage
EJH 225	125	18	172.30
EJH 250	125	19	180.53
EJH 275	125	20	191.42
EJH 300	125	21	199.53
EJH 325	125	22	207.88
EJH > 325-450	125		s. EJES

Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJES

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil und
Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



EJES ≤ 225	≤ 123	≤ 18	188.16
EJES 250	127	19	197.11
EJES 275	129	20	207.27
EJES 300	132	21	216.23
EJES 325	134	22	226.39
EJES 350	137	23	232.68
EJES 375	139	25	237.77
EJES 400	142	25	243.45
EJES 425	144	26	248.53
EJES 450	147	27	254.22
EJES > 450			s. EHS Seite 7

Fensterbankverbreiterungen Ecomur Typ EV

für Sanierungen
hellgrau
in beliebigen Längen bis
max. 2000 mm



Typ (B mm)	Höhe H (mm) 50	90
EV 90-170	auf Anfrage	

Zuschläge Fensterbänke Ecomur



Aufbordung Ecomur (bis B 450 mm)	U	15 mm	24.20 / St.
Aufbordung Ecomur (bis B 450 mm)	U	20 mm	26.02 / St.
Aufbordung Ecomur (bis B 450 mm)	U	25 mm	28.56 / St.
Abbordung Ecomur (bis B 450 mm) (eingelassen)	E		62.07 / St.
Aussparung an Ecke	AS		32.31 / St.
Aussparung an Kante oder Aussparung rund	AS		57.11 / St.
Gehrungsschnitt	G		32.31 / St.
Längsschnitt / Zwischenbreiten			32.31 / m
Imprägnierung			auf Anfrage

Zubehör siehe Seite 12-14

MARMORAN

Fensterbänke, Schwellen Ecomur Spezial

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ENT

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
ENT ≤ 450		s. Seite 5
ENT 460 - 500	bis 24	236.56
ENT 510 - 600	bis 28	249.14
ENT 610 - 700	bis 32	261.96
ENT 710 - 750	bis 34	274.55
Zuschläge zu Typ ENT Spezial	Dämmungseinlage EPS	35.94 / m
	Perimeterdämmung	42.23 / m

Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EH ≤ 450		s. Seite 5
EH 460 - 500	bis 29	242.85
EH 510 - 600	bis 33	255.55
EH 610 - 700	bis 37	268.26
EH 710 - 750	bis 39	280.96
Zuschläge zu Typ EH Spezial	Dämmungseinlage EPS	40.90 / m
	Perimeterdämmung	49.61 / m

Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH120

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EH120 - 200	bis 19	198.32
EH120 210 - 300	bis 22	211.15
EH120 310 - 400	bis 25	223.73
EH120 410 - 500	bis 33	249.14
EH120 510 - 600	bis 37	261.96
EH120 610 - 700	bis 41	274.55
EH120 710 - 750	bis 43	287.38
Zuschläge zu Typ EH120 Spezial	Dämmungseinlage EPS	48.40 / m
	Perimeterdämmung	65.70 / m

Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH150

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EH150 - 200	bis 23	211.15
EH150 210 - 300	bis 26	223.73
EH150 310 - 400	bis 29	236.56
EH150 410 - 500	bis 37	261.96
EH150 510 - 600	bis 41	274.55
EH150 610 - 700	bis 45	287.38
EH150 710 - 750	bis 47	299.96
Zuschläge zu Typ EH150 Spezial	Dämmungseinlage EPS	53.36 / m
	Perimeterdämmung	76.96 / m

Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH200

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 3000 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EH200 - 200	bis 30	223.73
EH200 210 - 300	bis 34	236.56
EH200 310 - 400	bis 38	249.14
EH200 410 - 500	bis 42	274.55
EH200 510 - 600	bis 46	287.38
EH200 610 - 700	bis 50	299.96
EH200 710 - 750	bis 52	312.78
Zuschläge zu Typ EH200 Spezial	Dämmungseinlage EPS	58.32 / m
	Perimeterdämmung	93.05 / m

Zuschläge Fensterbänke Ecomur Spezial



Aufbordung Ecomur Spezial (2-teilig)	U Spez.	15 mm	37.87 / St.
Aufbordung Ecomur Spezial (2-teilig)	U Spez.	20 mm	38.48 / St.
Aufbordung Ecomur Spezial (2-teilig)	U Spez.	25 mm	40.29 / St.
Abbordung Ecomur Spezial (eingelassen)	E Spez.		68.24 / St.
Aussparung an Ecke	AS		32.31 / St.
Aussparung an Kante oder Aussparung rund	AS		57.11 / St.
Gehrungsschnitt	G		32.31 / St.
* Nasenbreite 80 mm (anstatt 60 mm)			26.02 / m (netto)

Fensterbänke Ecolino / Ecolino Spezial

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Fensterbänke Ecolino Typ EL40

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm
* ab Breite 360: 15 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EL40 - 200	bis 6	69.58
EL40 210 - 250	bis 7	73.69
EL40 260 - 300	bis 9	76.35
EL40 310 - 350	bis 10	80.59
EL40 360 - 400	bis 15	102.37
EL40 410 - 450	bis 16	106.48
Zuschlag zu Typ EL40 Dämmungseinlage EPS		35.94 / m

Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL90

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm



EL90 - 200	bis 9	123.30
EL90 210 - 250	bis 11	129.71
EL90 260 - 300	bis 13	136.00
EL90 310 - 350	bis 15	142.42
EL90 360 - 400	bis 17	148.71
Zuschlag zu Typ EL90 Dämmungseinlage EPS		40.90 / m

Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL120

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm



EL120 - 200	bis 10	136.00
EL120 210 - 250	bis 12	142.42
EL120 260 - 300	bis 14	148.71
EL120 310 - 350	bis 16	155.12
EL120 360 - 400	bis 17	161.54
Zuschlag zu Typ EL120 Dämmungseinlage EPS		48.40 / m

Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL150

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm



EL150 - 200	bis 12	148.71
EL150 210 - 250	bis 13	155.12
EL150 260 - 300	bis 15	161.54
EL150 310 - 350	bis 17	167.83
EL150 360 - 400	bis 18	174.12
Zuschlag zu Typ EL150 Dämmungseinlage EPS		53.36 / m

Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL200

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen bis
max. 2500 mm



EL200 - 200	bis 13	161.54
EL200 210 - 250	bis 15	167.83
EL200 260 - 300	bis 17	174.12
EL200 310 - 350	bis 18	180.53
EL200 360 - 400	bis 20	186.95
Zuschlag zu Typ EL200 Dämmungseinlage EPS		58.32 / m

Zuschläge Fensterbänke Ecolino



Aufbordung Ecolino	U 15 mm	24.20 / St.
Aufbordung Ecolino	U 20 mm	26.02 / St.
Aufbordung Ecolino	U 25 mm	28.56 / St.
Abbordung Ecolino (eingelassen)	E	62.07 / St.
Aussparung an Ecke	AS	32.31 / St.
Aussparung an Kante oder Aussparung rund	AS	57.11 / St.
Gehrungsschnitt	G	32.31 / St.
Anschlussprofil aus Alu (anstatt aus Kunststoff)		27.35 / m (netto)
Zwischenhöhe EL		16.09 / m (netto)

MARMORAN

Brüstungsabdeckungen Ecomur / Ecomur Spezial

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB50

hellgrau, imprägniert
in beliebigen Längen bis max. 2650 mm



Typ (B mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
EB50 250	-	12	196.38
EB50 300	-	13	202.07
EB50 350	-	15	206.67
EB50 400	-	17	210.54
EB50 450	-	18	214.41
EB50 500	-	20	218.28

Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB90

hellgrau, imprägniert
in beliebigen Längen bis max. 2650 mm



EB90 250	-	14	206.67
EB90 300	-	15	211.75
EB90 350	-	17	216.95
EB90 400	-	19	220.83
EB90 450	-	20	224.70
EB90 500	-	22	228.57

Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EB120

hellgrau, imprägniert
in beliebigen Längen bis max. 2650 mm



EB120 250	-	16	218.28
EB120 300	-	17	223.37
EB120 350	-	19	228.57
EB120 400	-	21	232.32
EB120 450	-	22	236.19
EB120 500	-	24	240.06

Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EB150

hellgrau, imprägniert
in beliebigen Längen bis max. 2650 mm



EB150 250	-	18	229.78
EB150 300	-	19	234.98
EB150 350	-	21	240.06
EB150 400	-	23	243.94
EB150 450	-	24	247.69
EB150 500	-	26	251.56

Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EBJ50

mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK)
hellgrau, imprägniert
in beliebigen Längen bis max. 2650 mm



EBJ50 250	63	19	209.94
EBJ50 300	66	20	215.02
EBJ50 350	68	23	220.22
EBJ50 400	71	24	224.09
EBJ50 450	74	26	227.84
EBJ50 500	76	27	231.72
EBJ50 550	79	29	242.00
EBJ50 600	81	31	252.16
EBJ50 650	84	32	262.45

Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EBJ90

mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK)
hellgrau, imprägniert
in beliebigen Längen bis max. 2650 mm



EBJ90 250	77	21	234.98
EBJ90 300	74	22	240.06
EBJ90 350	72	25	245.27
EBJ90 400	69	26	249.14
EBJ90 450	66	28	252.89
EBJ90 500	64	29	256.76
EBJ90 550	61	31	267.05
EBJ90 600	59	33	277.21
EBJ90 650	56	34	287.50

Zuschläge Brüstungsabdeckungen Ecomur



Aufbordung Ecomur Spezial (2-teilig)	U spez. 15 mm	37.87 / St.
Aufbordung Ecomur Spezial (2-teilig)	U spez. 20 mm	38.48 / St.
Aufbordung Ecomur Spezial (2-teilig)	U spez. 25 mm	40.29 / St.
Abbordung Ecomur Spezial (eingelassen)	E	62.07 / St.
Abbordung mit zus. Wassernase Ecomur Spezial (eingelassen)	EU	93.05 / St.
Gehrungsschnitt / Aussparung an Ecke	G / AS	32.31 / St.
Aussparung an Kante oder Aussparung rund	AS	57.11 / St.
Zwischenhöhe EB (innen und/oder aussen)		16.09 / m pro Seite

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Granit (solange Vorrat)

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Fensterbänke Granit poliert
Typ G

weissgrau oder schwarzgrau meliert, fein- bis mittelkörnig *
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen
bis max. 3000 mm



Typ (B mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau (Mindestverrechnung 1000 mm)	
		weissgrau	schwarzgrau
G < 225		auf Anfrage	
G 225	19	130.20	138.06
G 250	21	136.73	144.60
G 275	23	144.60	152.34
G 300	25	151.01	160.08
G 325	27	157.54	166.50
G 350	29	166.50	178.23
G 375	31	175.57	187.31
G 400	33	195.05	202.92
G > 400		auf Anfrage	

Fensterbänke Granit poliert
Typ GJ

weissgrau oder schwarzgrau meliert, fein- bis mittelkörnig *
mit Anschlussprofil und
Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK)
in beliebigen Längen
bis max. 3000 mm



GJ < 225		auf Anfrage	
GJ 225	19	147.86	155.48
GJ 250	21	155.48	164.68
GJ 275	23	163.23	171.09
GJ 300	25	169.76	178.84
GJ 325	27	177.63	186.70
GJ 350	29	187.91	193.24
GJ 375	31	198.32	203.52
GJ 400	33	204.73	210.06
GJ > 400		auf Anfrage	

Fensterbänke, Schwellen Granit strukturiert
Typ GG

weissgrau oder schwarzgrau meliert, fein- bis mittelkörnig *
geflammt und gebürstet**
mit Anschlussprofil
in beliebigen Längen
bis max. 3000 mm



GG < 225		auf Anfrage	
GG 225	19	135.52	143.14
GG 250	21	140.60	148.47
GG 275	23	148.47	156.21
GG 300	25	154.88	163.96
GG 325	27	160.08	173.03
GG 350	29	174.36	182.11
GG 375	31	183.44	192.39
GG 400	33	198.92	206.79

Fensterbänke Granit strukturiert
Typ GGJ

weissgrau oder schwarzgrau meliert, fein- bis mittelkörnig *
geflammt und gebürstet**
mit Anschlussprofil und
Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK)
in beliebigen Längen
bis max. 3000 mm



GGJ < 225		auf Anfrage	
GGJ 225	19	152.94	160.81
GGJ 250	21	159.36	168.55
GGJ 275	23	167.22	174.97
GGJ 300	25	173.76	182.71
GGJ 325	27	181.50	190.58
GGJ 350	29	193.24	199.65
GGJ 375	31	200.86	208.60
GGJ 400	33	208.60	213.81

Brüstungsabdeckungen Granit poliert
Typ GB

weissgrau oder schwarzgrau meliert *
fein- bis mittelkörnig *
in beliebigen Längen
bis max. 2500 mm



GB 200	17	136.73	149.68
GB 250	21	151.01	163.96
GB 300	25	163.96	177.63
GB 350	29	178.84	191.79
GB 400	33	193.24	206.18
GB 450	37	210.06	230.75
GB > 450		auf Anfrage	

* Farb- und Oberflächendifferenzen vorbehalten (Naturprodukt)
** Geflammte und gebürstete Fensterbänke sind heller als die polierten

Zuschläge Fensterbänke / Brüstungsabdeckungen Granit

		Fensterbänke	Brüstungsabdeckungen
Aufbordung Granit (bis B 400 mm), 2-teilig bei Abdeckungen	N 15 mm	31.10 / St.	45.38 / St.
Aussparung an Ecke	AS	40.17 / St.	63.53 / St.
Aussparung an Kante oder Aussparung rund	AS	63.53 / St.	82.89 / St.
Sichtabschluss (seitlich poliert)	A	--	55.66 / St.
Sichtabschluss (seitlich poliert & Wassernase)	AW	--	76.47 / St.
Gehrungsschnitt	G	33.76 / St.	46.71 / St.
Längsschnitt		37.63 / m	--
Zwischenbreite (Zuschlag auf nächste Standardbreite)		--	63.53 / m
Ausführung mit Wärmedämmung XPS anstatt EPS		11.62 / m	--
Fugendichtstoff, weissgrau oder schwarzgrau		auf Anfrage	

MARMORAN

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Aluminium

Fensterbänke Aluminium
Typ AL

mit UV beständiger Schutzfolie*
in beliebigen Längen bis max. 3000 mm
(abhängig von gewählten Bankenden)



Preise per m in CHF exkl. MWSt

Typ (B mm)	franko Bau (Mindestverrechnung 1000 mm)			
	eloxiert	RAL/NCS/IGP pulverbeschichtet	Gerstenkorn** Alu roh	Riffelblech** Alu roh
AL 140	58.68	91.11	111.20	66.19
AL 160	63.16	96.32	117.01	72.00
AL 180	67.76	103.21	124.75	78.53
AL 200	73.69	109.26	131.41	84.70
AL 220	78.17	116.04	140.60	90.63
AL 240	82.89	122.82	150.40	97.41
AL 260	87.12	130.92	158.87	102.97
AL 285	91.23	136.00	167.46	108.54
AL 305	96.56	144.72	177.27	115.19
AL 325	101.76	154.15	187.79	121.97
AL 345	106.48	162.87	199.53	127.90
AL 365	110.96	172.43	210.06	133.95
AL 385	115.68	181.26	219.98	140.00
AL 405	120.76	189.73	230.99	146.65
AL 425	126.08	200.01	238.85	152.70
AL 445	130.68	208.85	249.50	158.75
AL 465	136.00	217.68	258.70	166.01
AL 485	141.09	226.39	268.50	174.60
AL 505	145.81	235.22	279.03	181.98
AL >505	auf Anfrage			

* Gerstenkorn / Riffelblech und Farbe IGP Nr. 591, 581 ohne Schutzfolie
** nicht erhältlich in RAL / NCS / IGP

Zuschläge / Zubehör Fensterbänke Aluminium

Grundpauschale (netto) zu beschichteten Fensterbänken	
pro RAL Farbton (bis 5 m² Bankabwicklung)	183.92
pro NCS / IGP Farbton	217.80 } pauschal netto je Etappe



Starre Putzborde 15 mm oder 20 mm	8.71 / St.
Starre Stehborde	8.71 / St.
Dilatierte Putzborde 25 mm eloxiert bis B 400 mm	71.39 / St.
Dilatierte Putzborde 25 mm RAL/NCS/IGP bis B 400 mm	auf Anfrage
Steh-/Putzbord mit Wasserabweiser	27.23 / St.
Dilatationsblech	18.27 / St.
Balkonabschluss	41.26 / St.
Balkonabschuss mit Steh-/Putzbord	46.22 / St.



Ausklinkungen	
½ Pfeilerausschnitt ohne Bord	8.23 / St.
1 Pfeilerausschnitt ohne Bord	42.71 / St.
½ Pfeilerausschnitt mit Stehbord	60.38 / St.
1 Pfeilerausschnitt mit Stehbord	55.42 / St.
½ Pfeilerausschnitt mit Putzbord	89.30 / St.
1 Pfeilerausschnitt mit Putzbord	55.42 / St.
Gehrung 45° inkl. Dilatationsblech	89.30 / St.
Gehrung 45° exkl. Dilatationsblech	56.63 / St.
Gehrung mit var. Winkel inkl. Dilatationsblech	43.44 / St.
Gehrung mit var. Winkel exkl. Dilatationsblech	67.28 / St.
Gehrung mit Steh-/Putzbord	54.09 / St.
	73.57 / St.
Dämmungseinlage EPS	35.21 / m
Dämmungseinlage XPS	37.75 / m
Zusätzliche Hitzeschutz-Einlage (20 mm PIR)	75.50 / m² (netto)
Montagewinkel Typ MFA (inkl. Befestigungsmaterial)	16.34 / St.



Brüstungsabdeckungen Aluminium
Typ ALB

mit UV beständiger Schutzfolie



ALB 140 - 645	auf Anfrage

MARMORAN

Zuschläge / Zubehör für Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Fugenbleche:

für Fensterbänke



Fugenblech gerade	lose	27.10 / St.
Fugenblech für Gehrungen	lose	79.86 / St.
Nut zu Fugenblech lose (2 pro Elementstoss)		11.98 / Seite
Fugenblech gerade (inkl. Nut im Gegenstück)	integriert	59.77 / St.
Fugenblech für Gehrungen (inkl. Nut im Gegenstück)	integriert	112.65 / St.

für Brüstungsabdeckungen



Fugenblech gerade	lose	27.10 / St.
Fugenblech für Gehrungen	lose	79.86 / St.
Nut zu Fugenblech lose (2 pro Elementstoss)		11.98 / Seite
Fugenblech gerade (inkl. Nut im Gegenstück)	integriert	59.77 / St.
Fugenblech für Gehrungen (inkl. Nut im Gegenstück)	integriert	112.65 / St.

Kleb-/Dichtstoffe:

Stahlton-Montagekleber, hellgrau		21.54 / St. (Kartusche à 290 ml) 36.48 / St. (Beutel à 600 ml)	1 Karton: 20 Kartuschen / 12 Beutel
Stahlton-Klebdichtstoff, weiss		14.64 / St. (Kartusche à 290 ml)	1 Palett: 1200 Kartuschen 720 Beutel
Stahlton-Fugendichtstoff, lichtgrau RAL 7035		17.18 / St. (Kartusche à 290 ml)	
Stahlton-Primer		23.66 / St. (Dose à 200 ml)	
Stahlton-Fugendichtband BG 1 (vorkomprimiert) schwarz, B 15 mm, 15/5-12		33.03 / St. (Rolle à 5.6 m)	1 Karton: 20 Rollen 1 Palett: 900 Rollen
Stahlton-Fugendichtband BG 1 (vorkomprimiert) grau, B 12 mm, 12/2-6		30.13 / St. (Rolle à 12 m)	1 Karton: 25 Rollen 1 Palett: 1125 Rollen

MARMORAN

Zubehör für Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Montagewinkel:

für Fensterbänke
verzinkt, inkl. 1 Langschaft-dübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton
A (mm) = 75, 95, 115, 135, 155, 175

Typ MF



Typ MR



23.96 / St.

für Schwellen
Chromstahl, inkl. 2 Langschaft-dübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton
A (mm) = 75, 95, 115, 135, 155, 175

Typ MS



Typ MG



29.52 / St.

Spezialwinkel
Chromstahl, inkl. 2 Langschaft-dübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton
A/H (mm) = 195/250, 215/250,
235/250, 250/250,
115/350, 135/350,
155/350, 175/350,
195/350, 250/350

Typ MSS



Typ MGS



34.61 / St.

für Brüstungsabdeckungen
verzinkt, inkl. 1 Langschaft-dübel SXRL 10x80 FUS
für Mauerwerk/Beton
A (mm) = 75, 95, 115, 135, 155, 175

Typ MBI
(Gefälle nach innen)



Typ MBA
(Gefälle nach aussen)



23.96 / St.

Adapterplatte
Für einwandfreies Abdichten (weisse Wanne).
Für Schwellenwinkel MS, MG, MSS und MGS
inkl. 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 und
2 Muttern M10 und 2 U-Scheiben



37.15 / St.

Auflagerkonsole
Typ AK für Fensterbänke
Chromstahl



34.00 / St.

Thermostop (zu Montagewinkel): *
aus Hart-PVC (λ_D 0.090 W/mK), selbstklebend

Typ TSF *
zu Typ MF, MR, MBI, MBA



Typ TSS *
zu Typ MS, MG



Typ TSP *
zu Typ MSS, MGS



Typ TSF	5.26 / St.
Typ TSS	5.45 / St.
Typ TSP Spezial	6.23 / St.

* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm)
Montagewinkel mit reduzierter Auskragung vorsehen

Zubehör für Fensterbänke, Schwellen

Auflagewinkel Typ AW-EPS

EPS weiss (20 kg/m³, λ_D 0.036 W/mK)
Länge = 1250 mm



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dämmung D (mm)	Mass V (mm) 0	≤ 70	90	115	140	160
100	19.84	25.17	26.38	27.83	29.65	32.31
120	21.18	26.38	27.83	29.65	31.10	33.76
140	22.51	27.83	29.65	31.10	32.31	34.97
160	27.10	32.31	33.76	34.97	36.42	38.96
180	28.44	33.76	34.97	36.42	37.63	40.29
200	31.10	36.42	37.63	38.96	40.29	42.96
220	32.31	37.63	38.96	40.29	41.62	44.29
240	34.36	39.69	41.02	42.23	43.68	46.34
260	34.97	40.29	41.62	42.96	44.29	46.95
280	35.70	41.02	42.23	43.68	44.89	47.55
300	36.42	41.62	42.96	44.29	45.50	48.16

Zuschläge Auflagewinkel AW-EPS

Steinwolleinlage 10 mm aussen	18.88 / m
Glaswolleinlage 20 mm aussen	18.88 / m
Ausführung in Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)	20.09 / m
Aussparung	5.20 / m
Hitzeschutz-Einlage als Bankauflagefläche (20 mm PIR)	75.50 / m² (netto)

Auflagewinkel Typ AWF-EPS

EPS weiss (20 kg/m³, λ_D 0.036 W/mK)
Länge = 1250 mm



Dämmung D (mm)	Mass V (mm) 0	≤ 70	90	115	140	160
100	25.17	30.49	31.70	33.15	34.97	37.63
120	26.38	31.70	33.15	34.97	36.42	38.96
140	27.83	33.15	34.97	36.42	37.63	40.29
160	32.31	37.63	38.96	40.29	41.62	44.29
180	33.76	38.96	40.29	41.62	42.96	45.50
200	36.42	41.62	42.96	44.29	45.50	48.16
220	37.63	42.96	44.29	45.50	46.95	49.61
240	39.69	44.89	46.34	47.55	49.01	51.55
260	40.29	45.50	46.95	48.16	49.61	52.27
280	41.02	46.34	47.55	49.01	50.22	52.88
300	41.62	46.95	48.16	49.61	50.82	53.48

Zuschläge Auflagewinkel AWF-EPS

Steinwolleinlage 10 mm aussen	18.88 / m
Glaswolleinlage 20 mm aussen	18.88 / m
Ausführung in Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)	20.09 / m
Zusätzliche Aussparung	5.20 / m
Hitzeschutz-Einlage als Bankauflagefläche (20 mm PIR)	75.50 / m² (netto)

Auflagekeil Typ AK-EPS

EPS weiss (20 kg/m³, λ_D 0.036 W/mK)
Länge = 1250 mm



Breite B (mm)	franko Bau
- 250	17.67
260 - 450	22.63
460 - 750	auf Anfrage

Zuschläge Auflagekeil AK-EPS

Ausführung in Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)	13.79 / m
Hitzeschutz-Einlage als Bankauflagefläche (20 mm PIR)	75.50 / m² (netto)

Sockelplatten Ecomur

Sockelplatten Ecomur Typ ESPX

hellgrau, hydrophobiert
Dicke = 15 mm
Länge = 1240 mm





Preise per m in CHF exkl. MwSt

Höhe H (mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau	
150	7	125.24	inkl. Montagekleber
300	12	153.79	
500	18	173.51	
700	25	215.50	
900	31	250.35	
1100	38	286.65	

Ausseneck-Element Ecomur Typ EASX

hellgrau, hydrophobiert, Winkel 90°
Abwicklung L = 600 mm



Preise per Stück in CHF exkl. MwSt

Höhe H (mm)	Gewicht (kg/St.)	franko Bau	
150	4	106.24	inkl. Montagekleber
300	7	123.30	
500	11	163.96	
700	15	195.78	
900	19	223.12	
1100	23	253.62	

Sockelplatten Ecomur Typ ESPJ

hellgrau, hydrophobiert
GFB-Länge L = 1240 mm + 10 mm Fuge
Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)





Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Höhe H (mm)	Gewicht (kg/m)	Breite B 35 mm	Breite B 45 mm
150	7	162.14	165.89
300	12	190.70	194.57
500	18	210.42	214.29
700	25	252.41	256.16
900	31	287.25	291.13
1100	38	323.55	327.43

Ausseneck-Element Ecomur Typ EASJ

hellgrau, hydrophobiert, Winkel 90°
GFB-Abwicklung = 600 mm + 10 mm Fuge
Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)



Preise per Stück in CHF exkl. MwSt franko Bau

Höhe H (mm)	Gewicht (kg/St.)	Dicke D 35 mm	Dicke D 45 mm
150	4	143.02	146.77
300	7	160.20	163.96
500	11	200.86	204.61
700	15	232.68	236.43
900	19	261.24	263.90
1100	23	290.52	294.27

Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose, eingelassen am Bau)

hellgrau, hydrophobiert



Breite BL (mm)	Höhe H (mm) 150	300	500	700	900	1100
≤500	75.38	83.01	91.96	103.46	115.07	125.24

Zuschläge Sockelplatten Ecomur

Zuschnitt Höhe / Länge / Gehrung (Verschnitt wird verrechnet) — 38.60 / Schnitt

Sockelelemente Ecomur

Sockelelemente Ecomur Typ EG

hellgrau, hydrophobiert, Vorsprung V 15 mm
GFB-Länge L = 1240 mm + 10 mm Fuge





* EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
** XPS (λ_D 0.035 W/mK)

Preise per m in CHF exkl. MWSt franko Bau

Dicke D (mm)	Höhe H (mm) 150	300	500	700	900	1100
80	131.65	169.52	220.83	267.65	315.81	365.90
100	134.79	173.39	227.24	274.67	320.89	372.32
120	138.54	178.48	233.65	282.41	327.43	378.73
140	142.42	182.35	238.73	288.95	333.72	385.14
160	147.86	187.91	245.03	298.14	343.52	395.31
180	152.94	193.24	250.11	304.56	349.93	401.84
200	158.15	198.32	255.31	311.09	356.47	408.25
220	163.23	203.52	260.51	317.50	362.88	414.79
240	170.13	210.78	268.38	327.18	373.04	425.32
260	174.12	214.65	273.58	332.39	379.46	431.85
280	177.99	218.65	278.78	337.59	386.11	438.50
300	181.98	222.52	283.99	342.91	392.65	444.92
Gewicht kg / m ca.	6	11	18	25	32	39

Ausseneck-Element Ecomur Typ EAS

Winkel 90°
hellgrau, hydrophobiert, Vorsprung V 15 mm
GFB-Abwicklung = 600 mm + 10 mm Fuge



Preise per Stück in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	Höhe H (mm) 150	300	500	700	900	1100
80	130.20	159.12	213.08	254.83	287.50	358.16
100	134.07	164.32	216.95	263.18	299.11	367.11
120	137.94	169.52	222.04	270.80	310.73	377.40
140	141.81	174.60	229.78	279.15	322.22	385.14
160	147.01	181.50	239.82	290.40	336.38	397.97
180	151.01	186.70	247.57	298.75	346.67	405.71
200	154.88	191.79	255.31	307.82	358.40	413.58
220	160.08	196.99	263.05	316.90	370.02	426.53
240	166.86	202.92	273.58	329.12	385.39	446.25
260	170.73	206.79	281.45	338.20	395.79	457.99
280	174.72	210.78	289.31	347.51	406.32	469.84
300	178.60	214.65	297.18	356.59	416.72	481.58

Seitenabschluss Ecomur

hellgrau, hydrophobiert

lose (eingelassen am Bau)
konfektioniert (eingelassen werkseits)

Typ ES



Typ Eb



Typ E



Breite BL (mm)	Höhe H (mm) 150	300	500	700	900	1100
lose ES ≤500	75.38	83.01	91.96	103.46	115.07	125.24
konfektioniert Eb/E ≤500	152.10*	159.60*	168.67*	180.05*	191.66*	201.95*

* Als Zuschlag ausgewiesen

Zuschläge Sockelelemente Ecomur

Gehrungschnitt für Aussen- und Innenecken (Verschnitt wird verrechnet)	38.60 / Schnitt
Vorsprung V >15 - 40 mm	15.00 / m bzw. St.
Zuschnitt GFB (Höhe / Länge) (Verschnitt wird verrechnet)	38.60 / Schnitt
Zuschnitt Dämmung oben / Aussparung Dämmung unten	12.71 / m bzw. St.
Steinwolleinlage 10 mm als Putzträger	16.21 / m
Glaswolleinlage 20 mm als Putzträger	16.21 / m
Dämmung XPS auf gesamte Höhe (λ_D 0.035 W/mK)	36.18 / m
Dämmung EPS grau (λ_D D 0.031 W/mK) anstatt EPS weiss	16.21 / m
Montageset für Seitenabschluss lose	156.09 / St.
Imprägnierung	auf Anfrage

Sockelelemente Ecomur Spezial

Sockelelemente Ecomur Spezial Typ EGX

hellgrau, hydrophobiert, inkl. Anschlussprofil (Alu)
mit Sicherungsschraube
GFB-Länge L = 1240 mm + 10 mm Fuge
Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)





Preise per m in CHF exkl. MWSt franko Bau

Breite B (mm)	Höhe H (mm) 150	300	500	700	900	1100
80	236.43	256.76	283.50	308.91	334.32	391.56
100	240.31	263.05	291.13	316.54	341.95	399.18
120	244.06	268.26	294.88	325.37	350.78	404.26
140	247.93	273.34	298.75	329.24	358.40	409.34
160	251.80	277.21	302.62	332.99	362.27	413.09
180	255.55	280.96	305.04	335.65	364.82	415.64
200	259.30	284.83	308.91	339.41	368.69	419.51
220	263.05	288.46	312.66	343.28	372.56	423.38
240	266.93	292.34	316.54	347.15	376.31	427.13
260	270.80	296.21	320.29	350.78	380.18	--
280	274.55	299.96	324.16	354.65	383.81	--
300	278.42	303.83	328.03	358.40	387.68	--
320	282.17	307.58	331.78	362.27	391.56	--
Gewicht kg / m ca.	12	17	23	29	35	41

Seitenabschluss Ecomur Spezial

hellgrau, hydrophobiert

lose (eingelassen am Bau) — Typ ESX

konfektioniert (eingelassen werkseits) — Typ Eb / Typ E





Preise per **Stück** in CHF exkl. MwSt franko Bau

Breite BL (mm)	Höhe H ≤ 1100 mm
lose ESX ≤ 500	113.62
konfektioniert Eb/E ≤ 500	168.67*

* Als Zuschlag ausgewiesen

Zuschläge Sockelelemente Ecomur Spezial

GFB-Länge L > 1240 mm bis 2650 mm	32.43 / m
Zuschnitt GFB-Länge < 1240 mm (Vertikalschnitt)	38.60 / Schnitt
Zwischenhöhe (Horizontalschnitt)	32.43 / m
Gehrungschnitt für Aussen- und Innenecken	38.60 / Schnitt

Aussenecke



Innenecke



Montageset für Seitenabschluss lose	156.09 / St.
Imprägnierung	auf Anfrage

MARMORAN

Zuschläge/Zubehör für Sockelplatten, Sockelelemente Ecomur

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

		Gerade		Aussen-/Innenecken	
	lose	integriert*	lose	integriert*
Fugenbleche:				
Typ FS zu Sockelelemente Ecomur EG/EAS/ESPX**/EASX** H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm ** nur lose Fugenbleche möglich	18.76/St.	46.46/St.	58.08/St.	101.76/St.
Typ FSJ zu Sockelplatten Ecomur ESPJ/EASJ H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm inkl. 1 Verankerungsset (lose): - Schraube Spax 6x60 mm - U-Scheibe - Dübel UX 8x50 mm	20.81/St.	48.40/St.	60.26/St.	103.82/St.
Typ FSS zu Sockelelemente Ecomur Spezial H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm * inkl. Nut im Gegenstück	27.10/St.	54.69/St.	66.43/St.	110.11/St.
Zuschlag Nut zu Fugenblech: lose (2 pro Elementstoss)	11.98/Seite			
Montagewinkel zu Sockelplatten Ecomur ESPJ/EASJ inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton)	30.25/St.			
Montagewinkel zu Sockelelementen Ecomur/Ecomur Spezial inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton)	30.86/St.			
Dämmstoffdübel zu Sockelelemente Ecomur L = 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm	auf Anfrage			
Styrocutter (für Aussparungsschnitt in Dämmung bei ESPX/EASX): Kunststoffkoffer mit elektrischem Styropor-schneidgerät inkl. 1 Schneidspitze für Nuten T/B 40/20 mm	385.99/St.			
Stahlton-Fugendichtstoff, lichtgrau RAL 7035	17.18/St. (Kart. à 290 ml)			

Sockelelemente Blech

Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung

Elementlänge 1250 mm, XPS-Streifen 7 mm integriert

Ausführungen:
Aluman glatt: Blechdicke 1 mm
Chromstahl V2A: Blechdicke 0.5 mm
Matt plus: strukturgewalzte, matte Oberfläche, Blechdicke 0.5 mm



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

ob. Abbug B (mm)	Aluman	V2A	Matt plus
	Höhe H1 = 120 mm		
9	37.75	42.71	44.17
20	39.20	43.56	45.62
	Höhe H1 = 160 mm		
9	42.71	46.34	48.40
20	44.17	47.80	50.58

Sockelleisten ohne Wärmedämmung für Leibungen

Elementlänge 200, 300, 500 mm, XPS-Streifen 7 mm integriert



Preise per Stück in CHF exkl. MwSt franko Bau

Länge L (mm)	Aluman	V2A	Matt plus
	Höhe H1 = 120 mm		
200	30.73	32.07	35.57
300	35.57	37.03	39.93
500	46.34	48.40	51.30
	Höhe H1 = 160 mm		
200	33.52	35.57	37.03
300	38.48	39.93	42.11
500	51.30	53.48	54.93

Treppensockelleisten ohne Wärmedämmung

Elemente für Anwendung links / rechts, XPS-Streifen 7 mm integriert



Abbug B (mm)	Aluman	V2A	Matt plus
	Höhe H1 = 120 mm		
9	81.92	83.37	85.43
20	81.92	83.37	85.43
	Höhe H1 = 160 mm		
9	83.97	85.43	87.60
20	83.97	85.43	87.60

Sockelleisten mit Wärmedämmung / gedämmter Blechsockel

auf Anfrage

Spezialanfertigungen

auf Anfrage

Ausführung in RAL / NCS / IGP

auf Anfrage

Zuschläge / Zubehör Sockelelemente Blech

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau



Abschlusswinkel H1 120 mm — 7.38 / St.
Abschlusswinkel H1 160 mm — 8.11 / St.



Eckenabdeckbleche H1 120 mm — 38.48 / St.
Eckenabdeckbleche H1 160 mm — 41.26 / St.

Mehrhöhe Blech pro 1 cm (Sockelleiste ohne Wärmedämmung) — 1.69 / m
Mehrhöhe Blech pro 1 cm (Abschlusswinkel, Eckenabdeckblech) — 0.73 / St.

Stahlton Montagekleber, hellgrau — 21.54 / St. (Kartusche à 290 ml)

MARMORAN

Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung, dämmplattendick

Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Hohlsturzgewände

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK) mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff. Innenseitig mit Mörtelbeschichtung. In beliebigen Längen bis max. 3000 mm

Typ H



Typ HL



Tiefe T (mm)	Typ H ohne Falz	Typ HL mit Falz
65 - 225	322.59	330.33

Vollsturzgewände dämmplattendick

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ VD



Typ VDL



Dicke D (mm)	Typ VD ohne Falz	Typ VDL mit Falz
80	196.02	201.10
100	198.68	204.37
120	201.10	207.03
140	204.37	209.45
160	209.45	214.65
180	219.74	222.40
200	224.82	228.69
220	231.23	235.10
240	237.64	241.40
> 240-300	auf Anfrage	

Seitengewände dämmplattendick

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ SD



Typ SDL



Dicke D (mm)	Typ SD ohne Falz	Typ SDL mit Falz
80	196.02	201.10
100	198.68	204.37
120	201.10	207.03
140	204.37	209.45
160	209.45	214.65
180	219.74	222.40
200	224.82	228.69
220	231.23	235.10
240	237.64	241.40
> 240-300	auf Anfrage	

Mittelgewände

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK) inkl. Befestigungseinlagen

Typ M



Typ ML



	Typ M ohne Falz	Typ ML mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
	443.95	450.24

Fensterbänke

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil

Typ EE



Breite B (mm)	Typ EE
bis 200	178.23
> 200 - 300	190.94
> 300 - 400	216.47
> 400 - 450	229.30

MARMORAN

Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung, leibungstief

Vollsturzgewände leibungstief

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
in beliebigen Längen bis max. 3000 mm

Typ V



Typ VL



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	Typ V ohne Falz	Typ VL mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
80	258.09	265.72
100	260.63	268.98
120	263.18	271.40
140	265.72	274.07
160	271.40	279.15
180	282.29	290.64
200	287.98	295.72
220	293.91	301.53
240	299.60	307.22
> 240	auf Anfrage	

Seitengewände leibungstief

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ S



Typ SL



Dicke D (mm)	Typ S ohne Falz	Typ SL mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
80	258.09	265.72
100	260.63	268.98
120	263.18	271.40
140	265.72	274.07
160	271.40	279.15
180	282.29	290.64
200	287.98	295.72
220	293.91	301.53
240	299.60	307.22
> 240	auf Anfrage	

Mittelgewände

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
inkl. Befestigungseinlagen

Typ M



Typ ML



	Typ M ohne Falz	Typ ML mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
	443.95	450.24

Fensterbänke

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil

Typ EE



Breite B (mm)	Typ EE
bis 200	178.23
> 200 - 300	190.94
> 300 - 400	216.47
> 400 - 450	229.30
> 450 - 550	263.18

* 20 mm bei Breite > 450 mm

Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung, Anputzrippe

Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Vollsturzgewände mit Anputzrippe

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
in beliebigen Längen bis max. 3000 mm

Typ VDA



Typ VDAL



Dicke D (mm)	Typ VDA ohne Falz	Typ VDAL mit Falz
80	180.77	183.92
100	183.92	186.58
120	186.58	189.12
140	189.12	192.27
160	194.81	197.47
180	204.97	208.24
200	210.78	213.32
220	216.47	219.13
240	221.55	224.21
> 240	auf Anfrage	

Seitengewände mit Anputzrippe

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ SDA



Typ SDAL



Dicke D (mm)	Typ SDA ohne Falz	Typ SDAL mit Falz
80	180.77	183.92
100	183.92	186.58
120	186.58	189.12
140	189.12	192.27
160	194.81	197.47
180	204.97	208.24
200	210.78	213.32
220	216.47	219.13
240	221.55	224.21
> 240	auf Anfrage	

Mittelgewände mit Anputzrippe

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
inkl. Befestigungseinlagen

Typ MA



Typ MAL



Leibungstiefe T (mm)	Typ MA ohne Falz	Typ MAL mit Falz
var.	404.87	413.22

Falzelemente

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ VFAL



Typ SFAL



Dicke D (mm)	Typ VFAL/SFAL
80	138.54
100	141.21
120	143.75
140	146.29
160	152.70
180	162.87
200	169.28
220	174.36
240	179.44
> 240	auf Anfrage

Fensterbänke

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil

Typ EE



Breite B (mm)	Typ EE
bis 200	178.23
> 200 - 300	190.94
> 300 - 400	216.47
> 400 - 450	229.30

MARMORAN

Fenstereinfassungen Ecomur für Zweischalen-/Einsteinmauerwerk und Holzsystembau

Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Hohlsturzgewände

hellgrau, hydrophobiert
in beliebigen Längen bis max. 3000 mm

Typ FZ



Typ FZL



Leibungstiefe T (mm)	Typ FZ ohne Falz	Typ FZL mit Falz
var.	198.68	202.55

Vollsturzgewände

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ VZ



Typ VZL



	Typ VZ ohne Falz	Typ VZL mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
	224.21	228.08

Seitengewände

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
optional mit Dorn (Zuschlag)

Typ SZ



Typ SZL



	Typ SZ ohne Falz	Typ SZL mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
	224.21	228.08

Mittelgewände

hellgrau, hydrophobiert, Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
inkl. Befestigungseinlagen

Typ MZ



Typ MZL



	Typ MZ ohne Falz	Typ MZL mit Falz
Leibungstiefe T	≤ 330 mm	≤ 500 mm
	443.95	450.24

Fensterbänke

hellgrau, hydrophobiert
Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)
mit Anschlussprofil

Typ EJEZ



Breite B (mm)	Typ EJEZ
bis 200	203.76
> 200 - 300	216.47
> 300 - 400	242.00
> 400 - 450	254.83
> 450 - 500	288.83

Zuschläge / Zubehör

Dorn für Seitengewände SZ / SZL, lose geliefert	21.18 / St. (netto)
Schraubensatz (Dübel und Spanplattenschraube) für Hohlstürze FZ / FZL	2.12 / St. (netto)

MARMORAN

Fenstereinfassungen Ecomur Spezial für Aussenwärmedämmung

Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Hohlsturzgewände

hellgrau, hydrophobiert,
Wärmedämmung
EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
mit Bewehrung aus Glasfaser-verbundwerkstoff. Innenseitig mit Mörtelbeschichtung.
In beliebigen Längen
bis max. 3000 mm

Typ HS



Tiefe T (mm)	Typ HS Breite B (mm) 90	120	150
90 - 250	326.46	332.75	339.16

Vollsturzgewände

hellgrau, hydrophobiert,
Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ VDS (dämmplattendick)



Typ VS (leibungstief)



Dicke D (mm)	Typ VDS Breite B (mm) 90	120	150	Typ VS Breite B (mm) 90	120	150
80	220.95	233.77	246.48	264.51	272.01	284.96
100	226.03	238.98	251.68	266.93	277.21	290.04
120	229.90	242.73	255.55	269.59	281.08	293.91
140	233.77	246.48	259.30	272.01	284.96	297.66
160	237.64	250.35	263.18	278.54	288.83	301.53
180	241.40	254.22	266.93	284.96	292.46	305.40
200	245.27	258.09	270.80	290.04	296.33	309.15
220	249.14	261.84	274.67	295.12	300.20	312.91
240	253.01	265.72	278.54	300.20	304.07	316.78
> 240	auf Anfrage					

* Breite B 150: 290 mm

Seitengewände

hellgrau, hydrophobiert,
Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)

Typ SDS (dämmplattendick)



Typ SS (leibungstief)



Dicke D (mm)	Typ SDS Breite B (mm) 90	120	150	Typ SS Breite B (mm) 90	120	150
80	220.95	233.77	246.48	264.51	272.01	284.96
100	226.03	238.98	251.68	266.93	277.21	290.04
120	229.90	242.73	255.55	269.59	281.08	293.91
140	233.77	246.48	259.30	272.01	284.96	297.66
160	237.64	250.35	263.18	278.54	288.83	301.53
180	241.40	254.22	266.93	284.96	292.46	305.40
200	245.27	258.09	270.80	290.04	296.33	309.15
220	249.14	261.84	274.67	295.12	300.20	312.91
240	253.01	265.72	278.54	300.20	304.07	316.78
> 240	auf Anfrage					

* Breite B 150: 290 mm

Mittelgewände

hellgrau, hydrophobiert,
Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
inkl. Befestigungseinlagen

Typ MS



Typ MS Breite B (mm) 90	120	150
443.95	461.13	473.96

Fensterbänke

hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil



Typ EES90
Typ EES120
Typ EES150

Breite B (mm)	Typ (Höhe H mm) EES90	EES120	EES150
bis 200	178.23	229.30	242.00
> 200 - 300	190.94	242.00	254.83
> 300 - 400	216.47	254.83	267.53
> 400 - 500	229.30	267.53	282.90

* EES90, Breite B ≤ 450: 15 mm (Fase 10/10)

MARMORAN

Fenstereinfassungen Ecomur flex - für individuelle Gestaltung

Preise per m in CHF exkl. MwSt
franko Bau

Fenstereinfassungen Ecomur flex
(Ausführungsvarianten und variable Abmessungen auf Anfrage)

Aussendämmung-Fassade

Hohlsturzgewände
Typ HXS



Aussendämmung-Loggia

Vollsturzgewände
Typ VXS



Hinterlüftete Fassade / Holzbau / Zweischalen- / Einsteinmauerwerk

Hohlsturzgewände
Typ HXS



auf Anfrage

Seitengewände
Typ SXS



Seitengewände
Typ SXS



Seitengewände
Typ SXS



auf Anfrage

Mittelgewände
Typ MXS



Mittelgewände
Typ MXS



Mittelgewände
Typ MXS



auf Anfrage

Fensterbänke
Typ EXS



Brüstungsabdeckungen
Typ EBJ



Fensterbänke
Typ EXS



auf Anfrage

MARMORAN

Zuschläge für Fenstereinfassungen Ecomur / Ecomur Spezial

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stürzen. Werkseitig integriert, inkl. Langschaftdübel für Mauerwerk/Beton lose.	69.21 / Sicherung (netto)



einseitig aufliegend
1 Sicherung



ohne Auflager
2 Sicherungen



Fugenblech	auf Anfrage
Aufdoppelung oben bei Hohlsturzgewänden	auf Anfrage
Wassernase in Sturz	17.67 / m (netto)
Zuschnitt GFB	38.96 / Schnitt bzw. 32.67 / m
Imprägnierung	auf Anfrage
Seiten-/Mittelgewände 60 mm in Hohlsturznische ragend	48.40 / St.



Aussparung für versenkte Storenführungsschiene	72.96 / m (netto)



Aussparung für vorhandene Gewände (Sanierung)	13.79 / m



Integrierter Tragwinkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung, inkl. 3 Langschaft-dübel SXRL 10x120 T, Torx, 40 für Mauerwerk/Beton. Für die Geländermontage (metrische Schrauben) werden Rampa-Muffen benötigt (s. Seite 44)	67.28 / Einlage (netto)



Gewändestand (konfektioniert) mit oder ohne Ladenfalz	54.09 / St. (netto)



Steinwolleinlage 10 mm als Putzträger	18.88 / m
Glaswolleinlage 20 mm als Putzträger	18.88 / m



Dämmung EPS grau (λ_D 0.032 W/mK) (anstatt EPS weiss)	16.34 / m
Perimeterdämmung unten bei Seitengewände, H = 160 mm	30.25 / St.

Zubehör für Fenstereinfassungen s. Seite 13 und Seite 14

Gurtsimselemente Ecomur / Ecomur Spezial, Treppenstufen Ecomur

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Gurtsimselemente Ecomur
Typ GS50

hellgrau, hydrophobiert
inkl. Anschlussprofil (Alu)
mit Sicherungsschraube
Höhe kalibriert
in beliebigen Längen
bis max. 2450 mm



Typ (mm)	Breite B (mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
GS50	- 200	bis 9	166.62
GS50	210 - 250	bis 11	170.37
GS50	260 - 300	bis 13	176.78
GS50	310 - 350	bis 15	188.16
GS50	360 - 400	bis 17	202.19
GS50	410 - 450	bis 19	216.23

Typ GS90



GS90	- 200	bis 17	179.20
GS90	210 - 250	bis 19	185.61
GS90	260 - 300	bis 21	200.98
GS90	310 - 350	bis 23	217.44
GS90	360 - 400	bis 25	230.02
GS90	410 - 450	bis 27	242.85

Gurtsimselemente Ecomur Spezial
Typ GS120



GS120	- 200	bis 21	223.73
GS120	210 - 250	bis 23	230.02
GS120	260 - 300	bis 25	236.56
GS120	310 - 350	bis 27	242.85
GS120	360 - 400	bis 29	249.14

Typ GS150



GS150	- 200	bis 24	236.56
GS150	210 - 250	bis 26	242.85
GS150	260 - 300	bis 28	249.14
GS150	310 - 350	bis 30	255.55
GS150	360 - 400	bis 32	261.96

Zuschläge / Zubehör Gurtsimselemente Ecomur

Gehrungsschnitt / Längsschnitt Nasenhöhe		32.31 / Schnitt bzw. m
Fugenblech gerade	lose	27.10 / St.
Fugenblech für Gehrungen	lose	79.86 / St.
Nut zu Fugenblech lose (2 pro Elementstoss)		11.98 / Seite
Fugenblech gerade (inkl. Nut im Gegenstück)	integriert	59.77 / St.
Fugenblech für Gehrungen (inkl. Nut im Gegenstück)	integriert	112.65 / St.
Imprägnierung		auf Anfrage
Fräswerkzeug für bauseitige Fugenblech-Nuten		auf Anfrage
* Nasenbreite 80 mm (anstatt 60 mm)		26.02 / m (netto)
Seitenabschluss konfektioniert (eingelassen werkseits)		62.07 / St.

Montagewinkel:

Typ MR für GS50 / GS90
Typ MG für GS120 / GS150
Thermostop zu Montagewinkel
} s. Seite 13

Treppenstufen Ecomur
Typ TS

hellgrau
Rutschsicherheitsklasse R9
Länge max. 2000 mm



Typ B/H var. (mm)	Gewicht (kg/m)	franko Bau
TS	ca. 18	178.48

Zuschläge Treppenstufen Ecomur

Gehrungsschnitt	32.31 / St.

MARMORAN

Gurtsimselemente Ecomur flex, Fassadenelemente Ecomur flex

Preise per m in CHF exkl. MwSt

Gurtsimselemente Ecomur flex
(Ausführungsvarianten, Farben und Abmessungen auf Anfrage)

Typ GSJ — auf Anfrage





Fassadenelemente Ecomur flex
(Ausführungsvarianten, Farben, Oberflächen und Abmessungen auf Anfrage) — auf Anfrage



















Zuschläge / Zubehör Gurtsimselemente, Fassadenelemente

Farben (Farbskala Stahlton) — s. Seite 29

Oberflächenstruktur, Oberflächenbehandlung — s. Seite 29

Zuschläge / Zubehör für Bauteile aus Glasfaserbeton

	Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau
Farben Bauteile aus Glasfaserbeton (ab 100 m Total-Ausmass pro Farbe / Produktelinie) Lieferfristen auf Anfrage	
Farbskala Stahlton:	
hellgrau (001) – Standard	–
betongrau (002) – Spezial	auf Anfrage (ausmassabhängig)
beige (003) – Spezial	auf Anfrage (ausmassabhängig)
cremeweiss (004) – Spezial	auf Anfrage (ausmassabhängig)
reinweiss (005)* – Spezial	auf Anfrage (ausmassabhängig)
zementgrau (006) – Sonder	auf Anfrage (ausmassabhängig)
anthrazit (007)** – Sonder	auf Anfrage (ausmassabhängig)
cappuccino (008) – Sonder	auf Anfrage (ausmassabhängig)
lachs (009) – Sonder	auf Anfrage (ausmassabhängig)
mint (010) – Sonder	auf Anfrage (ausmassabhängig)
Abweichungen gedruckter Farben vom Originalton vorbehalten. * Farbe reinweiss (005) immer mit zusätzlicher Imprägnierung ** Farbe anthrazit (007) nur für vorgehängte, hinterlüftete Fassadenelemente und immer mit Schutzbeschichtung matt	
Oberflächenbehandlungen Bauteile aus Glasfaserbeton	
Abgesäuert (Oberflächeneffekt matt)	auf Anfrage
Imprägniert (wasser- / ölabweisend)	auf Anfrage
Eco-Imprägniert (wasser- / ölabweisend)	auf Anfrage
Schutzbeschichtung matt	auf Anfrage
Photokatalytische-Beschichtung	auf Anfrage
Graffitischutz-Beschichtung, permanent 2K	auf Anfrage
Graffitischutz-Beschichtung, temporär 1K	auf Anfrage
Sandgestrahlt (nur vertikale Elemente)	auf Anfrage
Oberflächenstrukturen	auf Anfrage
Anti-Rutsch-Beschichtung (für Schwellen)	auf Anfrage
Zubehör für Bauteile aus Glasfaserbeton	
Reparaturmörtelset (Farbskala Stahlton): hellgrau, betongrau, beige, cremeweiss, reinweiss, zementgrau, anthrazit, cappuccino, lachs, mint	53.97 / St.
Fugendichtstoff (Farbskala Stahlton): betongrau, beige, cremeweiss, reinweiss, zementgrau, anthrazit	auf Anfrage
Langzeitklebeband, gelb, B 25 mm (hinterlässt keine Rückstände beim Entfernen)	12.71 / St. (Rolle à 50 m) 1 Karton = 36 Rollen
Perlglanz spezial (inkl. Schwamm) für Reinigung und Schutz von Glasflächen	33.03 / St. (Dose à 500 g)
Reinigungsmittel (Algen- und Schimmelpilzentfernung)	auf Anfrage

Schürzenelemente Eco-Tab (EPS weiss)

Schürzenelemente Eco-Tab

Polystyrolkern EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke S (mm)	Länge L max. 5000 mm H = 500 mm	H < 500 mm
20 [1]	56.51	59.05
30 [3]	49.49	52.03
40	50.70	53.24
50	53.85	56.51
60	55.30	57.72
70	57.60	60.14
80	59.53	62.19
90	62.19	64.86
100	63.40	66.07
110	66.67	69.33
120	69.33	72.00
140	72.00	74.78
160	74.05	76.71
180 [3]	75.99	78.65
200 [2]	78.05	80.71
>200	auf Anfrage	

Zuschläge Spezialhöhen (auf Preis H = 500 mm)

H = 501 - 600 mm	7.20 / m
H = 601 - 700 mm	14.40 / m
H = 701 - 850 mm	27.47 / m
H > 850 mm	auf Anfrage

Schürzenelemente Eco-Tab mit Aufdoppelung EPS weiss

Ausführung 1
(Schürze mit Aufdoppelung oben oder seitlich)



Ausführung 2
(Schürze mit Aufdoppelung oben und seitlich)



Dicke D (mm)	Länge L max. 5000 mm H ≤ 500 mm Ausführung 1	Ausführung 2
60	66.67	72.00
80	69.33	74.66
100	72.00	77.32
120	74.66	79.74
140	78.05	83.25
160	79.86	85.18
180	81.92	87.24
200	83.97	89.18
220	87.36	92.69
240	90.75	96.07
260	92.69	98.01
280	95.35	100.67
300	97.41	102.73

Bei Zwischendicken wird die nächstgrössere Standarddicke berechnet

Maximale Längen s. Eco-Tab ohne Aufdoppelung

Zuschläge Aufdoppelung

Aufdoppelung in EPS grau (λ_D 0.031 W/mK)	3.75	3.75
Aufdoppelung in PIR (λ_D 0.028 W/mK)	auf Anfrage	

[1] $L_{max.}$ = 3000 mm
[2] $L_{max.}$ = 4250 mm
[3] $L_{max.}$ = 4500 mm
} grössere Längen sind mehrteilig

Schürzenelemente Eco-Tab S (Steinwolle)

Schürzenelemente Eco-Tab S

Polystyrolkern EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Putzträgerplatte aussen aus Steinwolle 10 mm
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke S (mm)	Länge L - 5000 mm H = 500 mm	H < 500 mm
30 [1]	82.04	84.70
40 [1]	78.89	81.55
50 [2]	79.50	82.16
60 [3]	80.34	82.76
70	83.01	85.67
80	87.12	89.54
90	88.33	90.99
100	89.54	92.20
110	92.93	95.47
120	96.07	98.62
140	98.62	101.40
160	100.67	103.46
180 [4]	102.73	105.27
200 [3]	104.67	107.33
>200	auf Anfrage	

Zuschläge Spezialhöhen (auf Preis H = 500 mm)

H = 501 - 600 mm	14.40 / m
H = 601 - 700 mm	28.80 / m
H = 701 - 850 mm	51.00 / m
H > 850 mm	auf Anfrage

Schürzenelemente Eco-Tab S mit Aufdoppelung EPS weiss

Ausführung 1
(Schürze mit Aufdoppelung oben oder seitlich)



Ausführung 2
(Schürze mit Aufdoppelung oben und seitlich)



Dicke D (mm)	Länge L max. 5000 mm H ≤ 500 mm Ausführung 1	Ausführung 2
60	98.13	103.46
80	100.79	106.00
100	103.46	108.66
120	106.00	111.20
140	109.75	115.07
160	111.56	116.89
180	113.62	118.94
200	115.68	120.88
220	119.43	124.75
240	122.69	128.14
260	125.36	130.80
280	128.14	133.34
300	130.07	135.40

Bei Zwischendicken wird die nächstgrössere Standarddicke berechnet

Maximale Längen s. Eco-Tab S ohne Aufdoppelung

Zuschläge Aufdoppelung

Aufdoppelung in EPS grau (λ_D 0.031 W/mK)	3.75	3.75
Aufdoppelung in PIR (λ_D 0.028 W/mK)	auf Anfrage	

[1] $L_{max.}$ = 3000 mm
[2] $L_{max.}$ = 3750 mm
[3] $L_{max.}$ = 4250 mm
[4] $L_{max.}$ = 4500 mm
} grössere Längen sind mehrteilig

Schürzenelemente Eco-Tab G (Glaswolle)

Schürzenelemente Eco-Tab G

Polystyrolkern EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff.
Putzträgerplatte aussen aus Glaswolle 20 mm
Abschluss vorne, unten und innen mit Mörtelbeschichtung.



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke S (mm)	Länge L - 5000 mm H = 500 mm	H < 500 mm
40 [1]	82.64	85.31
50 [2]	79.50	82.16
60 [3]	80.34	82.76
70	83.01	85.67
80	87.12	89.54
90	88.33	90.99
100	89.54	92.20
110	92.93	95.47
120	96.07	98.62
140	98.62	101.40
160	100.67	103.46
180 [4]	102.73	105.27
200 [3]	104.67	107.33
>200	auf Anfrage	

Zuschläge Spezialhöhen (auf Preis H = 500 mm)

H = 501 - 600 mm	14.40 / m
H = 601 - 700 mm	28.80 / m
H = 701 - 850 mm	51.00 / m
H > 850 mm	auf Anfrage

Schürzenelemente Eco-Tab G mit Aufdoppelung EPS weiss

Ausführung 1
(Schürze mit Aufdoppelung oben oder seitlich)



Ausführung 2
(Schürze mit Aufdoppelung oben und seitlich)



Dicke D (mm)	Länge L max. 5000 mm H ≤ 500 mm Ausführung 1	Ausführung 2
60	98.13	103.46
80	100.79	106.00
100	103.46	108.66
120	106.00	111.20
140	109.75	115.07
160	111.56	116.89
180	113.62	118.94
200	115.68	120.88
220	119.43	124.75
240	122.69	128.14
260	125.36	130.80
280	128.14	133.34
300	130.07	135.40

Bei Zwischendicken wird die nächstgrössere Standarddicke berechnet

Maximale Längen s. Eco-Tab G ohne Aufdoppelung

Zuschläge Aufdoppelung

Aufdoppelung in EPS grau (λ_D 0.031 W/mK)	3.75	3.75
Aufdoppelung in PIR (λ_D 0.028 W/mK)	auf Anfrage	

[1] $L_{max.}$ = 3000 mm
[2] $L_{max.}$ = 3750 mm
[3] $L_{max.}$ = 4250 mm
[4] $L_{max.}$ = 4500 mm

} grössere Längen sind mehrteilig

Schürzenelemente Spezial

Schürzenelemente Steinwolle SHM

Elementkern homogen aus Steinwolle (λ_D 0.040 W/mK)
Innen mit Metallschürze, unten variabler Überstand als Abschlusskante für Plattenverblendung.
Ohne Beschichtung unten und vorne.
Ohne Aufdoppelung (bauseits).



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke S (mm)	Länge L - 4000 mm H ≤ 500 mm (Mindestverrechnung 1000 mm)
30	auf Anfrage
40	
50	

Zuschläge Schürzenelemente SHM

Abschluss Kante und unten mit Beschichtung

auf Anfrage

Schürzenelemente Glaswolle GHM

Elementkern homogen aus Glaswolle (λ_D 0.034 W/mK)
Innen mit Metallschürze, unten variabler Überstand als Abschlusskante für Plattenverblendung.
Ohne Beschichtung unten und vorne.
Ohne Aufdoppelung (bauseits).



Dicke S (mm)	Länge L - 4000 mm H ≤ 500 mm (Mindestverrechnung 1000 mm)
30	auf Anfrage
40	

Zuschläge Schürzenelemente GHM

Abschluss Kante und unten mit Beschichtung

auf Anfrage

MARMORAN

Zuschläge / Zubehör Schürzenelemente Eco-Tab

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Eco-Tab Balkonwinkel
(in Element integriert)
inkl. Schraube 5x50, U-Scheibe
und Dübel SX 8x40 für Beton

Anzahl der Winkel:
bis L = 2300 mm 2 St.
bis L = 3700 mm 3 St.
bis L = 5000 mm 4 St.

Abstände der Winkel:
i ≤ 1400 mm



25.05 / St.

Vannier-Klammer S ≥ 40 mm (lose)



7.26 / St.

Schiebeblech S < 40 mm
(Elemente vorgeschlitzt, Blech lose)

12.22 / St.

Eco-Tab Sichtabschluss
Innenseitig integriertes Alu-Profil (eloxiert) mit Überstand (3-30 mm)
für bauseitigen Putz- oder Plattenabschluss.

H = 100 mm (bei S ≥ 50 mm)



37.15 / m Elementlänge L (netto)

H = $H_{Element}$ (bei S < 50 mm mit Plattenverblendung)



86.88 / m Elementlänge L (netto)

RAL/NCS

auf Anfrage

Länge >3000 mm Alu stumpf gestossen

Eco-Tab BR (Brandriegel CH-PIR UB 3.2)
oben auf Eco-Tab Schürzenelement integriert



auf Anfrage

Rahmenelemente Eco-Rav, Sturzelemente Eco-Stu, Rahmenelemente GFB-Rav

Rahmenelemente Eco-Rav

Dämmelement EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
mit grau beschichteter Oberfläche und Untersicht
zum Streichen oder Verputzen
Länge L = 1250 mm



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	Mass H (mm) -248	249-350	351-400	401-500
20	27.83	31.10	33.76	36.30
30	30.49	34.36	37.63	40.17
40	33.15	37.03	40.17	44.04
50	36.30	40.17	43.44	47.92
60	39.93	43.80	47.80	52.39
70	43.20	47.80	52.39	56.87
80	45.86	51.67	56.27	61.59
90	48.40	54.93	60.14	65.46
100	50.82	58.81	63.40	70.06
110	52.88	61.47	66.67	73.33
120	54.81	64.01	68.73	76.59

Zuschläge Eco-Rav

Dämmelement aus EPS grau (λ_D 0.032 W/mK)	5.69 / m
Dämmelement aus XPS (λ_D 0.035 W/mK)	8.23 / m
Dämmelement aus PIR (λ_D 0.028 W/mK), L = 1200 mm	auf Anfrage
Beschichtung weiss (anstatt grau)	3.51 / m
auf genaue Länge </>1250 mm (max. 2000 mm, D≥50 mm max. 2500 mm)	6.29 / m
Ausklinkung	5.57 / m

Sichtabschluss Eco-Rav

Aluminiumprofil lose, als
unterer Sichtabschluss.
Bauseits auf Rahmen-
verbreiterung schrauben,
Eco-Rav
anschliessend einkleben.
Länge L ≤ 3000 mm



eloxiert	40.17 / m
RAL / NCS / IGP	49.85 / m

Zuschläge Sichtabschluss

Zusätzliche Abkantung	7.50 / m
Grundpauschale (netto) zu beschichteten Sichtabschlüssen:	
pro RAL Farbton (bis 5 m² Sichtabschlussabwicklung)	183.92
pro NCS / IGP Farbton	217.80

pauschal netto je Etappe

Sturzelemente Eco-Stu

Dämmelement EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)
mit grau beschichteter Untersicht
Länge L = 1250 mm



Dicke D (mm)	Breite B (mm) -140	141-200
20	17.06	19.12
30	17.91	19.72
40	18.51	21.78
50	19.12	22.39
60	19.97	23.23
70-90	22.51	24.56
100-120	26.86	28.68

Zuschläge Eco-Stu

Dämmelement aus EPS grau (λ_D 0.032 W/mK)	5.69 / m
Dämmelement aus PIR (λ_D 0.028 W/mK), L = 1200 mm	auf Anfrage
Stahlton-Klebdichtstoff, weiss (Kartusche à 290 ml)	14.64 / St.

Rahmenelemente GFB-Rav

hellgrau
inkl. 2 Langschaftdübel SXRL Ø10 T, Torx 40
Länge max. 2000 mm



Dicke D (mm)	mit Dämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK)	EPS grau (λ_D 0.031 W/mK)
30 - 60	175.81	182.23
70 - 100	184.16	190.58
110 - 190	195.05	201.59

Leibungselemente Eco-Lei U

Leibungselemente Eco-Lei U, unbeschichtet

Wärmedämmung EPS weiss (20 kg/m³, λ_D 0.036 W/mK)
unbeschichtet, auf Länge konfektioniert
Länge L max. 3000 mm

Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

dämmplattendick



Länge L (mm)	Breite B (mm) -195	196-245	246-295	296-400
	dämmplattendick			
1000	28.56	31.82	34.97	39.45

leibungstief



Länge L (mm)	Breite B (mm) -195	196-245	246-295	296-400
	leibungstief			
1000	31.10	34.36	37.51	41.99

Zuschläge / Zubehör Eco-Lei U

Elementdicke ED >120 mm, pro 1 cm Mehrdicke	1.94 / m
Schnittzuschlag unten im Gefälle	5.20 / St.
Aussparung oben für Schürzenelement	15.37 / St.
Breite B >400 mm, pro 1 cm Mehrbreite	1.94 / m
Unterer Teil in XPS 150 mm	24.56 / St.
Integrierte Befestigungspunkte für Storenführungsschiene (Kunststoffeinlage Ø 90 mm)	6.17 / St.
Ausführung mit eingelassenem Alu-Profil roh für versenkte Storenführungsschiene (ohne Abschluss unten)	42.11 / m
Alu-Profil unten geschlossen*: gerade	23.96 / St.
*Detail abzuklären im Gefälle	44.29 / St.
Glasfaserverbundwerkstoff und Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen für Deckputzauftrag	23.96 / m
Ausführung mit integriertem Winkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung inkl. 3 Langschaftdübel Langschaftdübel SXRL 10x120 T Torx 40, für Mauerwerk/Beton	67.28 / Winkel (netto)
Für die Geländermontage (metrische Schrauben) werden Rampa-Muffen benötigt (s. Seite 44)	
Steinwolleinlage 10 mm oder Glaswolleinlage 20 mm als Putzträger (ohne Kantenschutz)	27.71 / m
Stahlton-Klebdichtstoff, weiss (Kartusche à 290 ml)	14.64 / St.





Leibungselemente Eco-Lei W / LEI, STU

Leibungselemente Eco-Lei W

Winkel aus Polystyrolhartschaum, hochfest (120 kg/m³, λ_D 0.038 W/mK), auf 160 mm Leibungstiefe zur Befestigung der Storenführungsschiene. Oberer und unterer Abschluss als Stossausbildung. Dichtungsband auf ganze Elementlänge. Inkl. 3 Selbstbohrschrauben 6x45 mm, verzinkt.



Preise per Stück* in CHF exkl. MwSt franko Bau

Länge L (mm)	Breite B (mm)	Preis per St.
800	320	25.35
* entsprechender Preis per m		(31.70/m)

Lieferbar in Paket à 25 Stück (1 Palett = 12 Pakete)

LEI / STU Elemente (für Sanierungen)

bestehend aus LEI = Leibungselement und STU = Sturzelement
Aluprofilbreite 25 mm, Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK)

LEI-Element



STU-Element



Preise per m in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	LEI/STU Breite B (mm) -100	101-200	201-300	301-400	401-500
20	26.26	28.56	30.01	32.19	33.76

Zuschlag:
Dämmelement aus PIR (λ_D 0.028 W/mK) (anstatt XPS) 12.71

Zubehör Leibungselemente

Stahlton-Klebdichtstoff, Kartusche à 290 ml

14.64 / St. (Kart. à 290 ml) 1 Karton = 20 Kartuschen

Dämmelemente

Fassadenecken

Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.036 W/mK)



Preise per m in CHF exkl. MwSt

Dicke D (mm)	Breite B1 (mm)	Breite B2 (mm)	franko Bau
60	160	260	25.29
80	180	280	27.71
100	200	300	31.58
120	220	320	35.21
140	240	340	40.90
160	260	360	45.74
180	280	380	50.94
200	300	400	56.27
220	320	420	65.82
240	340	440	72.72
260	360	460	79.74
280	380	480	86.76
300	400	500	93.78

Zuschläge

Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)

auf Anfrage

Fassadenrundungen

Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.036 W/mK)



Dicke D (mm)	Breite B1 (mm)	Breite B2 (mm)	franko Bau
60	160	260	27.83
80	180	280	30.25
100	200	300	34.12
120	220	320	37.75
140	240	340	43.44
160	260	360	48.16
180	280	380	53.48
200	300	400	58.81
220	320	420	68.36
240	340	440	75.26
260	360	460	82.28
280	380	480	89.18
300	400	500	96.32

Zuschläge

Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)

auf Anfrage

Dämmelemente Spezial (Beispiele)

Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.036 W/mK)







Dicke D (mm)	Masse B1, B2, R etc. (mm)	franko Bau
60		
80		
100		
120		
140		
160		
180		auf Anfrage
200		
220		
240		
260		
280		
300		

Weitere Dämmelemente

auf Anfrage

Klobentragelemente

Klobentragelemente IB-KH

Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK) mit integrierter Einlage für die Montage der Kloben (können direkt eingeschraubt werden).
Abmessungen:
Länge Toleranz +/-5 mm



Preise per Stück in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	Länge L (mm) 620	1250
60	47.07	85.18
80	48.88	95.35
100	52.15	100.43
120	56.51	109.26
140	62.32	114.95
160	65.46	119.43
180	68.61	123.30
200	72.48	127.66
220	75.63	130.92
240	78.77	134.67
260	80.71	136.61
280	81.92	141.69
300	83.85	144.23

Anschlagträger IB-AT beim Sturz für Fensterläden

Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK).
Der Anschlagträger ist im Aufbau gleich wie das IB-KH-Element und wird analog montiert.



Dicke D (mm)	Länge L (mm) 245
60	29.28
80	30.49
100	34.97
120	36.91
140	38.12
160	39.45
180	41.99
200	44.53
220	46.34
240	48.88
260	50.82
280	52.76
300	53.97

Zuschläge IB-KH, IB-AT

Steinwolle als Putzträger:
für Klobentragelement IB-KH
für Anschlagträger IB-AT
Aussparungen



Steinwolleinlage IB-KH



Steinwolleinlage IB-AT

18.39 / m	
12.10 / St.	
10.77 / St.	

Klobentragelemente Eco-Fix K

Ein Element für zwei Anwendungen. Ob mit oder ohne Rückhalter.
Elemente können links und rechts, oben und unten verwendet werden.
Wärmedämmung EPS weiss (λ_D 0.033 W/mK) mit PU-Hartschaum-Einlage (λ_D 0.080 W/mK) für die Montage der Kloben und Rückhalter bei Fenstern und Türen (inkl. 1 Langschaftdübel).
Die Fremdmontage erfolgt mit Holzschrauben oder Schrauben mit metrischem Gewinde.



Eco-Fix K



Eco-Fix K-SW mit Steinwoll-einlage 10 mm

Dicke D (mm)	Dübellänge (mm)	Eco-Fix K Preis per St.	Eco-Fix K-SW Preis per St.
60	100*	52.64	69.70
80	120*	53.12	70.30
100	140*	54.21	71.39
120	160*	56.27	73.45
140	180*	57.84	75.02
160	200*	60.14	77.20
180	230*	61.83	79.01
200	260*	67.40	84.46
220	260*	67.88	84.94
240	290*	68.97	86.15
260	290*	74.29	91.48
280	330**	79.38	96.56
300	360**	87.36	104.54

* SXRL Ø10 T, Torx 40 ** SXRL Ø14 T, Torx 40

Montageelemente Eco-Fix

Montagerondelle Eco-Fix R
Polypropylen

Anwendungsbereiche z.B.:
- Bewegungsmelder
- Leichte Schilder
- Storenführungsschienen
- Temperaturfühler



Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	per St.	Paket à 100 St.*
10	(2.38)	238.37

*100 Eco-Fix R inkl. 1 Fräswerkzeug pro Paket

Lieferbar nur in ganzen Paketen à 100 Stück
1 Palett: 6400 Stück

Fräswerkzeug für Montagerondelle Eco-Fix R
lose

25.17 / St.

Montagezylinder Eco-Fix MZ
EPS-Hartschaum (150 kg/m³, λ_D 0.040 W/mK)

Anwendungsbereiche z.B.:
- Bewegungsmelder
- Klappläden (Anschlag oben, Rückhalter/Vorreiber)
- Leichte Lampen / Schilder
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Temperaturfühler



Dicke D (mm)	St. / Paket	per St. / Paket
80	1	14.28
80	30 (inkl. 1 Fräswerkzeug)	382.36 (12.74 / St.)

1 Palett: 1080 Stück

Fräswerkzeug für Montagezylinder Eco-Fix MZ
lose

25.77 / St.

Montagestange Eco-Fix MST
EPS-Hartschaum (150 kg/m³, λ_D 0.040 W/mK)
bauseits auf gewünschte Dämmdicke zuschneidbar

Anwendungsbereiche z.B.:
- Bewegungsmelder
- Klappläden (Anschlag oben, Rückhalter/Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Leichte Lampen und Schilder
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Temperaturfühler



Typ B / H (mm)	per St.
100/140	109.63

1 Palett: 56 Stück

Montageelemente Eco-Fix

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Montagequader Eco-Fix M-Q

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert



Anwendungsbereiche z.B.:
- Bewegungsmelder
- Klappläden (Rückhalter/Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Leichte Lampen
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Schwere Schilder

Anschlussmodul (M) (300 kg/m³, λ_D 0.044 W/mK)
Ergänzungsmodul (Q) (200 kg/m³, λ_D 0.038 W/mK)

Dicke D (mm)	Preis per Stück
80	28.07
100	36.18
120	37.87
140	39.69
160	41.02
180	42.71
200	50.82
220	52.51
240	54.21
260	55.66
280	57.35
300	65.46

Druckquader Eco-Fix D-E

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert



Anwendungsbereiche z.B.:
- Auflagepfetten
- Konsolen
- Markisen

Druckverteilmodul (D) (300 kg/m³, λ_D 0.044 W/mK)
Ergänzungsmodul (E) (200 kg/m³, λ_D 0.038 W/mK)

Dicke D (mm)	Preis per Stück
80	43.68
100	60.74
120	63.53
140	67.64
160	71.15
180	74.29
200	91.36
220	94.14
240	98.25
260	101.76
280	104.91
300	121.97

Tragkonsole Eco-Fix TK

PU-Hartschaum (450 kg/m³, λ_D 0.080 W/mK)
inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x120 T
Torx 40, für Mauerwerk/Beton



Anwendungsbereiche z.B.:
- Handläufe
- Gerüstverankerungen
- Klappläden (Anschlag oben, Kloben, Rückhalter/Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Schiebeläden
- Senkrechtmarkisen

Für die Fremdmontage werden metrische Schrauben und Rampa-Muffen benötigt oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)

Dicke D (mm)	Preis per Stück
80	51.67
100	54.33
120	55.78
140	58.44
160	61.23
180	62.56
200	65.34
220	66.55
240	69.33
260	72.00
280	74.78
300	76.11
320	78.89
340	81.55
360	84.22
380	87.00
400	88.45
Zuschlag / Element	1.33

Variante anstatt Langschaftdübel:
2 Holzschrauben 6x80 mm Tellerkopf, Torx 30 für Montage bei Holzuntergrund

Mauerwerkskonsole Eco-Fix MK

PU-Hartschaum (450 kg/m³, λ_D 0.080 W/mK)
inkl. 2 Injektions-Gewindestangen L = 220 mm
für Mauerwerk (mit Siebhülsen) und Beton*



Anwendungsbereiche im Einsteinmauerwerk z.B.:
- Geländer / Französische Balkone
- Klappläden (Kloben)
- Senkrechtmarkisen

Für die Fremdmontage werden metrische Schrauben und Rampa-Muffen benötigt oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)

Tiefe T (mm)	Preis per Stück
175	84.58
250	97.89

* Benötigter Injektionsmörtel s. Seite 44

Montageelemente Eco-Fix

Tragwinkel Eco-Fix G

PU-Hartschaum (450 kg/m³, λ_D 0.080 W/mK)
inkl. 3 Langschaftdübel SXRL 10x120 T
Torx 40, für Mauerwerk/Beton

Anwendungsbereiche z.B.:
- Geländer / Französische Balkone
- Klappläden (Kloben)
- Schiebeläden

Für die Fremdmontage werden metrische Schrauben und Rampa-Muffen benötigt oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)



Variante anstatt Langschaftdübel:
3 Schraubanker Multi-Monti MMS plus SS 7.5x100 für Beton/Kalksandstein

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	Preis per Stück
80	62.44
100	65.58
120	68.73
140	70.42
160	73.21
180	75.87
200	78.53
220	80.71
240	82.76
260	85.79
280	87.73
300	89.90
Zuschlag / Element	2.42

Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler

PU-Hartschaum (450 kg/m³, λ_D 0.080 W/mK)
inkl. 4 Langschaftdübel SXRL 10x140 FUS,
Torx 40, für Mauerwerk/Beton

Anwendungsbereiche z.B.:
- Geländer / Französische Balkone
- Klappläden (Kloben)

Für die Fremdmontage werden metrische Schrauben und Rampa-Muffen benötigt oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)



Variante anstatt Langschaftdübel:
4 Schraubanker Multi-Monti MMS plus SS 7.5x120 für Beton/Kalksandstein

80	169.16
100	177.63
120	181.14
140	187.43
160	188.76
180	192.15
200	198.08
220	203.40
240	207.15
260	211.27
280	215.02
300	218.89
Zuschlag / Element	3.63

Zubehör Tragwinkel Eco-Fix G

Montagewinkel zu Eco-Fix G

verzinkt, an Tragwinkel montiert



39.20 / St.

Kragprofil zu Eco-Fix G

verzinkt, an Tragwinkel montiert



50.58 / St.

Distanzplatten zu Eco-Fix G

PU-Hartschaum (300 kg/m³, λ_D 0.044 W/mK)
lose



D = 10 mm	15.97 / St.
D = 20 mm	18.39 / St.

Montageelemente Eco-Fix

Lastkonsole Eco-Fix L-Q

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert
inkl. 4 Injektions-Gewindestangen für
Mauerwerk (mit Ankerhülsen) und Beton*

Anwendungsbereiche z.B.:
- Geländer und Handläufe
- Gerüstverankerungen
- Konsolen
- Satellitenanlagen
- Schiebeläden
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer



Lastmodul (L) (200 kg/m³, λ_D 0.038W/mK)
Ergänzungsmodul (Q) (200 kg/m³, λ_D 0.038W/mK)

Variante anstatt Gewindestangen (statische Anforderungen sind zu prüfen):
4 Langschaftdübel SXRL Ø10 T, Torx 40 (bis Dicke D = 240 mm)

Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau

Dicke D (mm)	Gewindestangenlänge (mm)	Preis per Stück
80	135	100.67
100	155	110.96
120	175	113.74
140	195	117.13
160	215	120.15
180	235	123.54
200	255	133.22
220	275	136.61
240	295	140.00
260	315	143.75
280	335	147.50
300	355	156.82
Minderpreis / Element		6.05

Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert
inkl. 4 Injektions-Gewindestangen für
Mauerwerk (mit Ankerhülsen) und Beton*

Anwendungsbereiche z.B.:
- Auflagepfetten / Konsolen
- Geländer
- Markisen
- Satellitenanlagen
- Schiebeläden (Aufhängung oben)
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer



Anschlussmodul (A) (200 kg/m³, λ_D 0.038W/mK)
Ergänzungsmodul (E) (200 kg/m³, λ_D 0.038W/mK)

Variante anstatt Gewindestangen (statische Anforderungen sind zu prüfen):
4 Langschaftdübel SXRL Ø10 T, Torx 40 (bis Dicke D = 240 mm)

Dicke D (mm)	Gewindestangenlänge (mm)	Preis per Stück
80	135	124.39
100	155	143.63
120	175	147.50
140	195	153.19
160	215	158.39
180	235	163.23
200	255	181.98
220	275	186.34
240	295	192.15
260	315	197.96
280	335	203.28
300	355	221.43
Minderpreis / Element		6.05

Schwerlastkonsole Eco-Fix XL

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert
inkl. 4 Injektions-Gewindestangen für
Mauerwerk (mit Ankerhülsen) und Beton*

Anwendungsbereiche z.B.:
- Auflagepfetten / Konsolen
- Geländer
- Markisen
- Satellitenanlagen
- Schiebeläden (Aufhängung oben)
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer



Dicke D (mm)	Gewindestangenlänge (mm)	Preis per Stück
80	135	221.31
100	155	226.63
120	175	233.89
140	195	239.70
160	215	246.24
180	235	252.65
200	255	259.91
220	275	266.08
240	295	274.07
260	315	279.03
280	335	284.71
300	355	292.21

* Benötigter Injektionsmörtel s. Seite 44

MARMORAN

Zubehör für Montageelemente Eco-Fix

		Preise in CHF exkl. MwSt franko Bau
Injektions-Mörtel FIS VL 300 T inkl. 2 Statikmischer/Kartusche		53.00 / St. (Kart. à 300 ml) 1 Karton = 12 Kart. (1 Kart. für ca. 3 Konsolen L-Q/A-E/XL)
Bürstenset Ø14/20 mm		18.57 / Set à 2 Bürsten
Ausbläser		64.61 / St.
Markierhilfe Eco-Fix Bohrmarkierungen für Tragwinkel, Lastkonsole und Schwerlastkonsole A-E		62.92 / St.
Gewindebohrer M8, L = 140 mm für Fremdmontage bei Lastkonsole und Schwerlastkonsolen		115.01 / St.
Gewindebohrer M10, L = 160 mm für Fremdmontage bei Lastkonsole und Schwerlastkonsolen		129.47 / St.
Gewindebohrer M12, L = 180 mm für Fremdmontage bei Lastkonsole und Schwerlastkonsolen		163.83 / St.
Rampamuffe SK Ø12 mm, L = 25 mm für Fremdmontage M6 bei Tragwinkel und Tragkonsole		1.82 / St. (1-99 St.) 1.51 / St. (≥ 100 St.)
Rampamuffe SK Ø16 mm, L = 30 mm für Fremdmontage M8 bei Tragwinkel und Tragkonsole		2.72 / St. (1-99 St.) 2.30 / St. (≥ 100 St.)
Rampamuffe SK Ø18.5 mm, L = 30 mm für Fremdmontage M10 bei Tragwinkel und Tragkonsole		3.33 / St. (1-99 St.) 2.84 / St. (≥ 100 St.)
Schraube Eco-Fix TKG 10x80mm, Torx 40, A2 für Fremdmontage bei Tragwinkel, Tragkonsole und Mauerwerkskonsole		2.24 / St.
Stahlton-Montagekleber hellgrau		21.54 / St. (Kartusche à 290 ml) 36.48 / St. (Beutel à 600 ml)
Stahlton-Klebdichtstoff weiss		14.64 / St. (Kartusche à 290 ml)

Postversand DPD

Postversand DPD** (bis 30 kg), GFB Bauteile auf Anfrage	40.50 (pauschal, inkl. Porto/Verpackung)
Postexpress** (bis 30 kg), Zustellung am Folgetag	57.50 (pauschal, inkl. Porto/Verpackung)

** nur an die Domiziladresse des Bestellers

Verlademateriał

Verlademateriał wie Paletten / Barellen / A-Böcke werden verrechnet, sofern kein gleichzeitiger und gleichwertiger Austausch stattfindet.

	Preise/Vergütungen per Stück in CHF exkl. MwSt ab/an Werk Frick	
Masse	geliefertes Verlademateriał	zurückgenommenes Verlademateriał (abzüglich Transport)
0.80 x 1.20 m (Euro / Stahlton)	21.00	15.00
2.20 x 1.00 m	85.00	75.00
2.85 x 1.00 m	85.00	75.00
4.00 x 1.00 m	85.00	75.00
Palettrahmen 0.80 x 1.20 m	85.00	75.00
Stahl-Barellen (für Fassadenprofile)	200.00 / St. (Depot) *	200.00 / St.
Steckrohre zu Stahl-Barellen	40.00 / St.	40.00 / St.
A-Böcke (Farben rot/blau/gelb)	200.00 / St. (Depot) *	200.00 / St.
Abdeckhaube zu Stahl-Barellen / A-Böcken	30.00 / St.	30.00 / St.

* Falls Stahl-Barellen oder A-Böcke nach Bauende nicht oder defekt retourniert werden, wird die Differenz von CHF 600.00 / Stück (Stahl-Barelle) bzw. CHF 700.00 / Stück (A-Bock) zu den effektiven Kosten von CHF 800.00 / Stück (Stahl-Barelle) bzw. CHF 900.00 / Stück (A-Bock) in Rechnung gestellt.

Unsere Services

Artikel	Farbtonzuschläge	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200660784	Farbtonzuschlag Putze *mineralisch* **PG1** HBW 100-81	kg	0.20	Gemäss Farbkarte Mineral SGW
5200660785	Farbtonzuschlag Putze *mineralisch* **PG2** HBW 80-61	kg	0.30	Gemäss Farbkarte Mineral SGW
5200660786	Farbtonzuschlag Putze *mineralisch* **PG3** HBW 60-41	kg	0.40	Gemäss Farbkarte Mineral SGW
5200660901	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG1** HBW 100-81	kg	0.20	
5200660902	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG2** HBW 80-61	kg	0.30	
5200660903	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG3** HBW 60-41	kg	0.40	
5200660904	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG4** HBW 40-31	kg	0.60	
5200660905	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG5** HBW 30-21	kg	0.80	
5200660906	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG6** HBW 20-11	kg	**	Auf Anfrage
5200660907	Farbtonzuschlag Putze *pastös* **PG7** HBW 10-0	kg	**	Auf Anfrage
5200660911	Forte Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz Putze *pastös* & Farben	kg	0.35	
5200906406	Farbtonzuschlag *Farben* **PG1** HBW 100-81	kg	0.00	
5200906407	Farbtonzuschlag *Farben* **PG2** HBW 80-61	kg	0.50	
5200906409	Farbtonzuschlag *Farben* **PG3** HBW 60-41	kg	1.10	
5200906410	Farbtonzuschlag *Farben* **PG4** HBW 40-31	kg	1.50	
5200906412	Farbtonzuschlag *Farben* **PG5** HBW 30-21	kg	1.80	
5200906413	Farbtonzuschlag *Farben* **PG6** HBW 20-11	kg	4.50	
5200906414	Farbtonzuschlag *Farben* **PG7** HBW 10-0	kg	7.20	
5200875512	Expressproduktion von eingefärbten Putzen und Farben (Auf Anfrage!)	Stück	50.00	

Artikel	Lieferservice	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200875435	Expresslieferungen von eingefärbten Putzen und Farben **Mengen bis 150 kg – Bestellung bis 7.30 Uhr** • Lieferung am selben Tag bis 17.00 Uhr ganze Schweiz* • Lieferung am selben Tag bis 14.30 Uhr D-CH* **Mengen bis 150 kg – Bestellung bis 9.30 Uhr** • Lieferung am selben Tag bis 17.00 Uhr D-CH* *ausser Randgebiete/Bergregionen, Engadin, Berner Oberland, Ober-Wallis, Jura	1 Eimer 2 Eimer 3 Eimer 4 Eimer 5 Eimer 6 Eimer 7 Eimer	40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00	Zusätzlich zu den Kosten für die Expressproduktion
5200875435	Expresslieferungen von eingefärbten Putzen und Farben **Mengen bis 600 kg – Bestellung bis 13.00 Uhr** • Lieferung am nächsten Arbeitstag bis 12.00 Uhr ganze Schweiz* • Lieferung am nächsten Arbeitstag bis 9.00 Uhr D-CH* *ausser Randgebiete/Bergregionen, Engadin, Berner Oberland, Ober-Wallis, Jura	Stück	260.00	Zusätzlich zu den Kosten für die Expressproduktion
5200674074	Frachtkostenpauschale **MARMORAN** bei Nettowarenwert < CHF 840.00	Stück	175.00	
5200647074	Frachtkostenpauschale Grundputz bei Nettowarenwert < CHF 1200.00	Stück	175.00	
5200647074	Frachtkostenpauschale Grundputz bei Nettowarenwert < CHF 550.00	Stück	250.00	
5200647074	Frachtkostenpauschale Dämmplatten bei Nettowarenwert < CHF 2250.00	Stück	150.00	
5200647074	Frachtkostenpauschale MW-Dämmplatten < 6 m^3 Frachtkostenpauschale MW-Dämmplatten 6 – 15 m^3 Frachtkostenpauschale MW-Dämmplatten 16 – 30 m^3	Stück Stück Stück	310.00 200.00 170.00	
5200875518	Lieferungen von Dämmplatten in Ortschaften mit Erschwerniszuschlag gemäss Liste Seiten 188/189	Stück	150.00	
5200647077	Entladehilfe Kran	Palette	20.00	Minimal CHF 80.00
5200875513	Wartezeit > 30 min auf Baustelle bei Anlieferung	h	150.00	
5200875518	Lieferungen in Ortschaften mit Erschwernis-zuschlag gemäss Liste Seiten 188/189. Erforderliche Sonderbewilligungen werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.	t	20.00	
5200875435	Terminzustellung pro Lieferung (+/– 30 min, exkl. Loseware)	Stück	100.00	
5200647295	Post- und Paketsendungen		Nach Aufwand	
5200656657	Verrechnung nicht retournierter Euro-Paletten	Stück	26.00	
5200656657	Vergütung Rücknahme Euro-Paletten	Stück	17.00	
5200875544	Spezialpaletten (zus. Plastikhaube, Helikopterpaletten, etc.)	Palette	25.00	
5200647303	Material Retouren Bearbeitungskosten	Stück	100.00	
5200647094	Material Retouren Transport- und Handlingkosten		Nach Aufwand	Mindest-Netto-Warenwert der Retoure CHF 50.00

Artikel	Silo-Lieferung	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200647071	Silo-Leerstellung	Stück	300.00	
5200647081	Silo-Umstellung innerhalb Baustelle	Stück	75.00	
5200647081	Silo-Umstellung auf neue Baustelle	Stück	150.00	
5200647075	Silo Ausblasen (Aufwand zzgl. Fahrzeit)	h	150.00	
5200875513	Wartezeit > 30 min auf Baustelle bei Anlieferung	h	150.00	
5200647094	Leerfahrten Silo-LKW		Nach Aufwand	Min. CHF 200.00
5200659042	Bei Siloretouren kürzere Abholfrist < 3 Tage		Nach Aufwand	Min. CHF 200.00
5200656661	Zuschlag EMP bei Grundputzen	t	36.00	
5200899232	Reinigung von verschmutzt retourniertem Siloequipment	Stück	150.00	
5200875547	Schaden an Siloequipment durch Fehlmanipulation		Nach Aufwand	Min. CHF 200.00
5200647070	Warenrücknahme Vorfrachtabzug Putze	t	50.00	
5200647072	Kleinmengenzuschlag Combimörtel bei Verbrauch < 3000 kg	Stück	250.00	
5200862161	Miete für längere Standzeiten Silos mit EMP (reguläre Standzeit = 1 t je Arbeitstag)	Tag	40.00	
5200862161	Miete für längere Standzeiten Drucksilos (reguläre Standzeit = 1 t je Arbeitstag)	Tag	20.00	

Artikel	Beratungsleistungen	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200875548	Techn. Fachberatung vor Ort ohne Auftrag	h	150.00	
5200843939	Einsatzpauschale Anwendungstechniker	½ Tag	450.00	
5200843939	Einsatzpauschale Anwendungstechniker	1 Tag	850.00	
5200875549	Planungstechnische Stellungnahmen/Empfehlungen	h	150.00	

Artikel	Musterservice	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200875552	Musterplatten organische Deckputze A2 bis 5 Stück	Stück	Kostenlos	Pro Bauprojekt
5200875552	Musterplatten organische Deckputze A2 über 5 Stück	Stück	35.00	Pro Bauprojekt
5200875554	Musterplatten organische Deckputze A3 bis 5 Stück	Stück	Kostenlos	Pro Bauprojekt
5200875554	Musterplatten organische Deckputze A3 über 5 Stück	Stück	25.00	Pro Bauprojekt
5200875551	Musterplatten organische Deckputze A2 & A3 kombiniert bis 5 Stück	Stück	Kostenlos	Pro Bauprojekt
5200875555	Muster mineralische Deckputze (Styroporbox 20 × 20 cm)	Stück	35.00	
5200875556	Grossmuster organische Deckputze bis 1.5 m²	Stück	125.00	
5200875557	Grossmuster mineralische Deckputze bis 1.5 m²	Stück	Nach Aufwand	
5200875558	Mustererstellung vor Ort durch Anwendungstechniker	h	150.00	

Artikel	Services CERAMO	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200922372	Devisierung CERAMO-Objekte	h	120.00	
5200875572	Erstellung CERAMO-Fugenpläne	h	120.00	
5200922369	Erstellung CERAMO-Mock-up	h	120.00	Gutschrift bei Nettowarenwert >10 000 CHF
5200922370	Muster CERAMO-Sonderbrand		nach Aufwand	
5200922366	Erstellung verfugter CERAMO-Mustertafeln	Stück	300.00	Gutschrift bei Nettowarenwert >10 000 CHF
5200922365	Kosten für Zwischenlagerung CERAMO-Beläge		nach Aufwand	
5200922363	Entladehilfe Kran für CERAMO-Beläge	h	250.00	Mind. 3 Tage im voraus zu reservieren
5200922364	Zusätzliche Frachtkosten CERAMO-Beläge		nach Aufwand	
5200922373	Sonstige Dienstleitungen für CERAMO-Objekte	h	120.00	

Seit jeher erstellt Saint-Gobain Weber AG, respektive **MARMORAN** Leistungsverzeichnisse für verputzte Aussenwärmedämmung. Diese werden in der Regel kostenlos erstellt. Bei der Devisierung von Innenputzen können wir jedoch diese Dienstleistung nicht kostenlos anbieten. Für diese Dienstleistung gelten daher nachfolgende Tarife.

Artikel	Devisierung	Einheit	Preis [CHF/EH]	Bemerkung
5200875560	Devisierung Innenputze Einfamilienhaus	Stück	380.00	Gutschrift bei Auftragseingang
5200875561	Devisierung Innenputze Doppeleinfamilienhaus	Stück	580.00	Gutschrift bei Auftragseingang
5200875562	Devisierung Innenputze Mehrfamilienhaus mit einem Treppenhaus	Stück	750.00	Gutschrift bei Auftragseingang
5200875563	Devisierung Innenputze Mehrfamilienhaus mit zwei Treppenhäusern	Stück	1150.00	Gutschrift bei Auftragseingang

Zufahrts- und Installationsbedingungen

Silo









Leergewicht Silo + SMP ca. 3.0 t
Silofüllung max. ca. 35.0 t
Gesamtgewicht ca. 38.0 t

Richtwert	• Graben-, Hangtiefe × 1.7 = Mindestsiloabstand
Beispiel	• Hangtiefe 1.5 m × 1.7 = 2.55 m Mindestabstand vom Hangrand
Wasserdruck	• Mind. 6 Bar, mind. ¾-Zoll-Leitung/Schlauch mit GEKA-Kupplung bis zum Silo
Strom	• 32 Ampere CEE-32-Stecker (ca. 10 m Kabel auf Silo)

Ortschaften mit Erschwerniszuschlag

Wir liefern auf jede Baustelle in der Schweiz!
Bei einigen Ortschaften oder Baustellen gestaltet sich die Anfahrt jedoch herausfordernd, weswegen wir hier einen Erschwerniszuschlag von **CHF 20.00** pro Tonne erheben (eventuell nötige Bewilligungen nach Aufwand). Dies betrifft folgende Ortschaften:

1656 Jaun
1659 Flendruz
1660 La Lécherette
1669 Les Sciernes-d'Albeuve

1824 Caux
1832 Chamby
1832 Villard-sur-Chamby
1833 Les Avants
1854 Leysin
1862 Les Mosses
1862 La Comballaz
1863 Le Sépey
1864 Vers l'Eglise
1865 Les Diablerets
1866 La Forclaz
1873 Val d'Illiez
1873 Champoussin
1873 Les Crosets
1874 Champéry
1875 Morgins
1882 Gryon
1884 Villars-sur-Ollon
1884 Arveyes
1884 Huémoz
1884 Bretaye
1885 Chesières
1899 Torgon

1905 Allesse
1905 Champex-d'Allesse (Dorénaz)
1911 Mayens-de-Chamoson
1911 Ovronnaz (Leytron)
1912 Dugny (Leytron)
1912 Montagnon (Leytron)
1912 Produit (Leytron)
1914 Auddes-sur-Riddes
1914 Isérables
1918 La Tzoumaz
1918 Mayens-de-Riddes
1922 Salvan
1922 Les Granges
1923 Le Trétien
1923 Les Marécottes
1925 Finhaut
1925 Le Châtelard VS
1927 Chemin
1928 Ravoire
1929 Trient
1933 Vens
1934 Bruson
1936 Verbier
1938 Champex-Lac
1942 Levron
1943 Praz-de-Fort
1944 La Foulyvs
1945 Chandonne (Liddes)
1945 Chez Petit (Liddes)
1945 Dranse (Liddes)
1945 Fontaine Dessus (Liddes)
1945 Fornex (Liddes)
1945 Les Moulins VS (Liddes)
1945 Liddes
1945 Palasuit (Liddes)
1945 Petit Vichères (Liddes)
1945 Rive Haute (Liddes)
1945 Vichères (Liddes)
1946 Bourg-St-Pierre
1948 Fionnay
1948 Courtier
1948 Sarreyer
1961 Vernamiège
1965 Savièse
1965 Chandolin (Savièse)
1965 Diolly (Savièse)
1965 Drône (Savièse)
1965 Granois (Savièse)
1965 La Muraz (Savièse)
1965 Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965 Monteiller (Savièse)
1965 Ormône (Savièse)
1965 Roumaz (Savièse)
1965 St-Germain (Savièse)
1966 Ayent
1966 Argnou (Ayent)
1966 Blignou (Ayent)
1966 Botyre (Ayent)
1966 Fortunau (Ayent)
1966 La Place (Ayent)
1966 Luc (Ayent)
1966 Saxonne (Ayent)
1966 Signèse (Ayent)
1966 St-Romain (Ayent)
1966 Villa (Ayent)
1968 Mase
1969 St-Martin VS
1969 Liez
1969 Trogne
1969 Suen
1969 Eison
1971 Champlan (Grimisuat)
1971 Grimisuat
1972 Amère
1973 Nax
1974 Arbaz
1975 St-Séverin
1976 Aven
1976 Daillon
1976 Erde
1977 Icogne
1978 Lens
1981 Vex
1982 Euseigne
1983 Evolène
1983 Lanna
1984 Les Haudères
1984 La Tour VS
1985 La Fardas VS
1985 La Sage
1985 Villa (Evolène)
1986 Arolla
1987 Hérémence
1987 Mâche
1988 Thyon-Les Collons
1988 Thyon
1988 Les Collons
1991 Arvillard (Salins)
1991 Misériez (Salins)
1991 Pravidondaz (Salins)
1991 Salins
1991 Turin (Salins)
1992 Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992 Les Mayens-de-Sion
1992 Les Agettes
1992 La Vernaz
1993 Veysonnaz
1993 Clèbes
1996 Baar (Nendaz)
1996 Fey
1996 Condémines
1996 Saclentse
1996 Beuson (Nendaz)
1996 Bieudron (Nendaz)
1996 Brignon (Nendaz)
1997 Basse-Nendaz
1997 Haute-Nendaz
1997 Sornard
1997 Siviez

3712 Niesen Kulm

3801 Interlaken Ausgänge
3801 Eigergletscher
3801 Jungfraujoch
3818 Grindelwald
3823 Wengen
3823 Kleine Scheidegg
3825 Mürren
3826 Gimmelwald
3860 Brünig
3863 Gadmen
3863 Nessental
3864 Guttannen

3901 Rothwald
3905 Saas Almagell
3906 Saas Fee
3907 Simplon Dorf
3901 Simplon Hospiz
3907 Gabi
3907 Gondo
3908 Saas Balen
3910 Saas Grund
3913 Rosswald
3914 Blatten b. Naters
3914 Belalp
3916 Ferden
3917 Goppenstein
3911 Kippel
3918 Wiler
3919 Blatten
3920 Zermatt
3922 Eisten
3922 Kalpetran
3922 Stalden VS
3923 Törbel
3924 St. Niklaus VS
3924 Gasenried
3925 Grächen
3926 Embd
3927 Herbriggen
3928 Randa
3929 Täsch
3932 Visperterminen
3933 Staldenried
3934 Zeneggen
3935 Bürchen
3943 Eischoll
3944 Unterbäch VS
3947 Ergisch
3954 Leukerbad
3955 Albinen
3956 Guttet-Feschel
3957 Bratsch
3957 Erschmatt
3961 Vissoie
3961 St-Luc
3961 Chandolin
3961 Ayer
3961 Mission
3961 Zinal
3961 Grimentz
3961 St-Jean VS
3962 Montana-Vermala
3963 Crans-sur-Sierre
3963 Crans-Montana
3963 Montana
3963 Aminona
3967 Vercorin
3971 Chermignon
3971 Chermignon-d'en-Bas
3971 Ollon VS

3972	Miège
3973	Venthône
3974	Mollens VS
3915	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg
3983	Greich
3983	Mörel
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
3985	Münster VS
3985	Geschinen
3986	Ried-Mörel
3987	Riederalp
3988	Ulrichen
3988	Obergesteln
3989	Biel VS
3989	Ritzingen
3989	Selkingen
3989	Niederwald
3989	Blitzingen
3991	Betten
3992	Bettmeralp
3993	Grengiols
3994	Lax
3994	Martisberg
3995	Ernen
3995	Ausserbinn
3995	Mühlebach
3995	Steinhaus
3996	Binn
3997	Bellwald
3998	Reckingen VS
3998	Gluringen
3999	Oberwald
6544	Braggio
6545	Selma
6546	Cauco
6547	Augio
6548	Rossa
6549	Laura
6571	Indemini
6611	Mosogno
6611	Gresso
6611	Crana
6636	Frasco
6637	Sonogno
6663	Comologno
6663	Spruga
6663	Onsernone
6664	Vergeletto
6684	Campo
6684	Cimalmotto
6685	Bosco/Gurin
6690	Cavergno
6693	Broglio
6694	Prato-Sornico
6695	Peccia
6695	Piano di Peccia
6696	Fusio
6718	Olivone
6872	Salorino
7026	Maladers
7027	Castiel
7027	Lüen
7027	Calfreisen
7028	St. Peter
7028	Pagig
7029	Peist
7050	Arosa
7050	Innerarosa
7056	Molinis
7057	Langwies
7057	Sapün
7058	Litzirüti
7063	Praden
7064	Tschiertschen
7082	Vaz/Obervaz
7104	Versam
7104	Arezen
7106	Tenna
7107	Safien Platz
7108	Mura
7109	Thalkirch
7111	Pitasch
7112	Duvin
7113	Camuns
7114	Uors
7115	Surcasti
7116	Tersnaus
7116	St. Martin
7132	Vals
7133	Obersaxen Affeier
7134	Obersaxen Meierhof
7135	Obersaxen Giraniga
7136	Obersaxen Friggahüs
7137	Flond
7138	Surcuolm
7141	Luven
7142	Cumbel
7143	Morissen
7144	Vella
7145	Degen
7146	Vattiz
7147	Vignogn
7148	Lumbrein
7148	Surin
7149	Vrin
7184	Curaglia
7185	Platta
7186	Segnas
7186	Mornpé Tujetsch
7187	Camischolas
7188	Sedrun
7189	Rueras
7260	Davos Dorf
7265	Davos Wolfgang
7270	Davos Platz
7270	Davos Platz 1
7270	Davos 4
7270	Schatzalp
7272	Davos Clavadel
7276	Davos Frauenkirch
7277	Davos Glaris
7278	Davos Monstein
7312	Pfäfers
7313	St. Margrethen-berg
7314	Vadura
7315	Våttis
7317	Valens
7317	Balen-Gassaura
7317	Vasön
7325	Schwendi im Weisstannental
7326	Weisstannen
7404	Feldis/Veulden
7431	Thusis Ausgänge
7431	Mutten
7431	Obermutten
7444	Ausserferrera
7445	Innerferrera
7446	Campsut-Cröt
7447	Cresta
7447	Am Bach
7448	Juf
7458	Mon
7459	Stierva
7462	Salouf
7463	Riom
7464	Parsonz
7477	Filisur
7482	Bergün/ Bravuogn
7482	Preda
7482	Stugl/Stuls
7484	Latsch
7492	Alvaneu Dorf
7493	Schmitten
7494	Wiesen GR
7500	St. Moritz
7502	Bever
7503	Samedan
7504	Pontresina
7505	Celerina/ Schlarigna
7512	Champfèr
7513	Silvaplana
7514	Sils/Segl Maria
7514	Fex
7515	Sils/Segl Baselgia
7516	Maloja
7517	Plaun da Lej
7522	La Punt-Chamues-ch
7523	Madulain
7524	Zuoz
7525	S-chanf
7526	Cinuos-chel
7527	Brail
7530	Zernez
7532	Tschierv
7533	Fuldera
7534	Lü
7535	Valchava
7536	Sta. Maria Val Müstair
7537	Müstair
7542	Susch
7543	Lavin
7545	Guarda
7546	Ardez
7550	Scuol
7551	Ftan
7552	Vulpera
7553	Tarasp
7554	Sent
7554	Crusch
7556	Ramosch
7557	Vnà
7558	Strada
7559	Tschlin
7560	Martina
7562	Samnaun-Compatsch
7563	Samnaun Dorf
7602	Casaccia
7603	Vicosoprano
7604	Borgonovo
7605	Stampa
7606	Promontogno
7608	Castasegna
7610	Soglio
7710	Ospizio Bernina
7710	Alp Grürn
7741	S. Carlo
7742	Poschiavo
7742	Sfazù
7742	La Rösa
7743	Brusio
7743	Miralago
7744	Campocologno
7745	Li Curt
7146	Le Prese
7747	Viano
7748	Campascio

Rechtliche Hinweise

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB, der Saint-Gobain Weber AG

Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen

1. Diese allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen sind fester und integrierender Bestandteil des zwischen dem Kunden und der Saint-Gobain Weber AG respektive KBS Kirchhofer Bodensysteme AG (nachfolgend Saint-Gobain Weber AG) abgeschlossenen Vertrages. Änderungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Saint-Gobain Weber AG gültig. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung.
2. Die Saint-Gobain Weber AG verfügt über verschiedene Produktbereiche, für die unterschiedliche Verkaufs- und Lieferbedingungen gemäss den unter Services in den jeweiligen Preislisten aufgeführten Bedingungen zur Anwendung kommen.
3. Die Saint-Gobain Weber AG bemüht sich, dem Kunden das gesamte Produktsortiment ständig zur Verfügung zu halten. Ungeachtet dieses Grundsatzes hat die Saint-Gobain Weber AG jedoch das Recht, Produkte jederzeit technisch zu verändern, Gebindegrössen zu wechseln und die Verkaufspreise und Lieferfristen den Umständen anzupassen.
4. Nach Möglichkeit erfolgt die Lieferung zeitlich gemäss Kundenwunsch. Die Lieferfristen für lagerhaltige Standardprodukte betragen in der Regel mindestens 2 Arbeitstage.
5. Direktabholungen ab den Lagerstandorten der Saint-Gobain Weber AG sind nur nach Voranmeldung durch den Kunden und Bestätigung durch die Saint-Gobain Weber AG möglich.
6. Für Lieferverzögerungen infolge ausserordentlicher Umstände und höherer Gewalt, wie erschwerten Zuliefer-, Produktions-, Energie- und Verkehrsbedingungen, Störung des Arbeitsfriedens, behördlichen Massnahmen, Pandemie und Epidemie etc., wird jegliche Haftung wegbedungen. Eine Entschädigung für mögliche Wartezeiten wird nicht übernommen.
7. Der Kaufvertrag gilt als abgeschlossen, sobald die Bestellung des Kunden bei der Saint-Gobain Weber AG eingetroffen ist, es sei denn, die Saint-Gobain Weber AG informiert den Kunden innerhalb angemessener Frist, dass die Bestellung nicht akzeptiert werden kann. Die Risiken der mündlichen Bestellungsübermittlung trägt der Kunde.
8. Nutzen und Gefahr gehen mit der Ablieferung ab Verkaufsstelle oder Lager an den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko Baustelle erfolgt.
9. Bei Angabe des Ausmasses in m^2 können keine Reklamationen wegen zu viel oder zu wenig gelieferten Materials berücksichtigt werden. Der Verbrauch ergibt sich aus der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der jeweiligen Verarbeitungsweise. Die Annahmen der Saint-Gobain Weber AG beruhen auf Durchschnittswerten.
10. Aus fabrikationstechnischen Gründen sind bei der Herstellung von getönten Deckputzen Mengendifferenzen (±5%) möglich. Allfällige Mehrmengen werden in Rechnung gestellt. Ein Rückgaberecht besteht nicht.
11. Ohne anderslautende Vereinbarung gelten die Preise gemäss der jeweils gültigen Preisliste.
12. Der Kunde muss die Beschaffenheit der Ware sofort nach Empfang prüfen. Die Ware gilt als vertragsgemäss und ohne erkennbare Mängel geliefert, wenn der Kunde nicht spätestens 5 Arbeitstage nach Ablieferung die Saint-Gobain Weber AG gegenteilig in Schriftform informiert. Ergeben sich später verdeckte Mängel, die bei der übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren, sind diese innerhalb von 10 Arbeitstagen seit der Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Andernfalls verwirken allfällige Ansprüche. Beanstandungen im Zusammenhang mit der Rechnung müssen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum erfolgen.

    Beanstandungen zu Farbtonabweichungen bei eingefärbten Produkten müssen spätestens 5 Arbeitstage nach Ablieferung, aber in jedem Fall vor der Anwendung schriftlich an die Saint-Gobain Weber AG gemeldet werden. Wird ein eingefärbtes Produkt trotzdem verarbeitet, kann nachträglich keine Beanstandung geltend gemacht werden. Bei Nachbestellungen von eingefärbten Produkten ist der Farbton unbedingt vor der Applikation mit den bereits erstellten Flächen zu vergleichen.
13. Die Saint-Gobain Weber AG garantiert einwandfreie Qualität der gelieferten Ware; geringe Farbabweichungen gelten jedoch nicht als Mangel. Ist die Ware mangelhaft, wird sie von der Saint-Gobain Weber AG ohne Weiteres durch Ware von einwandfreier Qualität ausgetauscht. Weitergehende Ansprüche des Kunden, wie insbesondere allfällige Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen und wegbedungen. Ein Rückgaberecht besteht nicht. Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen richtet sich nach Art. 210 OR.
14. Die Produkte der Saint-Gobain Weber AG dürfen nur für die in den entsprechenden Datenblättern festgehaltenen Anwendungsbereiche und nur gemäss den dort beschriebenen Verarbeitungsbedingungen verwendet werden. Abweichungen von diesen Voraussetzungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Saint-Gobain Weber AG. Im Rahmen der Verwendung der Produkte hat der Kunde die produktspezifischen Normen und anerkannten Regeln der Technik und Baukunde hinsichtlich Verarbeitung und Qualitätskontrollen und -sicherung zu beachten und umzusetzen.
15. Empfehlungen an den Kunden über Anwendung, Verbrauch bei der Verarbeitung, Abtrocknungszeit, Farbveränderungen usw. beruhen auf Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG in der Anwendung der verkauften Produkte, sind jedoch unverbindlich. Aus einer Beratung entsteht keine Haftung der Saint-Gobain Weber AG. Die einwandfreie, problemspezifische Auswahl, Mischung, Verarbeitung, Applikation und ein in den Normen liegender Verbrauch der Produkte liegen allein im Verantwortungsbereich des Kunden. Für Schäden, die bei der Verarbeitung oder danach entstehen, ist die Saint-Gobain Weber AG nicht haftbar.
16. Silo-Miete, -Platzierung und -Betrieb

    a) Das Silo wird dem Kunden leihweise zur Verfügung gestellt. Es bleibt im Eigentum der Saint-Gobain Weber AG.

    b) Der Kunde ist für den Standort des Silos verantwortlich. Für jedes Silo ist eine Zufahrt von 3.5 m Breite, 4 m Höhe und eine Fläche von mind. 2.5 m × 2.5 m erforderlich. Das Silo wiegt in vollständig befülltem Zustand ca. 35 t (18 m^3) bzw. 23 t (12 m^3). Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass der Untergrund die nötige Tragfähigkeit aufweist und das Silo nötigenfalls gegen seitliches Abrutschen und Unterspülung gesichert ist. Die Erstellung eines eventuellen Unterbaues bei ungenügender Bodenbeschaffenheit ist Sache des Kunden.

    c) Die Verantwortlichkeit der Saint-Gobain Weber AG beschränkt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, d.h. solange das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges verbunden ist. Der Kunde ist haftbar gegenüber Dritten und der Saint-Gobain Weber AG für Schäden, die durch Mängel am Silostandplatz oder unsachgemässer Behandlung verursacht werden. Der Kunde trägt auch die Kosten für die Bergung von Silos, die nicht mehr mit dem Stellfahrzeug abgeholt werden können. Er verpflichtet sich, fehlende Teile am Silo oder ausgeliehenen Maschinen zu ersetzen. Durch die Saint-Gobain Weber AG erfolgt keine Kostenübernahme oder Haftung für Ausfallzeiten aufgrund defekter Maschinen oder Geräte, die während des Baustellenbetriebes ausgefallen sind.

    d) Das Silo wird innert 3 Arbeitstagen ohne zusätzliche Kosten abgeholt. Wird vom Kunden auf eine kürzere Abholfrist bestanden, werden die zusätzlichen Kosten nach Aufwand gemäss Preisliste berechnet. Die Saint-Gobain Weber AG kann nach eigenem Ermessen auf die Fakturierung der

zusätzlichen Kosten verzichten, wenn sich eines ihrer Stellfahrzeuge in der betreffenden Umgebung befindet.

e) Die mit dem Silo gelieferten Verarbeitungsgeräte und -maschinen sind vollständig, funktionstüchtig und gereinigt an die Saint-Gobain Weber AG zurückzugeben. Schäden und Verunreinigungen an Maschinen und Geräten, die durch unsachgemässe Behandlung oder auf Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht zurückzuführen sind, werden dem Käufer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

17. Gegenüber Forderungen der Saint-Gobain Weber AG ist das Recht des Kunden zur Verrechnung von allfälligen Gegenansprüchen irgendwelcher Art ausgeschlossen.

18. Kunden, die das erste Mal Produkte oder Systeme der Saint-Gobain Weber AG verarbeiten, können den Vorführdienst (maximal ½ Arbeitstag pro Produktgruppe resp. Systemarbeitsphase) beantragen. Unterstützung durch den Vorführdienst wird gemäss Preisliste fakturiert. Die Mitarbeit des Vorführdienstes begründet keine Garantie-Verpflichtungen der Saint-Gobain Weber AG an den Ausführungsarbeiten und dem Werk. Hierfür bleibt ausschliesslich der Kunde verantwortlich. Auch entfallen dadurch nicht die Prüf- und Rügeobliegenheiten des Kunden gemäss Ziffer 12.

19. Änderungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen bedürfen zu deren Gültigkeit der Schriftform.

20. Das Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen des Kunden und der Saint-Gobain Weber AG ist 5405 Baden. Die Saint-Gobain Weber AG hat wahlweise jedoch auch das Recht, den Kunden an seinem Sitz bzw. Wohnsitz zu belangen.

Preis- und Zahlungskonditionen

Für Material-Mindestlieferungen, Baustellen-Pauschalen, Transportzuschläge und AWT-Einsätze gelten die in den Preislisten unter Services aufgeführten Bedingungen und Preise.

1. Zahlungskonditionen:
   - 30 Tage netto.
   - Abzüge werden nachbelastet.

2. Die Preise verstehen sich wie folgt:

   a) Exklusive MwSt.

   b) Ab Händlerlager oder über Baustoffhändler: gemäss Preislisten und allgemeinen Geschäftsbedingungen des Baustoffhandels.

   c) Ab Werk oder franko Baustelle resp. Lager Talstation. Für Lieferungen in Berggebieten mit Anhängerverbot und Gewichtsbeschränkung wird ein Zuschlag gemäss den Tarifen der ASTAG fakturiert. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Kunden, ebenso Warte- und längere Abladezeit.

   d) Fakturierung von Kleinmengenzuschlägen sowie weitere Logistikservices erfolgen gemäss Preisliste.

   e) Staffelpreise sowie alle Zuschläge (wie z. B. Kleinmengen-, Transport-, Tönungs-, Frachtkosten-, Kranwagenzuschlag usw.) werden einzeln angewendet. Jede Lieferung wird als Einzelbestellung betrachtet. Für die Preisbestimmung ist die Zusammenfassung einzelner Lieferungen nicht zulässig.

3. Silolieferungen:

   a) Silo-Leerstellungen, Umstellungen sowie Vorfrachtabzüge für Restmengen bei Warenrücknahmen im Silo werden gemäss den unter Services aufgeführten Preisen fakturiert. Die Kosten für eine Siloumstellung auf eine neue Baustelle werden nicht berechnet, wenn innerhalb von 4 Wochen eine Siloeinblasung erfolgt.

   b) Es werden immer mindestens 7 Tonnen fakturiert, bei Leichtgrundputzen mindestens 6 Tonnen und bei **weber ip 1000** sowie **weber ip 1000 plus** mindestens 4 Tonnen.

   c) Für Combimörtel für die Aussenisolation gilt:
   - Restmengen über 500 kg werden gutgeschrieben.
   - Die Mindestabnahmemenge liegt bei 3 Tonnen. Werden weniger als 3 Tonnen verbraucht, werden trotzdem 3 Tonnen fakturiert.

   d) Bei Silolieferungen gilt ein Mindestverbrauch je Arbeitstag gemäss den unter Services aufgeführten Bedingungen. Wird der durchschnittliche Mindestverbrauch pro Arbeitstag unterschritten, wird für jeden dieser Arbeitstage die Standzeit gemäss den unter Services aufgeführten Preisen fakturiert.

4. Selbstabholer haben die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse zu beachten. Sie tragen in jedem Falle das Transportrisiko.

5. Ohne anderslautende Vereinbarung gelten die Preise, die sich aus der jeweils gültigen Preisliste der Saint-Gobain Weber AG ermitteln. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.

6. Ein Rückgaberecht besteht nicht. Ausnahmsweise und nach vorheriger Absprache mit der Saint-Gobain Weber AG können Materialien zurückgenommen werden. Dazu gilt folgende Regelung:

   a) Für wiederverwendbare, nicht eingefärbte Produkte in ungeöffneten Originalgebinden wird der ursprünglich berechnete Preis unter Abzug der angefallenen Transport- und Bearbeitungskosten gemäss gültiger Preisliste gutgeschrieben. Es werden nur Retouren mit einem Mindest-Netto-Warenwert gemäss gültiger Preisliste gutgeschrieben.

   b) Für nicht wiederverwendbare Produkte, die entsorgt werden müssen, werden zusätzlich die Entsorgungskosten nach Aufwand fakturiert. Eine Gutschrift erfolgt nicht. Die Saint-Gobain Weber AG entscheidet nach erfolgter Materialprüfung und eigenem Ermessen, ob ein Produkt a) oder b) zugeordnet wird.

   Eine Rücknahme sämtlicher Dämmplatten, Dachrandwinkel, Rundungs-, Sturz-, Leibungs-, Sockel-, Trag-, Falzelemente, Sockelleisten, Fensterbänke, speziell eingefärbter Materialien und Sonderprodukte ist NICHT möglich.

Ein Partner –
unzählige Lösungen

Gipser, Maler, Fassadenbauer

- VAWD und VHF
- Grund- und Deckputze
- Hart Beläge
- Farben

Plattenleger

- Klebe- und Fugenmörtel
- Bodenausgleichsmassen
- Abdichtungen
- Trittschallminderung

Baumeister

- Beton/Spritzbeton
- Mauermörtel
- Betoninstandsetzung
- Abdichtung

Bodensysteme

- Fliessestriche
- Renovationslösungen
- Industrieböden
- Bauchemie

Treten Sie mit uns in Kontakt

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber AG

Hauptsitz
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation Deutschschweiz
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Verkaufsorganisation Westschweiz
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Verkaufsorganisation Tessin
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss

1.Auflage/12.2022/DE