

# SCHEDA TECNICA

# Nastro adesivo in PVC KBS

# Nastro adesivo in PVC

## Campo di applicazione

Nastro adesivo in PVC per tutti i tipi di lavori di mascheratura.

#### Caratteristiche del prodotto

- Dimensioni del rotolo: 50 mm x 66 m
- Spessore della lastra: 35 my

## Vantaggi del prodotto

 Può essere staccato a mano, tuttavia molto resistente agli strappi



## Istruzioni di stoccaggio

Conservare all'asciutto, al riparo dall'irradiazione solare.

#### Stabilità di stoccaggio min.

12 months

#### Dati tecnici Nastro adesivo in PVC KBS

Spessore per l'applicazione min.	35 my / 76 mm
Colore	bianco / verde

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG





